

CONDITIONS GENERALES DE VENTES

1. COMMANDES

Afin d'éviter au maximum toute erreur d'exécution, nous vous prions de bien vouloir nous communiquer lors de vos ordres par fax, par téléphone ou par e-mail : le numéro d'article, le libellé complet ainsi que les grandeurs éventuelles.

2. EXPEDITION, EMBALLAGE

Les livraisons s'effectuent départ Villeneuve. Les frais d'expédition et d'emballage sont facturés au prix coûtant. Le déchargement des marchandises est prévu à quai de camion. Nous effectuons des livraisons franco dès Fr. 1'000.00 ou pour les secteurs déterminés et pendant la période de nos tournées par camion minimum Fr. 300.00.

3. RECLAMATIONS ET RETOUR DE MARCHANDISES

Les réclamations doivent nous être communiquées par écrit dans les 8 jours qui suivent la réception de la marchandise. En principe, les marchandises livrées de manière conforme ne seront reprises ou échangées qu'exceptionnellement, après entente, dans l'emballage d'origine et en parfait état. Ces retours seront accompagnés d'une copie du bulletin de livraison ou de la facture. Nous nous réservons le droit de fixer le montant de la bonification pour ces marchandises. Le renvoi se fera franco notre établissement à Villeneuve. Les marchandises faisant l'objet d'une commande spéciale ne seront pas reprises.

4. PRIX

Nos prix s'entendent en Francs Suisses, TVA non comprise. Ils peuvent être adaptés en tout temps suivant la fluctuation du marché.

5. CONDITIONS DE PAIEMENT

Net à 30 jours dès la date de la facture.

Tout retard de paiement entraînera un intérêt moratoire de 1 % par mois. Jusqu'à amortissement complet, toutes nos marchandises livrées restent notre propriété. L'acheteur s'engage à respecter notre droit de propriété. Tous les frais en rapport avec la défense de notre droit de propriété sont à la charge de l'acheteur.

6. GARANTIE

Nous garantissons des livraisons et des montages conformes. Notre garantie consiste soit dans la suppression des défauts soit en une nouvelle livraison, à notre choix. Les défauts doivent nous être signalés par écrit. Ils n'autorisent aucun report des paiements échus. Nous n'acceptons pas les travaux de garantie effectués par des tiers sans notre consentement.

7. LIEU D'EXECUTION ET FOR JURIDIQUE


Pour toutes les parties en litige : Tribunal d'Aigle

8. MODIFICATIONS ET COMPLEMENTS

Le droit de modifier et de compléter ces conditions demeure.

Cette nouvelle édition 2017 - 2018 annule et remplace toutes les précédentes.

Index des groupes

Groupe 1 Pages 1 à 29	Tuyaux souples (arrosage – traitement – pompier – aspiration) Raccords métalliques divers (laiton – galvanisé – Storz) Raccords à compression pour tube en acier Robinetterie de jardin	
Groupe 2 Pages 30 à 46	Dévidoirs (sur roues - muraux - automatiques) Supports d'arroseur (trépieds - luges - rouleaux - piques) Arroseurs à balancier / oscillants / circulaires / statiques	
Groupe 3 Pages 47 à 56	Lances d'arrosage / pistolets multi jets / Lances incendie Vannes (à boule - à glissière - à globe - en PVC - volumétriques) Compteurs d'eau	
Groupe 4 Pages 57 à 61	Crépines (polypropylène - aluminium - laiton) Filtres (laiton - PVC - à tamis - à disque - métallique)	
Groupe 5 Pages 62 à 73	Pompes et filtres pour bassin/cascade/fontaine (Messner) Surpresseurs et pompes (Grundfos – Metabo – Hydro-Star) Tuyaux et raccords de drainage	
Groupe 6 Pages 74 à 84	Raccords à compression en polypropylène Colliers de prise pour tuyaux en polyéthylène Tuyaux en polyéthylène (PE) - Accessoires	
Groupe 7 Pages 85 à 119	Arrosage automatique enterré/intégré - gamme TORO Raccords et accessoires pour arrosage automatique Réducteurs de pression / disconnecteurs / manomètres Regards à enterrer - Arroseurs automobiles (RainMobile)	
Groupe 8 Pages 120 à 129	Micro-irrigation (microtubes - arroseurs micro-jets - raccords) Arrosage goutte à goutte (tubes goutte à goutte - raccords) Régulateurs de pression / réducteurs de pression	
Groupe 9 Pages 130 à 136	Tuyaux et raccords galvanisés PERROT Type SK Joints et accessoires pour PERROT Type SK	
Groupe 10 Pages 137 à 150	Rampes d'arrosage pour le professionnel (PVC - Aluminium) Colles – Colliers de fixation - Raccords PVC (à coller - filetés) Buses et diffuseurs d'arrosage (types horticoles et maraîchers)	
Blister Pages 151 à 162	Articles sous emballage "Blister" pour la présentation et la vente en magasin	
Brumisation Pages 163 à 165	Brumisation résidentielle O'FRESH et AQUAJET Accessoires pour brumisation O'FRESH et AQUAJET	

Groupe 1

Tuyaux d'arrosage et multi-usages

Code A	Tuyau d'arrosage vert "ECOTEX" Grüner Bewässerung-Schlauch "ECOTEX"			
Art. N°	Ø Intérieur Ø Innen	Pression serv. Betr'druck	Couronnes Rollenlänge	Prix/m. HT Preis/M.
101 617	15 mm.- 5/8"	9 bars	15 m.	1.40
101 615	15 mm.- 5/8"	9 bars	25 m.	1.40
101 616	15 mm.- 5/8"	9 bars	50 m.	1.40
101 619	19 mm.- 3/4"	8 bars	25 m.	1.90
101 620	19 mm.- 3/4"	8 bars	50 m.	1.90
<p>Caractéristiques : Tuyau à trois couches, avec renforcement en polyester à haute résistance. Robuste et maniable, il est idéal pour les emplois domestiques, le jardinage et l'horticulture. Qualité alimentaire</p> <p>Eigenschaften : Dreilagiger Schlauch mit reissfestem Polyestergewebe. Fest und handlich, der ideale Schlauch für alle Haushaltsanwendungen, Gärtenrei und Gartenbau. Nicht Giftig</p>				



Code A	Tuyau d'arrosage jaune "AGRI GARDEN" Gelber Bewässerung-Schlauch "AGRI GARDEN"			
Art. N°	Ø Intérieur Ø Innen	Pression serv. Betr'druck	Couronnes Rollenlänge	Prix/m. HT Preis/M.
101 717	15 mm.- 5/8"	10 bars	15 m.	1.40
101 715	15 mm.- 5/8"	10 bars	25 m.	1.40
101 716	15 mm.- 5/8"	10 bars	50 m.	1.40
101 719	19 mm.- 3/4"	9 bars	25 m.	1.90
101 720	19 mm.- 3/4"	9 bars	50 m.	1.90
101 725	25 mm.- 1"	7 bars	25 m.	3.10
101 726	25 mm.- 1"	7 bars	50 m.	3.10
<p>Caractéristiques : Tuyau en PVC à trois couches, avec renforcement en polyester à haute résistance. Robuste et maniable, il est idéal pour les emplois tel que le jardinage et l'agriculture.</p> <p>Eigenschaften : Dreilagiger Schlauch mit reissfestem Polyestergewebe. Fest und handlich, der ideale Schlauch für alle Gärtenrei und Gartenbau</p>				



Code A	Tuyau d'arrosage orange WINNER "Anti-Torsion" Orange Bewässerung-Schlauch "WINNER" "No Torsion System"			
Art. N°	Ø Intérieur Ø Innen	Pression serv. Betr'druck	Couronnes Rollenlänge	Prix/m. HT Preis/M.
101 815	15 mm.- 5/8"	12 bars	25 m.	2.20
101 816	15 mm.- 5/8"	12 bars	50 m.	2.20
101 819	19 mm.- 3/4"	10 bars	25 m.	3.30
101 820	19 mm.- 3/4"	10 bars	50 m.	3.30
101 825	25 mm.- 1"	9 bars	25 m.	4.80
101 826	25 mm.- 1"	9 bars	50 m.	4.80
<p>Caractéristiques : Tuyau en PVC à 6 couches avec double renfort textile en polyester haute ténacité. Haute résistance aux torsions Très robuste et malléable. Qualité alimentaire</p> <p>Eigenschaften : sechslagiger PVC-Schluch mit Doppelgewebeeinlage aus reissfestem Polyester. Hohe Beständigkeit gegen Verwindung. Fest und Handlich. Nicht Giftig</p>				



Code A	Tuyau d'arrosage gris/vert COSMOS "Anti-Torsion" Grau/Grün Bewässerung-Schlauch COSMOS "No Torsion System"			
Art. N°	Ø Intérieur Ø Innen	Pression serv. Betr'druck	Couronnes Rollenlänge	Prix/m. HT Preis/M.
101 915	15 mm.- 5/8"	12 bars	25 m.	2.50
101 916	15 mm.- 5/8"	12 bars	50 m.	2.50
101 919	19 mm.- 3/4"	10 bars	25 m.	3.50
101 920	19 mm.- 3/4"	10 bars	50 m.	3.50
101 925	25 mm.- 1"	9 bars	25 m.	5.50
101 926	25 mm.- 1"	9 bars	50 m.	5.50
<p>Caractéristiques : Tuyau en PVC à 6 couches avec double renfort tricoté + guipé. Qualité alimentaire Très haute résistance à la torsion et la pression</p> <p>Eigenschaften : Sechslagiger PVC-Schlauch mit Doppelgewebeeinlage Kreuzgewebe + Strickgewebe. Nicht Giftig Hohe Beständigkeit gegen Verwindung und Druck</p>				



Code A	Tuyau d'arrosage jaune "Anti-Torsion" Gelber Bewässerung-Schlauch "No Torsion System"			
Art. N°	Ø intérieur Ø Innen	Pression serv. Betriebsdruck	Couronnes Rollenlänge	Prix/m. HT Preis/M.
101 401	12,5 mm. - 1/2"	10 bars	25 m.	2.90
101 404	12,5 mm. - 1/2"	10 bars	50 m.	2.90
101 402	15 mm.- 5/8"	8 bars	25 m.	3.90
101 405	15 mm.- 5/8"	8 bars	50 m.	3.90
101 403	19 mm.- 3/4"	8 bars	25 m.	4.90
101 406	19 mm.- 3/4"	8 bars	50 m.	4.90
101 408	25 mm.- 1"	7 bars	25 m.	7.90
101 407	25 mm.- 1"	7 bars	50 m.	7.90
101 412	30 mm.- 1 1/4"	6 bars	25 m.	11.40
* 101 413	35 mm.	6 bars	25 m.	14.30
101 414	38 mm.- 1 1/2"	6 bars	25 m.	16.70
101 415	50 mm.- 2"	5 bars	25 m.	25.70

Caractéristiques : Anti-vrillage / Température d'emploi : -10° à +60°C
Très souple. Résistant à l'abrasion et aux écarts de températures.
Pas de Cadmium, ni de Barium.
Résiste aux UV et aux Algues.

Eigenschaften : No Torsion System / Temperaturbereich : -10° bis +60°C
Sehr flexibel. Gute Abriebfestigkeit und gute Beständigkeit bei Temperaturveränderungen. Der Innendruck wird durch Verschweissen der Schlauchenden gehalten

* Jusqu'à épuisement du stock



Code A	Tuyau d'arrosage micro-perforé WATER WAY Flach- Berieselungsschlauch WATER WAY	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
10 775	Longueur : 7.5 m. / Surface : 110 m ² / Débit : 43 l/min Pression d'utilisation : 4 bars max.	17.00
10 715	Longueur : 15 m. / Surface : 220 m ² / Débit : 50 l/min Pression d'utilisation : 4 bars max.	26.50

Caractéristiques : Tuyau d'arrosage souple à trois voies avec Micro-perforation alternées pour un arrosage par brumisation uniforme.
Idéal pour potager ou parterre de fleurs.

Eigenschaften : Sprühschlauch mit 3-Kammern-Sprühsystem für eine Wassersparende Nebelwässerung.
Ideal für Gemüsegärten, Beeten und kleine Gartenflächen.



Code A	Tuyau suintant (poreux) DEW DROP Poröser Schlauch DEW DROP	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
10 875	Longueur : 7,5 m / Pression d'utilisation : 4 bars max.	9.50
10 815	Longueur : 15 m / Pression d'utilisation : 4 bars max.	19.00

Caractéristiques : Tuyau poreux fabriqué avec un mélange spécial permettant une humidification uniforme et une économie d'eau. Idéal pour l'irrigation des parterres de fleurs, potager, haies, etc.....
Utilisation en surface ou enterré (15-20 cm)


Eigenschaften : Poröser Schlauch aus einer besonderen Mischung, die eine einheitliche flächendeckende Bewässerung ermöglicht. Für eine wirksame und preiswerte Bewässerung von Beeten, Hecken, Gemüsegarten, etc.
Kann oberirdisch oder unterirdisch verwendet werden (15-20 cm)



Code A	Tuyau goutteur flexible en tissu (complet avec raccords)	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
10 975	Longueur : 7,5 m.	23.40
10 915	Longueur : 15 m.	33.50
Caractéristiques : Tuyau en tissu avec un corps PVC, flexible et facile à manipuler. Livré complet avec raccords rapides Pression d'utilisation : 1 à 4 bars		




Code A	Tuyau PVC transparent monocouche Ernährung Einlager-Schlauch aus PVC		
Art. N°	Ø int. / ext. Innen/Aussen	Pression serv. Betr'druck	Prix/m. HT Preis/M.
101 551	4 / 6 mm.	5 bars	0.70
101 552	6 / 9 mm.	5 bars	0.90
101 553	8 / 12 mm.	5 bars	1.60
101 554	10 / 14 mm.	5 bars	1.80
101 555	12 / 16 mm.	5 bars	2.20
101 556	15 / 19 mm.	5 bars	3.20
101 557	19 / 25 mm.	5 bars	3.90
101 558	25 / 32 mm.	5 bars	8.30
101 559	32 / 40 mm.	5 bars	9.80
101 560	38 / 48 mm.	5 bars	15.60
Caractéristiques : S'utilise pour tout transport de fluide, à usage industriel, agricole, alimentaire, etc. Coloris : transparent Température d'emploi : -40° à +60°			



Tube monocouche en PVC souple 1^{ère} cat.

QUALITE ALIMENTAIRE

Code A	Tuyau PVC transparent avec insertion textile Durcheinend Schlauch aus PVC		
Art. N°	Ø int. / ext. Innen/Aussen	Pression serv. Betr'druck	Prix/m. HT Preis/M.
101 501	4 / 10 mm.	23 bars	2.10
101 502	6 / 12 mm.	20 bars	2.50
101 503	8 / 14 mm.	18 bars	2.90
101 504	10 / 16 mm.	14 bars	3.10
101 505	12 / 18 mm.	14 bars	4.20
101 506	16,2 / 23,6 mm.	12 bars	5.90
101 507	19,4 / 26,8 mm.	10 bars	6.70
101 508	25,4 / 34 mm.	8 bars	10.30
101 509	32,4 / 42 mm.	7 bars	14.50
101 510	38 / 47,6 mm.	6 bars	16.80
Caractéristiques : Résiste à l'huile, aux produits chimiques et alimentaires. Coloris : transparent Température d'emploi : -40° à +60°			




1. Revêtement PVC transparent
2. Insertion textile
3. Couche intérieure transparente

QUALITE ALIMENTAIRE

Code A	Tuyau flexible spiralé en PVC vert Grüner biegsam-Schlauch aus PVC			
Art. N°	Ø int. / ext. Innen/Aussen	Pression serv. Betr'druck	Aspiration Einsaugen	Prix/m. HT Preis/M.
11 019	19 / 25,6 mm.	7 bars	7 MCE	5.90
11 025	25 / 31,6 mm.	6 bars	7 MCE	6.40
11 032	32 / 38,6 mm.	6 bars	7 MCE	8.30
11 038	38 / 45 mm.	5 bars	7 MCE	10.00
11 050	50 / 58 mm.	5 bars	7 MCE	14.60

Caractéristiques : Tuyau flexible, transparent, surfaces intérieure et extérieure lisses.
Températures d'utilisation : -5°C à + 60°C



Code D	Tuyau d'arrosage QUATTROFLEX PROFI Bewässerung-Schlauch QUATTROFLEX PROFI			
Art. N°	Ø int. Innen	Pression serv. Betr'druck	Couronnes Rollenlänge	Prix/m. HT Preis/M.
101 015	15 mm. - 5/8"	15 bars	40 m.	5.50
101 019	19 mm. - 3/4"	15 bars	40 m.	6.60



Code D	Tuyau caoutchouc pour l'industrie Wasserschlauch Industrie aus Gummi			
Art. N°	Ø int. / ext. Innen/Aussen	Pression serv. Betr'druck	Couronnes Rollenlänge	Prix/m. HT Preis/M.
101 164	16 / 24 mm.	20 bars	40 m.	7.50
101 194	19 / 27 mm.	20 bars	40 m.	8.50
101 254	25 / 36 mm.	20 bars	40 m.	14.20

Caractéristiques : Tuyau en caoutchouc pour multiples usages
Pression de service : 20 bars
Températures : -20° à + 70°C
Présentation : rlx de 40 et 80 m.

Eigenschaften : Gummiwasserschlauch für viele Verwendungszwecke
Betriebsdruck : 20 bar
Temperaturen : -20° bis + 70°C
Präsentation : Rollen von 40 und 80 M.

Usages : Pour l'industrie et la construction, eau, air comprimé gaz à souder, argon, CO2, etc.

Anwendungen : Für Industrie und Bau, Wasser, Pressluft, Schutzgase, Argon, CO2, usw.

Structure : Fil de rayonne. Intérieur et extérieur en SBR lisse noir

Aufbau : Rayongarn. Seele und Decke aus SBR, glatt und schwarz



Code D	Tuyau haute résistance en PVC Bleu PROFILTRESS Hoch-Haltbarkeit Schlauch aus Blau-PVC PROFILTRESS			
Art. N°	Ø int. / ext. Innen/Aussen	Pression serv. Betr'druck	Couronnes Rollenlänge	Prix/m. HT Preis/M.
11 416	16 / 24 mm.	40 bars	50 m.	6.30
11 419	19 / 28 mm.	40 bars	50 m.	9.90
11 425	25 / 35 mm.	40 bars	50 m.	12.60




Tuyaux et raccords de traitement


Code D	Tuyau pour pulvérisation en PVC PROFILTRESS Pulverisiertschlauch aus PVC PROFILTRESS			
Art. N°	Ø int. / ext. Innen/Aussen	Pression serv. Betr'druck	Couronnes Rollenlänge	Prix/m. HT Preis/M.
10 208	8 / 15 mm.	80 bars	50 m.	7.00
10 210	10 / 18 mm.	80 bars	50 m.	9.20
10 212	12 / 22 mm.	80 bars	50 m.	11.20
Caractéristique :	Tuyau de haute qualité en PVC, très résistant aux produits Résistance à la pression : 80 bars Résistance à la température : 0° à + 60°C Couleur : bleu			
Eigenschaften :	Schlauch aus sehr widerstandsfähigem Material Druckwiderstand : 80 bar Temperaturwiderstand : 0° bis + 60°C Farbe : blau			



Code A	Raccord laiton, intérieur conique, sans joint Kupplung aus Messing, konisch-Dichtung		
Art. N°	Grandeur Grösse	Pour tuyau Für Schlauch	Prix/pce HT Preis/Stück
1 205	1/2" M	6 mm.	17.50
1 206	1/2" M	9 mm.	17.50
1 207	1/2" M	11 mm.	17.50




Code A	Raccord laiton, intérieur conique, sans joint Kupplung aus Messing, Konisch-Dichtung		
Art. N°	Grandeur Grösse	Pour tuyau Für Schlauch	Prix/pce HT Preis/Stück
1 210	1/2" F	6 mm.	18.50
1 211	1/2" F	9 mm.	18.50
1 212	1/2" F	11 mm.	18.50



Tuyaux type "pompiers"


Code D	Tuyau pompier Type DURAFLEX rouge Feuerwehr Schlauch Type DURAFLEX rot			
Art. N°	Ø int. Innen	Pression Druck	Rouleau Rollenlänge	Prix/m. HT Preis/M.
11 111	38 mm. (1 ½")	17 bars	20 m.	16.50
11 113	51 mm. (2")	17 bars	20 m.	19.40
11 116	76 mm. (3")	17 bars	20 m.	26.20
11 118	102 mm. (4")	10 bars	20 m.	36.00



Tuyau résistant aux U.V. et fabriqué avec un caoutchouc de très grande qualité.
U.V. beständig und aus gute Qualität fabrizieren.


Pour les grandeurs 125 et 150 mm. : uniquement sur commande
Die Grösse 125 und 150 mm. : nur auf Bestellung

Code D	Tuyau polyester blanc Weisser Schlauch aus Polyester			
Art. N°	Ø int. Innen	Pression Druck	Rouleau Rollenlänge	Prix/m. HT Preis/M.
11 125	25 mm. (1")	10 bars	75 m.	12.00
11 138	38 mm. (1 ½")	10 bars	20 m.	10.00
11 152	51 mm. (2")	10 bars	20 m.	11.00
11 175	76 mm. (3")	10 bars	20 m.	15.00
11 202	102 mm. (4")	10 bars	30 m.	21.00




Tuyaux d'aspiration et pour le transfert de liquides abrasifs

Code D	Tuyau RAUSPIRAFLEX M Industrieschlauch RAUSPIRAFLEX M			
Art. N°	Ø int. Innen	Pression Druck	Aspiration Einsaugen	Prix/m. HT Preis/M.
11 232	32 mm.	8 bars	8 MCE	12.30
11 250	50 mm.	7 bars	8 MCE	22.00
11 275	75 mm.	4 bars	7 MCE	41.70
112 100	100 mm.	3 bars	7 MCE	57.60
Caractéristiques :	Tuyau d'aspiration PVC de qualité alimentaire Température d'emploi : -15° à + 60°C			
Eigenschaften :	Tuyau solide, mais souple et résistant à l'abrasion Saugschlauch aus PVC in Lebensmittelqualität Temperaturbereich : -15° bis + 60°C Robuster und doch flexibler, abriebfester Schlauch			
Usages :	Transfert d'eau, d'aliments, d'alcool jusqu'à 28 vol. %, etc...			
Anwendungen :	Durchleiten von Wasser, Lebensmitteln, Alkohol bis 28 vol. %, usw...			
Structure :	Insertion de spirale en fil d'acier			
Aufbau :	Int. et ext. en PVC transparent lisse Strahldrahtspiraleinlage eingebettet Seele und Decke aus transparentem und glattem PVC			



Raccords Storz et accessoires

Code D	Raccord à douille STORZ STORZ-Kupplung mit Dille	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
15 025	66 x 25 mm.	20.20
15 032	66 x 32 mm.	18.00
15 038	66 x 38 mm.	18.00
15 052	66 x 52 mm.	14.80
15 070	89 x 52 mm.	34.60
15 075	89 x 75 mm.	22.20
150 075	105 x 75 mm.	61.20
150 090	105 x 90 mm.	61.20
150 100	115 x 100 mm.	52.00
150 190	133 x 90 mm.	70.60
150 110	133 x 100 mm.	50.00



Code D	Raccord femelle STORZ STORZ-Kupplung IG	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
15 163	66 mm. x 1"	19.80
15 164	66 mm. x 1 1/4"	17.20
15 165	66 mm. x 1 1/2"	17.20
15 166	66 mm. x 2"	14.00
15 167	66 mm. x 2 1/2"	20.20
15 186	89 mm. x 2"	26.40
15 187	89 mm. x 2 1/2"	20.20
15 188	89 mm. x 3"	20.00
151 108	105 mm. x 3"	59.20
151 119	115 mm. x 4"	51.00
151 139	133 mm. x 4"	48.80




Code D	Raccord mâle STORZ STORZ-Kupplung AG	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
15 263	66 mm. x 1"	20.80
15 264	66 mm. x 1 1/4"	18.20
15 265	66 mm. x 1 1/2"	17.80
15 266	66 mm. x 2"	14.80
15 267	66 mm. x 2 1/2"	20.20
15 286	89 mm. x 2"	24.40
15 287	89 mm. x 2 1/2"	23.40
15 288	89 mm. x 3"	23.40
152 108	105 mm. x 3"	70.60
152 119	115 mm. x 4"	69.40
152 139	133 mm. x 4"	56.20



Code D	Réduction STORZ STORZ-Reduziertstück	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
15 389	89 mm. x 66 mm.	41.80
153 105	105 mm. x 89 mm.	115.60
153 115	115 mm. x 89 mm.	115.60
153 138	133 mm. x 89 mm.	83.60
153 145	133 mm. x 105 mm.	223.00
153 155	133 mm. x 115 mm.	141.00



Code D	Bouchon STORZ STORZ-Verschluss	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
1 546	66 mm.	15.80
1 548	89 mm.	22.20
15 405	105 mm.	61.20
15 410	115 mm.	54.00
15 413	133 mm.	52.00



Code D	Coude 50° STORZ STORZ-Bogen 50°	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
15 525	66 mm. x douille / Dille 25 mm.	18.20



Code D	Clé d'accouplement STORZ avec poignée plastique STORZ-Kupplungsschlüssel	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
1 550	Pour grandeurs 66 à 133 mm. Für Grösse 66 bis 133 mm.	27.60
1 551	Pour grandeurs 66 et 89 mm. Für Grösse 66 und 89 mm.	15.50



Code D	Joint de raccord STORZ STORZ-Kupplungsdichtung	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
15 610	66 mm.	0.80
15 611	89 mm.	1.20
15 613	105 mm.	3.40
15 612	115 mm.	3.60
15 614	133 mm.	3.60



Code D	Joint plat STORZ Flache STORZ-Dichtung	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
1 563	1"	0.60
1 564	1 1/4"	0.80
1 565	1 1/2"	0.80
1 566	2"	0.80
1 567	2 1/2"	1.00
1 568	3"	1.00
1 569	4"	1.60



Raccords à baïonnette en laiton Type "GEKA"

Code A	Raccord à baïonnette en laiton pour tuyaux Schnellkupplung aus Messing für Schläuche	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
12 110	10 mm.	4.90
12 113	13 mm.	4.90
12 116	16 mm.	5.10
12 119	19 mm.	5.10
12 125	25 mm.	5.80
12 132	32 mm.	7.40
12 138	38 mm.	9.60
12 140	42 mm.	9.90



Code A	Raccord à baïonnette femelle en laiton Innengewindeschnellkupplung aus Messing	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
1 220	3/8"	4.60
1 221	1/2"	4.80
1 222	3/4"	4.80
1 223	1"	4.80
1 224	1 1/4"	5.90
1 225	1 1/2"	7.20



Code A	Raccord à baïonnette mâle en laiton Aussengewindeschnellkupplung aus Messing	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
1 230	3/8"	4.60
1 231	1/2"	4.80
1 232	3/4"	4.80
1 233	1"	4.80
1 234	1 1/4"	5.90
1 235	1 1/2"	7.20




Code A	Bouchon en laiton – Abschlusskappe aus Messing	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
1 240	Standard	4.80



Code A	Joint en caoutchouc – Dichtung aus Gummi	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
12 500	Standard	0.50



Code A	Filtre en laiton – Filter aus Messing	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
12 510	Ø 33 mm.	2.60



Raccords à visser en laiton pour tuyaux souples

Code A	Raccord à visser en laiton Schlauchverschraubung aus Messing	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
141 113	1/2" x 13 mm.	6.90
141 114	3/4" x 13 mm.	7.00
141 116	3/4" x 16 mm.	7.00
141 118	3/4" x 19 mm.	7.60
141 119	1" x 19 mm.	11.90
141 125	1" x 25 mm.	12.40
Code C		
141 130	1 1/4" x 30 mm.	18.80



Code A	Raccord à visser mâle en laiton Schlauchverschraubung AG aus Messing	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
142 113	1/2" x 13 mm.	3.10
142 114	3/4" x 13 mm.	3.10
142 116	3/4" x 16 mm.	3.10
142 118	3/4" x 19 mm.	3.30
142 119	1" x 19 mm.	5.60
142 125	1" x 25 mm.	5.70
Code C		
142 130	1 1/4" x 30 mm.	8.00



Code A	Raccord à visser femelle en laiton Schlauchverschraubung IG aus Messing	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
143 113	1/2" x 13 mm.	3.80
143 114	3/4" x 13 mm.	3.90
143 116	3/4" x 16 mm.	3.90
143 118	3/4" x 19 mm.	4.30
143 119	1" x 19 mm.	6.30
143 125	1" x 25 mm.	6.70
Code C		
143 130	1 1/4" x 30 mm.	10.80



Code C	Raccord à visser mâle en laiton Série "Pro" Schlauchverschraubung AG aus Messing Série "Pro"	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
145 116	3/4" x 16 mm.	4.30
145 118	3/4" x 19 mm.	4.50
145 125	1" x 25 mm.	9.30



Code C	Raccord à visser femelle en laiton Série "Pro" Schlauchverschraubung IG aus Messing Serie "Pro"	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
146 116	3/4" x 16 mm.	7.60
146 118	3/4" x 19 mm.	7.90
146 125	1" x 25 mm.	14.40



Code A	Pièce de réparation en laiton Schlauchklemmen aus Messing	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
14 213	13 mm.	2.50
14 216	16 mm.	2.80
14 219	19 mm.	3.80
14 225	25 mm.	5.80
14 232	32 mm.	8.90
14 238	38 mm.	15.50



Code A	Ecrou mobile en acier promatisé avec joint O-Ring Bewegliche Schraubenmutter	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
14 321	3/4" x 1/2"	10.00
14 332	1" x 3/4"	12.00



Code A	Ecrou mobile en laiton avec joint plat Bewegliche Schraubenmutter	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
14 421	3/4" x 1/2"	10.00
14 422	3/4" x 3/4"	13.00
14 333	1" x 3/4"	15.00
14 334	1 1/4" x 1"	21.00
14 335	1 1/2" x 1 1/4"	24.00
14 336	2" x 1 1/2"	42.00

Code A	Raccord coudé 90° en laiton pour tuyau souple Winkel-Verschraubung aus Messing	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
14 301	1/2" F x 15 mm. / Articulé sur 360°	22.20
14 304	3/4" F x 16/19 mm. / Articulé sur 360°	17.50
14 306	3/4" F x 15/19 mm. / Articulé sur 360°	17.50
14 302	3/4" F x 20 mm. / Articulé sur 360°	29.60
14 303	1" F x 25 mm. / Articulé sur 360°	27.00
14 305	1" F x 19/25 mm. / Articulé sur 360°	27.00



14 301 + 14 302
+ 14 303

14 304 + 14 305

14 306

Code A	Genouillère en bronze – Schlauchgelenk aus Bronze	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
7 972	3/4" F x 3/4" M / Coude articulé sur 360°	29.00
7 973	1" F x 1" M / Coude articulé sur 360°	44.00



Code A	Joint plat – Flache Dichtung	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
1 250	3/8"	0.50
1 251	1/2"	0.60
1 252	3/4"	0.70
1 253	1"	0.80
1 254	1 1/4"	0.90
1 255	1 1/2"	1.00



Code A	Bride Terry – Schlauchbride Terry (galvanisée)	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
18 112	9.5 – 12 mm.	1.50
18 116	11 – 16 mm.	1.60
18 120	13 – 20 mm.	1.60
18 122	16 – 22 mm.	1.70
18 125	18 – 25 mm.	1.80
18 130	22 – 30 mm.	1.90
18 140	30 – 40 mm.	2.10
18 150	35 – 50 mm.	2.40
18 160	45 – 60 mm.	2.60
18 180	60 – 80 mm.	2.80
181 100	85 – 100 mm.	3.60
181 130	120 – 140 mm.	4.70



Code A	Bride de serrage en acier chromé-nickelé inoxydable Rostfreier Chromnickelstahl Schlauchbride	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
18 620	12 – 20 mm.	1.90
18 625	16 - 25 mm.	2.00
18 630	20 – 32 mm.	2.10



Code A	Tournevis pour brides de serrage Schraubenzieher für Schlauchbride	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
18 300	Standard	48.00



Code B	Collier Super – Schlauchbride Super (galvanisé)	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
181 150	52 – 55 mm.	3.00
181 160	74 – 79 mm.	3.70
181 170	86 – 91 mm.	4.00
181 175	98 – 103 mm.	4.10
181 180	104 – 112 mm.	4.90
181 190	113 – 121 mm.	4.90



Raccords en laiton Chuck-O-Matic et accessoires

(compatibles avec les raccords plastiques Gardena)

Code A	Raccord pour tuyau Schnellsschlauchkupplung	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
13 115	12 – 15 mm.	15.20
13 119	16 – 19 mm.	18.10



Code A	Raccord avec arrêt d'eau Schnellsschlauchkupplung mit Wassertop	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
13 215	12 – 15 mm.	17.60
13 219	16 – 19 mm.	20.50



Code A	Adaptateur d'accessoire – Gerätestück	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
1 331	1/2"	5.40
1 332	3/4"	5.50



Code A	Embout de robinet – Hahnanschluss	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
1 341	1/2"	5.70
1 342	3/4"	5.70
1 343	1"	8.80



Code A	Raccord de prolongation Verbindungsstück	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
1 350	Standard	6.50



Code A	Raccord Chuck-O-Matic Chuck-O-Matic Kupplung	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
1 360	3/4"M	16.80
1 365	3/4"F	16.80



Code A	Raccord tournant - Drehbare Kupplung	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
1 382	3/4"F	18.60



Code A	Pièce de réparation – Reparaturstück	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
13 615	12 – 15 mm.	12.40
13 619	16 – 19 mm.	16.10



Code A	Lance réglable – Gartenspritze	
Art. N°	Grandeur Frösse	Prix/pce HT Preis/Stück
1 371	Standard	14.90



Code A	Pistolet d'arrosage – Aluminium Pistole	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
1 381	Raccord / Kupplung Chuck-O-Matic	43.50



Code A	Robinet déviateur avec 2 sorties Wasserhahn mit 2 unabhängig Regelbaren Ausgängen	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
1 372	3/4"F + 2 raccords / Kupplungen Chuck-O-Matic	41.00



Code A	Adaptateur déviateur avec 2 sorties Wasserhahn mit 2 unabhängig Regelbaren Ausgängen	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
1 373	3 raccords / Kupplungen Chuck-O-Matic	41.00



Robinetterie de jardin

Code A	Embranchement Y en laiton Y-Zweiweg-Verteiler aus Messing	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
1 262	3/4" F – 2 x 3/4" M	6.80
1 261	Idem avec raccord à baïonnette en laiton	



1 262



1 261

Code A	Embranchement Y en laiton avec écrou mobile Y-Zweiweg-Verteiler aus Messing	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
1 272	Ecrou mobile 3/4" F – 2 x 3/4" M	10.20



Code A	Embranchement Y en laiton avec robinets Y-Zweiweg-Verteiler aus Messing mit Hähnen	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
1 264	3/4" 1 x F – 2 x M	99.00



Code A	Embranchement Y en laiton Y-Zweiweg-Verteiler aus Messing	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
1 263	Avec robinets + raccords à baïonnette Mit Schnellkupplungen + Hähne	114.00



Code A	Embranchement Y en laiton chromé PN40 Y-Zweiweg-Verteiler aus Messing 40 bar	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
1 265	Robinet "Y" avec entrée 1" F et 2 sorties 3/4" F	57.00



Code A	Adaptateur déviateur avec 2 sorties Wasserhahn mit 2 unabhängig regelbaren Ausgängen	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
1 374	3/4"F + 2 x 3/4"M	41.00



Code A	Robinet déviateur avec 2 sorties Wasserhahn mit 2 unabhängig regelbaren Ausgängen	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
1 376	3/4"F + 2 x 3/4"M	50.00



Code A	Robinet déviateur avec 3 sorties Wasserhahn mit 3 unabhängig regelbaren Ausgängen	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
1 375	3/4"F + 3 x 3/4"M	73.50




Code A	Robinet à boule PN16 Kugelhahn 16 bar	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
3 641	A 1/2" x B 3/4"	10.60
3 642	A 3/4" x B 1"	15.90
3 643	A 1" x B 1 1/4"	28.60



Code A	Robinet laiton PN 8 filetage M x M Hahn aus messing 8 bar mit Gewinde AG x AG	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
3 651	A 1/2" x B 3/4"	24.60
3 652	A 3/4" x B 1"	34.30




Code A	Robinet à boule PN6 avec prise supplémentaire Wasserhahn PN6 mit zusätzlichem Anschluss	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
3 660	A 1/2" x B 3/4"	45.00



Code A	Robinet en laiton brossé PN 10 filetage M x M Hahn aus Messing 10 bar mit Gewinde AG x AG	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
3 662	A 3/4" M x B 3/4" M	32.00



Code A	Robinet de façade à boule PN6 avec 2 sorties	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
3 661	A 1/2" x B 3/4"	55.00



Code A	Brise-jet avec aérateur pour robinet	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
3 692	3/4"F	18.00



Raccords en laiton

Code A	Mamelon 6 pans M x M Gewinde-Nippel AG x AG	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
1 681	1/2"	2.80
1 682	3/4"	3.30
1 683	1"	6.50



Code A	Manchon F x F Muffe IG x IG	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
16 601	1/2"	3.90
16 602	3/4"	5.60
16 603	1"	8.70



Code A	Bouchon mâle Verschluss AG	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
16 100	3/8"	2.50
16 101	1/2"	3.10
16 102	3/4"	4.60
16 103	1"	5.50



Code A	Bouchon femelle avec joint EPDM Verschluss IG mit EPDM-Scheibe	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
16 110	3/8"	2.20
16 111	1/2"	2.80
16 112	3/4"	3.80
16 113	1"	5.10



Code A	Manchon réduit F x F Reduziermuffe IG x IG	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
16 611	1/2" x 3/8"	4.50
16 612	3/4" x 1/2"	5.50
16 623	1" x 3/4"	7.00



Code A	Mamelon réduit F x M Reduzier-Nippel IG x AG	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
16 411	1/2" x 3/8"	3.10
16 412	3/4" x 1/2"	3.80
16 423	1" x 3/4"	6.20



Code A	Mamelon réduit M x F Reduzier-Nippel AG x IG	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
16 711	1/2" x 3/8"	7.70
16 712	3/4" x 1/2"	5.30
16 723	1" x 3/4"	7.60



Code A	Mamelon réduit M x F – Reduzier-Nippel AG x IG	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
16 811	1/2" x 3/8"	1.90
16 812	3/4" x 1/2"	2.30
16 823	1" x 3/4"	3.80



Code A	Mamelon réduit M x M Reduzier-Nippel AG x AG	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
16 911	1/2" x 3/8"	2.40
16 912	3/4" x 1/2"	3.40
16 923	1" x 3/4"	5.80
16 943	1 1/4" x 1"	9.70
16 954	1 1/2" x 1 1/4"	15.20



Code A	Réduction M x M – Reduzier-Nippel AG x AG	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
16 511	Métr. 11 mm. x 3/4"M	29.00



Raccords galvanisés en fonte malléable "coeur blanc"

Code A	Coude 90° F x F N° 90 – Bogen 90° IG x IG Nr 90	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
1 701	1/2"	3.20
1 702	3/4"	5.00
1 703	1"	7.40
1 704	1 1/4"	13.90
1 705	1 1/2"	22.50
1 706	2"	26.50
1 707	2 1/2"	71.00
1 708	3"	98.00



Code A	Coude 90° M x F N° 92 Bogen 90° AG x IG Nr 92	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
1 711	1/2"	3.70
1 712	3/4"	5.80
1 713	1"	9.70
1 714	1 1/4"	16.30
1 715	1 1/2"	24.50
1 716	2"	32.10



Code A	Té 3 x F égaux N° 130 T-Stück 3 x IG gleichmässig Nr 130	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
1 721	1/2"	4.30
1 722	3/4"	7.40
1 723	1"	10.90
1 724	1 1/4"	19.00
1 725	1 1/2"	29.30
1 726	2"	41.30
1 727	2 1/2"	87.00
1 728	3"	116.00



Code A	Croix 4 x F égales N° 180 Kreuz-Stück 4 x IG gleichmässig Nr 180	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
1 751	1/2"	15.00
1 752	3/4"	22.50
1 753	1"	27.90



Code A	Manchon F x F N° 270 – Muffe IG x IG Nr 270	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
1 781	1/2"	3.50
1 782	3/4"	4.90
1 783	1"	6.50
1 784	1 1/4"	10.10
1 785	1 1/2"	14.60
1 786	2"	21.70
1 787	2 1/2"	55.00
1 788	3"	66.00



Code A	Mamelon M x M N° 280 Gewinde Nippel AG x AG Nr 280	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
1 791	1/2"	3.30
1 792	3/4"	4.30
1 793	1"	6.20
1 794	1 1/4"	10.10
1 795	1 1/2"	11.70
1 796	2"	21.10
1 797	2 1/2"	35.00
1 798	3"	42.00



Code A	Bouchon M avec collet N° 290 Verschluss AG mit Kragen Nr 290	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
17 101	1/2"	2.60
17 102	3/4"	3.50
17 103	1"	3.80
17 104	1 1/4"	7.00
17 105	1 1/2"	8.60
17 106	2"	15.40
17 107	2 1/2"	31.00
17.108	3"	40.00



Code A	Bouchon F N° 300 Verschluss IG Nr 300	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
17 111	1/2"	4.10
17 112	3/4"	4.90
17 113	1"	5.70
17 114	1 1/4"	8.60
17 115	1 1/2"	10.70
17 116	2"	20.30
17 117	2 1/2"	34.00
17 118	3"	37.00



Code A	Manchon réduit 2 x F N° 240 Reduzier-Muffe 2 x IG Nr 240	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
17 421	3/4" x 1/2"	6.30
17 431	1" x 1/2"	8.00
17 432	1" x 3/4"	7.30
17 441	1 1/4" x 1/2"	15.30
17 442	1 1/4" x 3/4"	13.50
17 443	1 1/4" x 1"	13.10
17 451	1 1/2" x 1/2"	23.60
17 452	1 1/2" x 3/4"	20.90
17 453	1 1/2" x 1"	15.90
17 454	1 1/2" x 1 1/4"	17.60
17 461	2" x 1/2"	32.80
17 462	2" x 3/4"	34.00
17 463	2" x 1"	31.30
17 464	2" x 1 1/4"	27.70
17 465	2" x 1 1/2"	26.20
17 476	2 1/2" x 2"	65.00
17 486	3" x 2"	103.00
17 487	3" x 2 1/2"	117.00



Code A	Mamelon réduit M x F N° 241 Reduzier-Nippel AG x IG Nr 241	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
17 520	1/2" x 3/8"	3.20
17 521	3/4" x 1/2"	3.50
17 531	1" x 1/2"	4.90
17 532	1" x 3/4"	4.50
17 541	1 1/4" x 1/2"	8.20
17 542	1 1/4" x 3/4"	7.30
17 543	1 1/4" x 1"	5.40
17 551	1 1/2" x 1/2"	10.80
17 552	1 1/2" x 3/4"	12.00
17 553	1 1/2" x 1"	8.00
17 554	1 1/2" x 1 1/4"	8.20
17 561	2" x 1/2"	21.80
17 562	2" x 3/4"	21.50
17 563	2" x 1"	17.60
17 564	2" x 1 1/4"	16.80
17 565	2" x 1 1/2"	15.10
17 576	2 1/2" x 2"	27.00
17 586	3" x 2"	35.00
17 587	3" x 2 1/2"	39.00



Code A	Mamelon réduit M x M N° 245 Reduzier-Nippel AG x AG Nr 245	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
17 621	3/4" x 1/2"	6.60
17 631	1" x 1/2"	13.20
17 632	1" x 3/4"	7.50
17 641	1 1/4" x 1/2"	20.30
17 642	1 1/4" x 3/4"	17.30
17 643	1 1/4" x 1"	11.90
17 652	1 1/2" x 3/4"	17.50
17 653	1 1/2" x 1"	27.90
17 654	1 1/2" x 1 1/4"	15.00
17 663	2" x 1"	25.10
17 664	2" x 1 1/4"	31.30
17 665	2" x 1 1/2"	28.60
17 676	2 1/2" x 2"	63.00
17 686	3" x 2"	78.00
17 687	3" x 2 1/2"	102.00



Code A	Manchon réduit F x M N° 246 Reduzier-Muffe IG x AG Nr 246	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
17 721	3/4" x 1/2"	6.50
17 731	1" x 1/2"	10.00
17 732	1" x 3/4"	10.50
* 17 741	1 1/4" x 1/2"	24.80
17 742	1 1/4" x 3/4"	18.90
17 743	1 1/4" x 1"	11.70
* 17 752	1 1/2" x 3/4"	29.30
17 753	1 1/2" x 1"	22.60
17 754	1 1/2" x 1 1/4"	19.80
* 17 763	2" x 1"	47.00
17 764	2" x 1 1/4"	31.90
17 765	2" x 1 1/2"	33.70
* Jusqu'à épuisement du stock		



Code A	Manchon "union" F x F à joint plat N° 330 Verschraubung flach dichtend IG x IG Nr 330	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
17 801	1/2"	15.80
17 802	3/4"	18.70
17 803	1"	21.20
17 804	1 1/4"	33.70
17 805	1 1/2"	42.10
17 806	2"	70.50



Code A	Manchon "union" M x F à joint plat N° 331 Verschraubung flach dichtend AG x IG Nr 331	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
17 901	1/2"	18.40
17 902	3/4"	20.90
17 903	1"	24.70
17 904	1 1/4"	41.60
17 905	1 1/2"	50.50
17 906	2"	77.70



Code A	Joint KLINGERIT sans amiante pour manchons "union" galvanisés N° 330 et 331 KLINGERIT-Dichtung ohne Asbest für Verschraubung Nr 330 und 331	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
17 951	1/2"	2.20
17 952	3/4"	2.60
17 953	1"	2.90
17 954	1 1/4"	3.40
17 955	1 1/2"	4.10
17 956	2"	7.00



Code A	Allonge galvanisée M x M N° 530 Galvanisierte Verlängerung Nr 530		
Art. N°	Diamètre Durchmesser	Longueur Länge	Prix/pce HT Preis/Stück
17 014	1/2"	50 mm.	2.00
17 016	1/2"	60 mm.	2.10
17 018	1/2"	80 mm.	2.20
170 110	1/2"	100 mm.	2.60
170 115	1/2"	150 mm.	3.60
170 120	1/2"	200 mm.	4.50
170 130	1/2"	300 mm.	6.50
170 140	1/2"	400 mm.	9.10

17 024	3/4"	50 mm.	1.60
17 026	3/4"	60 mm.	1.90
17 028	3/4"	80 mm.	2.50
170 210	3/4"	100 mm.	3.20
170 215	3/4"	150 mm.	4.50
170 220	3/4"	200 mm.	5.60
170 230	3/4"	300 mm.	8.40
170 240	3/4"	400 mm.	11.80

17 034	1"	50 mm.	3.20
17 036	1"	60 mm.	3.80
17 038	1"	80 mm.	4.10
170 310	1"	100 mm.	5.00
170 315	1"	150 mm.	7.00
170 320	1"	200 mm.	9.00
170 330	1"	300 mm.	12.90
170 340	1"	400 mm.	18.20

Code C	Tube galvanisé – Galvanisiertes Rohr			
Art. N°	Prix/barre 6 mètres	Grandeur Grösse	Art. N°	Prix/m. HT Preis/M.
171 001	34.00	1/2"	171 011	6.30
171 002	40.00	3/4"	171 012	7.40
171 003	63.00	1"	171 013	11.60
171 004	79.00	1 1/4"	171 014	14.60
171 005	94.00	1 1/2"	171 015	17.30
171 006	139.00	2"	171 016	25.60
171 007	171.00	2 1/2"	171 017	31.30
Filetage aux 2 bouts du tube (prix net) Aussengewinde (2 Seiten) (Netto Preis)				12.00
Filetage à un seul bout du tube (prix net) Aussengewinde (1 Seite) (Netto Preis)				6.00



Les prix pour les tubes galvanisés ne sont qu'indicatifs au vu du marché actuellement instable de l'acier et des produits métallurgiques.

Raccords à compression en fonte malléable pour tubes en acier EN 10255

- **Conçu pour raccorder ou réparer les tubes en acier galvanisé**
- Applications : Eau potable – gaz – air comprimé – huile – hydrocarbure
- Pressions d'utilisation : 16 bars (liquide) – 4 bars (gaz)

Code C	Té avec dérivation taraudée N° 631	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
163 111	Pour tube 1/2" x 1/2" F	34.50
163 122	Pour tube 3/4" x 3/4" F	42.00
163 133	Pour tube 1" x 1" F	53.00



Code C	Adaptateur taraudé N° 640	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
164 011	Pour tube 1/2" x 1/2" F	24.50
164 022	Pour tube 3/4" x 3/4" F	32.00
164 033	Pour tube 1" x 1" F	33.50



Code C	Adaptateur fileté N° 641	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
164 111	Pour tube 1/2" x 1/2" M	27.00
164 122	Pour tube 3/4" x 3/4" M	32.00
164 133	Pour tube 1" x 1" M	33.50



Code C	Manchon de jonction N° 670	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
167 011	Pour tube 1/2"	36.00
167 022	Pour tube 3/4"	42.00
167 033	Pour tube 1"	47.50



Produits d'étanchéité et attaches plastiques

Code A	Ruban d'étanchéité Teflon Dichtungs-Band aus Teflon	
Art. N°	Largeur/Épaisseur/ Longueur Breite/Dichtheit Länge	Prix/pce HT Preis/Stück
18 000	12 mm. x 0,08 mm. / Longueur 12 mètres	1.50
18 010	19 mm. x 0,08 mm. / Longueur 12 mètres	1.80



Code C	Produits d'étanchéité	
Art. N°	Désignation	Prix/pce HT Preis/Stück
18 020	Filasse (sachet 200 gr.)	7.90
18 030	Pâte à joint (pot 450 gr.)	5.50
18 040	Résine d'étanchéité (flacon 50 gr.)	21.90



18 020




18 030




18 040

Code A	Attaches noires en plastique Schwarze Schlauchklemme aus Kunststoff		
Art. N°	Grandeur Grösse	Paquet de Verpackung	Prix/pqt HT Preis/Verp.
18 485	96 mm.	100 pces/St.	3.00
18 412	142 mm.	100 pces/St.	7.10
18 420	190 mm.	100 pces/St.	12.80
18 430	280 mm.	100 pces/St.	19.20



Code A	Attaches blanches en plastique Weiss Schlauchklemme aus Kunststoff		
Art. N°	Grandeur Grösse	Paquet de Verpackung	Prix/pqt HT Preis/Verp.
18 585	96 mm.	100 pces/St.	2.60
18 512	142 mm.	100 pces/St.	6.40
18 520	190 mm.	100 pces/St.	10.50
18 530	280 mm.	100 pces/St.	15.20



Groupe 2

Dévidoirs

(sur roues – muraux – automatiques)

Notre propre fabrication de dévidoirs en acier promatisé

Code A	Dévidoir avec passage d'eau (complètement monté) Schlauchwagen mit Wasserdurchlauf (Komplett montiert)	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
2 001	En acier promatisé avec passage d'eau 3/4" Cylindre de 250 mm. et genouillère laiton 3/4" Pour 80 m. de 13 mm. ou 50 m. de 15 mm. Aus promatverzinktem Stahl. Wassereingang 3/4" Zylinder 250 mm. mit Anschluss aus Messing. Für 80 M. von 13 mm. oder 50 M. von 15 mm.	278.00



Code A	Dévidoir N° 2 001 avec 25 m. de tuyau Ø 15 mm, raccords et lance laiton (complètement monté) Schlauchwagen Nr 2 001 mit 25 m. Schlauch Ø 15 mm, Eingang und Anschluss aus Messing (Komplett montiert)	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
21 002	Avec tuyau souple vert ECOTEX / 9 bars max.	353.00
22 002	Avec tuyau souple jaune AGRIGARDEN / 10 bars max.	353.00
23 002	Avec tuyau souple orange WINNER / 10 bars max.	373.00
24 002	Avec tuyau souple gris/vert COSMOS / 12 bars max.	381.00
2 002	Avec tuyau souple jaune ANTI-TORSION / 8 bars max.	415.00



Code A	Dévidoir N° 2 001 avec 50 m. de tuyau Ø 15 mm, raccords et lance laiton (complètement monté) Schlauchwagen Nr 2 001 mit 50 m. Schlauch Ø 15 mm, Eingang und Anschluss aus Messing (Komplett montiert)	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
21 003	Avec tuyau souple vert ECOTEX / 9 bars max.	388.00
22 003	Avec tuyau souple jaune AGRIGARDEN / 10 bars max.	388.00
23 003	Avec tuyau souple orange WINNER / 10 bars max.	428.00
24 003	Avec tuyau souple gris/vert COSMOS / 12 bars max.	443.00
2 003	Avec tuyau souple jaune ANTI-TORSION / 8 bars max.	512.00



Code A	Dévidoir avec passage d'eau (complètement monté) Schlauchwagen mit Wasserdurchlauf (Komplett montiert)	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
2 011	En acier promatisé avec passage d'eau 3/4" Cylindre de 300 mm. et genouillère laiton 3/4". Pour 70 m. de 15 mm. ou 50 m. de 19 mm. Aus promatverzinktem Stahl. Wassereingang 3/4" Zylinder 300 mm. mit Anschluss aus Messing. Für 70 m. von 15 mm. oder 50 m. von 19 mm.	336.00



Code A	Dévidoir N° 2 011 avec 50 m. de tuyau Ø 15 mm, raccords et lance laiton (complètement monté) Schlauchwagen Nr 2 011 mit 50 m. Schlauch Ø 15 mm, Eingang und Anschluss aus Messing (Komplett montiert)	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
21 012	Avec tuyau souple vert ECOTEX / 9 bars max.	446.00
22 012	Avec tuyau souple jaune AGRIGARDEN / 10 bars max.	446.00
23 012	Avec tuyau souple orange WINNER / 10 bars max.	486.00
24 012	Avec tuyau souple gris/vert COSMOS / 12 bars max.	501.00
2 012	Avec tuyau souple jaune ANTI-TORSION / 8 bars max.	571.00



Code A	Dévidoir N° 2 011 avec 25 m. de tuyau Ø 19 mm, raccords et lance laiton (complètement monté) Schlauchwagen Nr 2 001 mit 25 m. Schlauch Ø 19 mm, Eingang und Anschluss aus Messing (Komplett montiert)	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
21 013	Avec tuyau souple vert ECOTEX / 8 bars max.	424.00
22 013	Avec tuyau souple jaune AGRIGARDEN / 9 bars max.	424.00
23 013	Avec tuyau souple orange WINNER / 9 bars max.	459.00
24 013	Avec tuyau souple gris/vert COSMOS / 10 bars max.	464.00
2 013	Avec tuyau souple jaune ANTI-TORSION / 8 bars max.	498.00



Code A	Dévidoir N° 2 011 avec 50 m. de tuyau Ø 19 mm, raccords et lance laiton (complètement monté) Schlauchwagen Nr 2 011 mit 50 m. Schlauch Ø 19 mm, Eingang und Anschluss aus Messing (Komplett montiert)	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
21 014	Avec tuyau souple vert ECOTEX / 8 bars max.	472.00
22 014	Avec tuyau souple jaune AGRIGARDEN / 9 bars max.	472.00
23 014	Avec tuyau souple orange WINNER / 9 bars max.	542.00
24 014	Avec tuyau souple gris/vert COSMOS / 10 bars max.	552.00
2 014	Avec tuyau souple jaune ANTI-TORSION / 8 bars max.	621.00

Code A	Dévidoir avec passage d'eau et roues pneumatiques (complètement monté) Schlauchwagen mit Wasserdurchlauf und pneumatischen Rädern (Komplett montiert)	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
2 021	En acier promatisé avec passage d'eau 3/4". Cylindre de 300 mm. et genouillère laiton 3/4". Pour 70 m. de 15 mm. ou 50 m. de 19 mm. Aus promatverzinktem Stahl. Wassereingang 3/4" Zylinder 300 mm. mit Anschluss aus Messing. Für 70 m. von 15 mm. oder 50 M. von 19 mm.	384.00



Code A	Dévidoir N° 2 021 avec 50 m. de tuyau Ø 15 mm, raccords et lance laiton (complètement monté) Schlauchwagen Nr 2 021 mit 50 m. Schlauch Ø 15 mm, Eingang und Anschluss aus Messing (Komplett montiert)	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
21 022	Avec tuyau souple vert ECOTEX / 9 bars max.	494.00
22 022	Avec tuyau souple jaune AGRIGARDEN / 10 bars max.	494.00
23 022	Avec tuyau souple orange WINNER / 10 bars max.	534.00
24 022	Avec tuyau souple gris/vert COSMOS / 12 bars max.	549.00
2 022	Avec tuyau souple jaune ANTI-TORSION / 8 bars max.	619.00



Code A	Dévidoir N° 2 021 avec 25 m. de tuyau Ø 19 mm, raccords et lance laiton (complètement monté) Schlauchwagen Nr 2 021 mit 25 m. Schlauch Ø 19 mm, Eingang und Anschluss aus Messing (Komplett montiert)	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
21 023	Avec tuyau souple vert ECOTEX / 8 bars max.	472.00
22 023	Avec tuyau souple jaune AGRIGARDEN / 9 bars max.	472.00
23 023	Avec tuyau souple orange WINNER / 9 bars max.	507.00
24 023	Avec tuyau souple gris/vert COSMOS / 10 bars max.	512.00
2 023	Avec tuyau souple jaune ANTI-TORSION / 8 bars max.	546.00



Code A	Dévidoir N° 2 021 avec 50 m. de tuyau Ø 19 mm, raccords et lance laiton (complètement monté) Schlauchwagen Nr 2 021 mit 50 m. Schlauch Ø 19 mm, Eingang und Anschluss aus Messing (Komplett montiert)	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
21 024	Avec tuyau souple vert ECOTEX / 8 bars max.	520.00
22 024	Avec tuyau souple jaune AGRIGARDEN / 9 bars max.	520.00
23 024	Avec tuyau souple orange WINNER / 9 bars max.	590.00
24 024	Avec tuyau souple gris/vert COSMOS / 10 bars max.	600.00
2 024	Avec tuyau souple jaune ANTI-TORSION / 8 bars max.	669.00

Code A	Dévidoir avec passage d'eau et roues pneumatiques (complètement monté) Schlauchwagen mit Wasserdurchlauf und pneumatischen Rädern (Komplett montiert)	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
2 031	En acier promatisé avec passage d'eau 1". Cylindre de 400 mm. et genouillère laiton 1". Pour 100 m. de tuyau 19 mm. ou 80 m. de 25 mm. Aus promatverzinktem Stahl. Wassereingang 1". Zylinder 400 mm. mit Anschluss aus Messing. Für 100 M. von 19 mm. oder 80 M. von 25 mm.	489.00



Code A	Dévidoir N° 2 031 avec 100 m. de tuyau Ø 19 mm, raccords et lance laiton (complètement monté) Schlauchwagen Nr 2 031 mit 100 m. Schlauch Ø 19 mm, Eingang und Anschluss aus Messing (Komplett montiert)	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
21 032	Avec tuyau souple vert ECOTEX / 8 bars max.	726.00
22 032	Avec tuyau souple jaune AGRIGARDEN / 9 bars max.	726.00
23 032	Avec tuyau souple orange WINNER / 9 bars max.	866.00
24 032	Avec tuyau souple gris/vert COSMOS / 10 bars max.	886.00
2 032	Avec tuyau souple jaune ANTI-TORSION / 8 bars max.	1 025.00



Code A	Dévidoir N° 2 031 avec 50 m. de tuyau Ø 25 mm, raccords et lance laiton (complètement monté) Schlauchwagen Nr 2 031 mit 50 m. Schlauch Ø 25 mm, Eingang und Anschluss aus Messing (Komplett montiert)	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
22 033	Avec tuyau souple jaune AGRIGARDEN / 7 bars max.	699.00
23 033	Avec tuyau souple orange WINNER / 7 bars max.	785.00
24 033	Avec tuyau souple gris/vert COSMOS / 9 bars max.	820.00
2 033	Avec tuyau souple jaune ANTI-TORSION / 7 bars max.	940.00



Code A	Dévidoir avec passage d'eau et roues pneumatiques (complètement monté) Schlauchwagen mit Wasserdurchlauf und pneumatischen Rädern (Komplett montiert)	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
2 040	Spécialement bien adapté pour un RainMobile En acier promatisé avec passage d'eau 1". Cylindre de 500 mm. et genouillère laiton 1". Pour 150 m. de 25 mm. Ideal hinter einem RainMobile. Aus promatverzinktem Stahl. Wassereingang 1". Zylinder 500 mm. mit Anschluss aus Messing 1". Für 150 m. von 25 mm.	697.00
Egalement disponible avec le tuyau et les raccords de votre choix		Sur demande



Code A	Dévidoir mural sur bras pivotant (complètement monté) Umdrehender Wandhaspel (Komplett montiert)	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
2 100	En acier promatisé avec passage d'eau 3/4". Cylindre de 250 mm. et genouillère laiton 3/4". Pour 80 m. de 13 mm. ou 50 m. de 15 mm. Aus promatverzinktem Stahl. Wassereingang 3/4". Zylinder 250 mm. mit Anschluss aus Messing. Für 80 M. von 13 mm. oder 50 M. von 15 mm.	197.00
Egalement disponible avec le tuyau et les raccords de votre choix		Sur demande



Code A	Dévidoir mural – Wandschlauchhalter	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
2 121	En acier promatisé Pour 25 m. de tuyau 15 mm. Aus promatverzinktem Stahl. Für 25 m. Schlauch 15 mm.	19.00



Code A	Dévidoir mural grand modèle ultra-résistant Widerstandsfähiges Wandschlauchhalter grosses Modell	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
2 125	En acier promatisé. Pour 50 m. de tuyau 19 mm. Aus Stahl promatverzinkt Für 50 m. Schlauch 19 mm.	49.00



Dévidoirs automatiques

Code A	Enrouleur mural automatique "Série tout public"	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
2 108	Avec 15 m. de tuyau PVC renforcé 12.2 mm. int.. Pression d'utilisation : 6 bars max. Tuyau de raccordement de 1.5 m. avec raccord	159.00



Arroseurs à balancier en bronze et laiton

Groupe 2

Code A	Arroseur VYR 33 "antigel" Rasensprenger VYR 33	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
2 300	3/4"M/AG	33.00
1 ou 2 buses. Circulaire, fabrication laiton. Ressort et axe en acier inoxydable. 1 oder 2 Düsen. Kreisförmig. Achse aus Messing und Anschlagblock aus rostfreiem Stahl.		



Portée de l'arroseur VYR 33 avec 1 buse									
Ø Buses	5/32" 4 mm.		11/64" 4.4 mm.		3/16" 4.8 mm.		7/32" 5.5 mm.		
Bars	L./h. L./St.	Ø en m.	L./h. L./St.	Ø en m.	L./h. L./St.	Ø en m.	L./h. L./St.	Ø en m.	
4.0	1230	31.00	1390	32.30	1770	34.00	2220	35.30	
Portée de l'arroseur VYR 33 avec 2 buses									
Ø Buses	5/32" x 3/32" 4 x 2.4 mm.		11/64" x 3/32" 4.4 x 2.4 mm.		3/16" x 3/32" 4.8 x 2.4 mm.		7/32" x 3/32" 5.5 x 2.4 mm.		
Bars	L./h. L./St.	Ø en m.	L./h. L./St.	Ø en m.	L./h. L./St.	Ø en m.	L./h. L./St.	Ø en m.	
4.0	1630	31.00	1770	32.30	2180	34.00	2620	35.30	

Code A	Arroseur VYR 25 à angle bas 7° "sous frondaison"	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
2 302	Raccord 1/2"M	23.00
1 buse. Circulaire. Fabrication laiton. Ressort et axe en acier inoxydable. Pression conseillée : de 2.5 à 3.5 bars		



Portée de l'arroseur VYR 25										
Ø Buses	9/64" 3.6 mm.		5/32" 4.0 mm.		11/64" 4.4 mm.		3/16" 4.8 mm.		13/64" 5.2 mm.	
Bars	L./h. L./St.	Ø en m.	L./h. L./St.	Ø en m.	L./h. L./St.	Ø en m.	L./h. L./St.	Ø en m.	L./h. L./St.	Ø en m.
3.5	915	17.38	1124	17.95	1351	18.30	1596	18.90	1860	19.75

= Buse standard

Code A	Arroseur VYR 23 à angle bas 10° "sous frondaison"	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
2 303	Raccord 3/4"M	35.00
1 ou 2 buses. Circulaire. Fabrication laiton. Ressort et axe en acier inoxydable. Pression conseillée : de 2.5 à 3.5 bars		



Portée de l'arroseur VYR 23											
Ø Buses	5/32" x 3/32"		11/64" x 3/32"		3/16" x 3/32"		13/64" x 3/32"		7/32" x 3/32"		5.5 x 2.4 mm.
Bars	L./h. L./St.	Ø en m.									
4.0	1200	22.50	1450	23.00	1720	23.50	2010	23.60	2300	24.00	

Code A	Arroseur VYR 80 à secteur Teilkreisförmiger Rasensprenger VYR 80	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
2 310	1/2" M/AG	32.00
Raccord 1/2"M. Brise-jet. Bras anti-éclaboussures. Fabrication laiton. Axe et ressort en acier inoxydable. Kupplung 1/2"AG mit Stellscheibe. Aus Messing gebaut. Sektor-Begrenzung und Umschaltfeder aus rostfreiem Stahl.		



Code A	Arroseur VYR 80 circulaire Vollkreisförmiger Rasensprenger VYR 80	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
2 311	1/2" M/AG	25.00
Raccord 1/2"M. Brise-jet. Bras anti-éclaboussures. Fabrication laiton. Axe et ressort en acier inoxydable. Kupplung 1/2"AG mit Stellscheibe. Aus Messing gebaut. Umschaltfeder aus rostfreiem Stahl.		



Portée de l' arroseur VYR 80 circulaire ou à secteur						
Ø Buses	3 mm.		3.5 mm.		4 mm.	
Bars	L./h. L./St.	Ø en m.	L./h. L./St.	Ø en m.	L./h. L./St.	Ø en m.
4	720	24.00	930	25.00	1180	26.00

 = Buse standard

Code A	Arroseur VYR 60 circulaire ou à secteur Voll-oder teilkreisförmiger Rasensprenger VYR 60	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
2 320	3/4"M/AG	51.00
Brise jet. 1 ou 2 buses. Fabrication bronze et laiton. Brides de butée et ressort d'inversion en acier inoxydable. Spritzschutz. 1 oder 2 Düsen. Aus Gussbronze und Messing gebaut. Sektor-Begrenzung und Umschaltfeder aus rostfreiem Stahl.		



Portée de l'arroseur VYR 60 avec 1 buse										
Ø Buses	5/32"		11/64"		3/16"		13/64"		7/32"	
	3.96 mm.		4.36 mm.		4.76 mm.		5.15 mm.		5.55mm.	
Bars	L./h. L./St.	Ø en m.								
4.21	1249	28.00	1476	28.60	1771	29.20	2089	29.80	2429	30.50
Portée de l'arroseur VYR 60 avec 2 buses										
Ø Buses	5/32" x 3/32"		11/64" x 3/32"		3/16" x 1/8"		13/64" x 1/8"		7/32" x 1/8"	
	3.96 x 2.38 mm.		4.36 x 2.38 mm.		4.76 x 3.17 mm.		5.15 x 3.17 mm.		5.55 x 3.17 mm.	
Bars	L./h. L./St.	Ø en m.								
4.21	1700	30.80	1950	32.00	2630	32.60	2950	34.20	3270	36.20

Code A	Arroseur VYR 35 circulaire Vollkreisförmiger Rasensprenger VYR 35	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
2 321	3/4"M/AG	29.00
1 ou 2 buses. Fabrication laiton. Axe et ressort en acier inoxydable. 1 oder 2 Düsen. Aus Messing gebaut. Achse und Anschlagblock aus rostfreiem Stahl		



Portée de l'arroseur VYR 35 avec 1 buse										
Ø Buses	5/32"		11/64"		3/16"		13/64"		7/32"	
	3.96 mm.		4.36 mm.		4.76 mm.		5.15 mm.		5.55mm.	
Bars	L./h. L./St.	Ø en m.								
4.21	1230	31.20	1490	32.40	1780	33.20	2090	34.80	2410	36.80
Portée de l'arroseur VYR 35 avec 2 buses										
Ø Buses	5/32" x 3/32"		11/64" x 3/32"		3/16" x 1/8"		13/64" x 1/8"		7/32" x 1/8"	
	3.96 x 2.38 mm.		4.36 x 2.38 mm.		4.76 x 3.17 mm.		5.15 x 3.17 mm.		5.55 x 3.17 mm.	
Bars	L./h. L./St.	Ø en m.								
4.21	1700	30.80	1950	32.00	2630	32.60	2950	34.20	3270	36.20

= Buse standard

Code A	Arroseur VYR 65 circulaire ou à secteur Voll-oder teilkreisförmiger Rasensprenger VYR 65	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
2 330	1"F/IG	121.00
1 ou 2 buses. Fabrication laiton. Axe et ressort en acier inoxydable. 1 oder 2 Düsen. Aus Messing gebaut. Achse und Anschlagblock aus rostfreiem Stahl		



Portée de l'arroseur VYR 65 avec 1 buse										
Ø Buses	7/32"		1/4"		9/32"		11/32"		3/8"	
	5.55 mm.		6.35 mm.		7.14 mm.		8.73 mm.		9.52 mm.	
Bars	L./h. L./St.	Ø en m.								
4.9	2670	36.00	3490	37.80	4220	42.00	6460	43.20	7530	45.00
Portée de l'arroseur VYR 65 avec 2 buses										
Ø Buses	7/32" x 1/8"		1/4" x 1/8"		9/32" x 1/8"		5/18" x 1/8"		11/32" x 1/8"	
	5.55 x 3.17 mm.		6.35 x 3.17 mm.		7.14 x 3.17 mm.		7.93 x 3.17 mm.		8.73 x 3.17 mm.	
Bars	L./h. L./St.	Ø en m.								
4.9	3474	36.00	4246	37.80	5064	40.80	6040	42.00	7040	42.60

Code A	Arroseur VYR 70 V circulaire Vollkreisförmiger Rasensprenger VYR 70 V	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
2 331	1"F/IG	92.00
Buses brise jet. 1 ou 2 buses. Fabrication laiton. Ressort et axe en acier inoxydable. Spritzschutz. 1 oder 2 Düsen. Aus Messing gebaut. Umschaltfelder und Achse aus rostfreiem Stahl.		



Portée de l'arroseur VYR 70 avec 2 buses										
Ø Buses	1/4" x 11/64"		1/4" x 3/16"		9/32" x 3/16"		9/32" x 7/32"		11/32" x 7/32"	
	6.35 x 4.36 mm.		6.35 x 4.76 mm.		7.14 x 4.76 mm.		7.14 x 5.55 mm.		8.73 x 5.55 mm.	
Bars	L./h. L./St.	Ø en m.								
4.55	4930	43.20	5180	43.20	5980	44.80	6620	44.80	8420	48.80

Code A	Arroseur VYR 150 circulaire ou à secteur Voll-oder Sektorförmiger Rasensprenger VYR 150	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
2 340	1 1/4"M/AG	252.00
Fabrication laiton. Ressort, axe et butées en acier inoxydable. 2 buses Messing Ausführung. Federn, Achse und Sektor-Begrenzung aus rostfreiem Stahl. 2 Düsen		



Portée de l'arroseur VYR 150										
Ø Buses	10 x 3.2 mm.		11 x 3.2 mm.		13 x 6.3 mm.		14.5 x 6.3 mm.		16 x 6.3 mm.	
Bars	L./h. L./St.	Ø en m.								
6	9500	56.00	11700	58.00	18200	68.00	20000	69.00	25800	72.00

= Buse standard

Code A	Arroseur VYR 155 circulaire Vollkreisförmiger Rasensprenger VYR 155	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
2 350	1 1/4" M/MAG	159.00
Arroseur circulaire à 3 jets. Fabrication laiton. Ressort et axe en acier inoxydable Vollkreisbewegungen mit 3 Würfeln. Messing Ausführung. Federn und Achse aus rostfreiem Stahl.		



Groupe 2

Portée de l'arroseur VYR 155										
Ø Buses	10 x 6.3 x 3.2 mm.		11 x 6.3 x 3.2 mm.		12 x 6.3 x 3.2 mm.		13 x 6.3 x 3.2 mm.		14.5 x 6.3 x 3.2 mm.	
Bars	L./h. L./St.	Ø en m.	L./h. L./St.	Ø en m.						
6	9500	56.00	11700	58.00	18200	68.00	20000	69.00	25800	72.00

= Buse standard

Code D	Buses pour arroseurs VYR – Düsen für Regner VYR															
Arroseur Regner	Type	Art. N°	Ø	Art. N°	Ø	Art. N°	Ø	Art. N°	Ø	Art. N°	Ø	Art. N°	Ø	Art. N°	Ø	Prix/pce HT Preis/Stück
VYR-33 /35 /60	RLL	109 531	3.1mm	109 536	3.6mm	109 540	4.0mm	109 544	4.4mm	109 548	4.8mm	109 552	5.2mm	109 555	5.5mm	1.50
	RC	109 620	2.0mm	109 624	2.4mm	109 628	2.8mm	109 631	3.1mm							1.50
	PLUG	109 400														1.50
VYR-65 / 70V	RLL	109 748	4.8mm	109 755	5.5mm	109 763	6.3mm	109 771	7.1mm	109 779	7.9mm	109 787	8.7mm	109 795	9.5mm	4.00
	RC	109 631	3.1mm													1.50
VYR-150	RLL	115 009	9mm	115 010	10mm	115 011	11mm	115 012	12mm	115 013	13mm	115 014	14.5mm	115 016	16mm	8.00
	RC	109 631	3.1mm	109 663	6.3mm											1.50
VYR-155	RLL	115 508	8mm	115 509	9mm	115 510	10mm	115 511	11mm	115 512	12mm	115 513	13mm	115 514	14.5mm	6.00
	RI	109 563	6.3mm													1.50
	RC	109 631	3.2mm													1.50
VYR-80		109 125	2.5mm	109 128	2.8mm	109 130	3.0mm	109 132	3.2mm	109 136	3.6 mm	109 140	4.0mm	109 144	4.4mm	1.50
			RLL = GRAND RAYON RLL = GROSSER RADIUS (EN LAITON – AUS MESSING)			RC = PETIT RAYON RC = KLEINER RADIUS			RI = MOYEN RAYON RI = MITTLERER RADIUS			PLUG = BOUCHON PLUG = VERSCHLUSS				
			Buse principale Erste Düse			Buse secondaire Zweite Düse										

N'OUBLIEZ PAS QUE TOUS NOS APPAREILS SONT REPARABLES (LISTE DES PIÈCES DE RÉPARATION SUR DEMANDE).
VERGESSEN SIE NICHT, DASS ALLE UNSEREN APPARATEN REPARIERT WERDEN KÖNNEN (ERZATZTEILLISTE AUF ANFRAGE).

Code A	Anti-éclaboussure en acier promatisé	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
2 365	3/4"	49.00
2 370	1"	49.00



Arroseurs de jardin "grand public"

Code A	Arroseur circulaire VYR 59 Kreisförmiger Regner VYR 59	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
2 500	1/2" M/AG	18.00
Fabrication en acier chromé. Ailette rotative très solide. Fonctionne déjà à faible pression. Ø d'arrosage : 13 m. Aus Verchromen Stahl. Gute Wasserverteilung mit wenig Druck. Ø gespritzt : 13 m.		



Code A	Arroseur circulaire Kreisförmiger Regner	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
2 510	3/8" M/AG	17.00
Trois bras en laiton. Base en aluminium. Ø d'arrosage : 13 m. Fonctionne déjà à faible pression. 3 Arme aus Messing. Grundlage aus Aluminium. Ø gespritzt : 13 m. Gute Wasserverteilung mit wenig Druck.		



Code A	Arroseurs statiques NELSON	
Art. N°	Designation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
2 520	Arrosage circulaire (Type 50950) – Entrée 3/4" F	27.00
2 521	Arrosage en carré (Type 50951) – Entrée 3/4" F	30.00
Construction en fonte - Ø d'arrosage : 9 m. - Pression d'utilisation : maximum 4 bars		



2 520



2 521

Code A	Arroseurs statiques NELSON sur pique métallique	
Art. N°	Designation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
2 530	Arrosage circulaire (Type 50950) – Entrée 3/4" F	50.00
2 531	Arrosage en carré (Type 50951) – Entrée 3/4" F	53.00
Construction en fonte - Ø d'arrosage : 9 m. - Pression d'utilisation : maximum 4 bars		



2 530



2 531

Code A	Embase pour support d'arroseur	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
2 515	Pour arroseur 1/2" M – Entrée 3/4" F	20.00
En fonte d'aluminium de couleur vert		



Code A	Arroseurs sur embase N° 2 515	
Art. N°	Designation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
2 516	Avec arroseur VYR 59 circulaire	38.00
2 517	Avec arroseur à balancier VYR 80 à secteur	52.00



2 516



2 517

Arroseur circulaire VYR 59 monté sur support à planter Kreisförmiger Regner VYR 59 auf Steckspiess		
Code A	Art. N°	Prix/pce HT Preis/Stück
	Grandeur Grösse	
	2 540	45.00
	Support seul 1/2"F/IG – Hauteur 50 cm.	27.00
	2 542	51.00
	Avec raccord rapide en laiton (<i>compatible Gardena</i>)	
	Ø d'arrosage : 13 m. - Ø gespritzt : 13 M.	



2 542

Arroseur circulaire à 3 bras monté sur luge promatisée légère Kreisförmiger Regner mit 3 Armen auf promatverzinktem Leichtem Schlitten		
Code A	Art. N°	Prix/pce HT Preis/Stück
	Grandeur Grösse	
	2 550	50.00
	Ø d'arrosage : 13 m. - Ø gespritzt : 13 M.	



Arroseur circulaire à 2 bras monté sur trépied 1/2"F en acier promatisé Kreisförmiger Regner mit 2 Armen auf promatverzinktem Dreifuss-Stativ 1/2"IG		
Code A	Art. N°	Prix/pce HT Preis/Stück
	Grandeur Grösse	
	2 560	64.00
	2 561	74.00
	2 562	70.00
	Arrosage très fin – fonctionne également à faible pression Ø d'arrosage : 12 m. - Ø gespritzt : 12 M.	



2 562

Arroseur oscillant NELSON Type 50905		
Code A	Art. N°	Prix/pce HT Preis/Stück
	Désignation Bezeichnung	
	2 651	55.00
	Réglage de la couverture d'arrosage Surface arrosée max. 260 m ² Pression maximum : 4 bars	



Arroseur oscillant NELSON Type 50982		
Code A	Art. N°	Prix/pce HT Preis/Stück
	Désignation Bezeichnung	
	2 656	99.00
	Avec base métallique Réglage de la couverture d'arrosage Surface arrosée max. 335 m ² Pression maximum : 4 bars	



Arroseur oscillant NELSON Type 50935		
Code A	Art. N°	Prix/pce HT Preis/Stück
	Désignation Bezeichnung	
	2 660	169.00
	Avec base métallique Réglage du débit et préselection de trois surface d'arrosage Surface arrosée max. 345 m ² Pression maximum : 4 bars	



Supports en acier pour arroseurs à balancier

Trépieds légers

Code A	Trépied en acier promatisé pour arroseur 1/2" Dreifuss-Stativ aus promatverzinktem Stahl für Regner 1/2"	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
2 700	Raccordement filetage 1/2"F Innengewinde 1/2"	23.00
2 701	Idem avec écrou mobile 3/4"F Ebenso mit beweglicher Schraubenmutter 3/4"	35.00
Egalement disponible avec l'arroseur et les raccords de votre choix		Sur demande



Code A	Trépied en acier promatisé pour arroseur 3/4" Dreifuss-Stativ aus promatverzinktem Stahl für Regner 3/4"	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
2 710	Colonne coudée 3/4"M Gekrümmtes Mittelteil 3/4"AG	43.00
2 711	Idem avec écrou mobile 3/4"F Ebenso mit beweglicher Schraubenmutter 3/4"	59.00
Egalement disponible avec l'arroseur et les raccords de votre choix		Sur demande



Code A	Trépieds en acier promatisé avec colonne droite Dreifuss-Stativ aus promatverzinktem Stahl mit gerades Mittelteil	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
2 720	Pour arroseur 1" - Colonne droite 1"M Für Regner 1" - Gerades Mittelteil 1"M	47.00
2 721	Pour arroseur 1" - Avec écrou mobile 1"F Für Regner 1" - Mit beweglicher Schraubenmutter 1"	66.00
2 730	Pour arroseur 1 1/4" - Colonne droite 1 1/4"M Für Regner 1 1/4" - Gerades Mittelteil 1 1/4"M	62.00
Egalement disponibles avec l'arroseur et les raccords de votre choix		Sur demande



Trépieds professionnels "fabrication maison"

Code A	Trépieds professionnels en acier promatisé Professional Dreifuss-Stativ aus promatverzinktem Stahl	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
2 705	Pour arroseur 1/2" / Raccordement 1/2" M	94.00
2 706	Pour arroseur 1/2" avec écrou mobile 3/4" F	107.00
2 715	Pour arroseur 3/4" / Raccordement 3/4" M	94.00
2 716	Pour arroseur 3/4" avec écrou mobile 3/4" F	110.00
Egalement disponibles avec l'arroseur et les raccords de votre choix		Sur demande



Code A	Trépieds professionnels en acier promatisé Professional Dreifuss-Stativ aus promatverzinktem Stahl	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
2 740	Construction lourde type professionnel en acier promatisé pour arroseur 1". Raccord à baïonnette et colonne centrale avec pique Schwere Ausführung typ professionell aus promatverzinktem Stahl für Regner 1" Schnellkupplung und zentrale Säule mit Steckspiess	244.00
2 750	Idem pour arroseur 1 1/4" Ebenso für Regner 1 1/4"	244.00
Egalement disponibles avec l'arroseur et les raccords de votre choix		Sur demande



Luges – Rouleaux "fabrication maison"

Code A	Luge – Schlitten	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
2 805	En acier promatisé pour arroseur 1/2" Raccord 1/2"F Aus promatverzinktem Stahl für Regner 1/2" Kupplung 1/2"IG	64.00
2 806	Idem avec écrou mobile 3/4" F	76.00

Code A	Luge – Schlitten	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
2 810	En acier promatisé pour arroseur 3/4" Raccord 1/2"F Aus prmatverzinktem Stahl für Regner 3/4" Kupplung 1/2"IG	73.00
2 811	Idem avec écrou mobile 3/4" F	85.00

Code A	Luge – Schlitten	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
2 820	En acier promatisé pour arroseur 1" Raccord 3/4" F Aus prmatverzinktem Stahl für Regner 1" Kupplung 3/4" IG	81.00
2 821	idem avec écrou mobile 1" F	95.00

Egalement disponibles avec l'arroseur et les raccords de votre choix		Sur demande
---	--	--------------------



Code A	Rouleau – Roller	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
2 850	En acier promatisé avec roues caoutchouc Pour arroseur 1/2" - Raccord 1/2"M Aus promatverzinktem Stahl mit Gummirädern Für Regner 1/2" - Kupplung 1/2"AG	95.00
2 851	Idem avec écrou mobile 3/4"F	110.00

Code A	Rouleau – Roller	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
2 855	En acier promatisé avec roues caoutchouc Pour arroseur 3/4" - Raccord 3/4"M Aus promatverzinktem Stahl mit Gummirädern Für Regner 3/4" - Kupplung 3/4"AG	131.00
2 856	Idem avec écrou mobile 3/4"F	147.00



Code A	Rouleau – Roller	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
2 858	En acier promatisé avec roues caoutchouc Pour arroseur 1" - Raccord 1"M Aus promatverzinktem Stahl mit Gummirädern Für Regner 1" - Kupplung 1"AG	143.00
2 859	idem avec écrou mobile 1"F	163.00

Egalement disponibles avec l'arroseur et les raccords de votre choix		sur demande
---	--	--------------------

Code A	Rouleau – Roller	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
2 860	En acier promatisé. Idéal pour gazon et place de sport. Pour arroseur 3/4" - Raccord 3/4"M Aus promatverzinktem Stahl Ideal für Rasen und Sportplatz. Für Regner 3/4" - Kupplung 3/4"AG	163.00
2 861	idem avec écrou mobile 3/4"F	179.00



Code A	Rouleau – Roller	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
2 870	En acier promatisé. Idéal pour gazon et place de sport. Pour arroseur 1" - Raccord 1"M Aus promatverzinktem Stahl Ideal für Rasen und Sportplatz. Für Regner 1" - Kupplung 1"AG	176.00
2 871	idem avec écrou mobile 1"F	196.00
Egalement disponibles avec l'arroseur et les raccords de votre choix		sur demande

Groupe 2

Piques à planter "fabrication maison"

Code A	Pique à planter pour colonne de trépied Steckspiess für Stativ	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
2 940	1 1/4" et 1 1/2". Filetage 3/8"M 1 1/4" und 1 1/2". Gewinde 3/8"AG	33.00



Code A	Pique hauteur 50 cm. – Steckspiess Höhe 50 cm.	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
2 890	En acier promatisé pour arroseur 1/2" - Raccord 1/2"F Aus promatisiertem Stahl. Für Regner 1/2" - Kupplung 1/2"IG	24.00
2 891	Idem avec écrou mobile 3/4"F Ebenso mit beweglicher Schraubenmutter 3/4"	36.00



Code A	Pique hauteur 50 cm. – Steckspiess Höhe 50 cm.	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
2 895	En acier promatisé pour arroseur 3/4" - Raccord 1/2"F Aus promatisiertem Stahl. Für Regner 3/4" - Kupplung 1/2"IG	24.00
2 896	Idem avec écrou mobile 3/4"F Ebenso mit beweglicher Schraubenmutter 3/4"	36.00

Code A	Pique hauteur 50 cm. – Steckspiess Höhe 50 cm.	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
2 900	En acier promatisé pour arroseur 3/4" - Raccord 3/4"F Aus promatisiertem Stahl. Für Regner 3/4" - Kupplung 3/4"IG	25.00
Egalement disponibles avec l'arroseur et les raccords de votre choix		sur demande

Code A	Piques en acier promatisé hauteur 150 cm. Steckspiess aus promatverzinktem Höhe 150 cm.	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
2 910	Pour arroseur 1/2" - Raccord 1/2"M Für Regner 1/2" - Kupplung 1/2"AG	67.00
2 911	Idem avec écrou mobile 3/4"F Ebenso mit beweglicher Schraubenmutter 3/4"	81.00
2 920	Pour arroseur 3/4" - Raccord 3/4"M Für Regner 3/4" - Kupplung 3/4"AG	74.00
2 921	Idem avec écrou mobile 3/4"F Ebenso mit beweglicher Schraubenmutter 3/4"	90.00
Egalement disponibles avec l'arroseur et les raccords de votre choix		sur demande



Code A	Pique avec Té en acier promatisé hauteur 50 cm. Steckspiess mit T-Stück Höhe 50 cm.	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
2 905	Avec pied stabilisateur et Té 3/4"F x 1/2"F x 3/4"F avec raccords à baïonnette. Pour arroseur 1/2" Aus promatisiertem Stahl. Mit Stabil-Fuss und T-Stück 3/4"IG x 1/2"IG x 3/4"IG Mit Geka. Für Regner 1/2"	41.00
2 906	Avec pied stabilisateur et Té 3/4"F x 1/2"F x 3/4"F sans raccord à baïonnette. Pour arroseur 1/2" Mit Stabil-Fuss und T-Stück 3/4"IG x 1/2"IG x 3/4"IG Ohne Geka. Für Regner 1/2"	31.00
Egalement disponible avec l'arroseur et les raccords de votre choix		sur demande



Groupe 3

Lances d'arrosage - Lances incendie - Pistolets multi jets

Groupe 3

Code A	Lance d'arrosage – Gartenspritze	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
3 012	3/4"F/IG	12.20
3 013	1"F/IG	29.90

Lance en laiton réglable en jet pluie ou arrêt



Code A	Lance d'arrosage "Série lourde" Gartenspritze " Drückend Serie"	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
3 020	3/4"F/IG – PN10	29.00

Lance en laiton à jet réglable. Exécution lourde.



Code A	Lance à baïonnette Spritze mit Schnellkupplung	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
3 025	1/2" - 16a buses/Düse 5mm.	25.00
3 026	3/4" - 16b buses/Düse 7 mm.	31.00
3 028	1" - 16c buses/Düse 8 mm.	45.00

Lance avec accouplement rapide en laiton. Exécution lourde.



Code A	Lance à baïonnette Spritze mit Schnellkupplung	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
3 030	-	31.30

Lance réglable en jet pluie ou arrêt



Code A	Lance en laiton à jet fixe Spritze aus Messing	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
3 062	3/4"F/IG	12.00



Code A	Lance à baïonnette KARASTO N° 17 Spritze mit Schnellkupplung KARASTO Nr 17	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
30 317	Buse 5 mm. – Düse 5 mm.	41.00
Lance avec accouplement rapide en laiton. Exécution lourde		



Code B	Lance VOGT – Spritze VOGT	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
3 043	1"F/IG – jet réglable / Embouchure 5 mm. Ø	95.00
3 044	1"F/IG – Grand modèle / Embouchure 6 mm. Ø	249.00



3 043



3 044

Code B	Lance incendie – Feuerwehr-Spritze	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
3 050	Modèle léger + raccord à baïonnette (max. 10 bars)	37.00
3 053	Raccord à baïonnette (max. 10 bars)	53.00
3 056	Storz 66 mm. (max. 10 bars)	137.00



3 050



3 053



3 056

Code A	Pistolet à deux jets en métal – Raccordement 3/4" F	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
3 075	Fabrication en acier thermolaqué Jet pomme d'arrosage, jet droit	17.20
3 076	Idem avec raccord Chuck-O-Matic en laiton	22.30



Code A	Pistolet multi jets en métal – Raccordement 3/4" F	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
3 080	Fabrication en acier chromé et poignée caoutchouc Jet droit mi-fort, Jet droit fort, jet plat, jet pomme d'arrosage fin, jet pomme d'arrosage fort, jet brouillard	31.60
3 081	Idem avec raccord Chuck-O-Matic en laiton	36.70



Code A	Pistolet en métal avec sortie 3/4" M – Racc. 3/4" F	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
3 085	Pistolet en métal avec entrée 3/4" F Sortie 3/4" M pour raccordement d'accessoires Fabrication en acier chromé et poignée caoutchouc	36.70



Code A	Lance aluminium multi-fonctions Spritze aus Aluminium mit 4 bewässerungsstellungen	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
31 130	Lance aluminium avec poignée pistolet et grille multi-fonctions avec 4 positions d'arrosage Raccordement 3/4" F Spritze aus Aluminium mit Griff "Pistole" und Gitter mit 4 Bewässerungs-Stellungen – Gewinde 3/4" IG	77.00



Code A	Lance aluminium avec poignée pistolet Spritze aus Aluminium mit Griff "Pistole"	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
31 110	Lance aluminium avec poignée pistolet et grille alu avec protection caoutchouc Longueur : 40 cm. – Raccordement 3/4" F Spritze aus Aluminium mit Griff "Pistole" und Gitter aus Aluminium mit Gummischutz Länge : 40 cm. – Gewinde 3/4" IG	92.00
31 120	Idem en longueur de 60 cm. Ebenso in 60 cm. lang	96.00
31 125	Idem en longueur de 90 cm. Ebenso in 90 cm. lang	101.00



Avec grille aluminium MN

Code A	Lance aluminium avec vanne à boule Spritze aus Aluminium mit Kugelventil	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
31 150	Lance aluminium avec vanne à boule 3/4" et grille alu avec protection caoutchouc. Longeur : 40 cm. – Raccordement 3/4" F Spritze aus Aluminium mit kugelventil 3/4" und Gitter aus Aluminium mit Gummischutz. Länge : 40 cm. – Gewinde 3/4" IG	71.00
31 160	Idem en longueur de 60 cm. Ebenso in 60 cm. lang	73.00
31 170	Idem en longueur de 90 cm. Ebenso in 90 cm. lang	81.00
31 172	Idem en longueur de 120 cm. Ebenso in 120 cm. lang	90.00



Avec grille aluminium MN

Code A	Lance aluminium télescopique avec vanne à boule 3/4" F	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
31 175	Extensible de 80 cm. à 145 cm. (sans grille)	211.00
31 176	Extensible de 145 cm. à 250 cm. (sans grille)	226.00
31 177	Extensible de 145 cm. à 250 cm. "spécial pour suspensions" (sans grille)	226.00



Code A	Lance pleine terre N° 547 Spritze Nr 547	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
3 116	3/4" F/IG	74.00

Raccord écrou mobile 3/4" F – Mit beweglicher Schraubenmutter 3/4"



Code D	Lance pour pot KARASTO N° 530 Spritze für Topf KARASTO Nr 530	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
3 113	Baïonnette – Schnellkupplung	185.00
Rallonge 60 cm avec embout lance Schneider. Poignée pistolet		



Code D	Lance pour pot KARASTO N° 532 Spritze für Topf KARASTO Nr 532	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
3 114	Baïonnette – Schnellkupplung	111.00
Rallonge 60 cm avec embout lance Schneider. Poignée avec vanne bouton		
Jusqu'à épuisement du stock		



Code D	Lance pleine terre KARASTO N° 531 Spritze KARASTO Nr 531	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
3 115	Baïonnette – Schnellkupplung	241.00
Rallonge 40 cm 3/4"F sans grille. Poignée pistolet		



Code D	Lance pleine terre KARASTO N° 5495 Spritze KARASTO Nr 5495	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
3 117	Raccord à baïonnette Schnellkupplung	71.00
Rallonge 20 cm. PVC. Poignée et vanne à boule 3/4" Raccord à baïonnette, grille aluminium		



Code D	Rallonge aluminium coudée Gekrümmte Verlängerung aus Aluminium	
Art. N°	Longueur Länge	Prix/pce HT Preis/Stück
31 184	40 cm.	22.00
31 186	60 cm.	25.00
31 189	90 cm.	28.00
311 812	120 cm.	33.00
Raccord à visser 3/4"F. Embout 3/4"M Verschraubung 3/4"IG. Kupplung 3/4"M		



Code D	Rallonge aluminium coudée Gekrümmte Verlänger aus Aluminium	
Art. N°	Longueur Länge	Prix/pce HT Preis/Stück
311 925	25 cm.	25.00
311 960	60 cm.	29.00
311 985	85 cm.	33.00
Raccord à visser 1/2"F. Embout lance Schneider Verschraubung 1/2"IG. Kupplung Spritze Schneider		



Code A	Grille Inox N° 3 – Gitter aus Inox Nr 3	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
3 212	3/4" F/IG - Ø 10 cm. – 110 L/min. à 6 bars	62.00



Code A	Grille aluminium MN Gitter MN aus Aluminium	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
3 225	Racc. 3/4" F - Ø 7 cm. avec protection caoutchouc Gewinde 3/4" IG - Ø 7 cm. mit Gummischutz	26.00
3 226	Protection seule – Nur Schutzgitter	7.00



Code A	Grille aluminium sans protection Gitter aus Aluminium ohne Schutz	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
3 233	Racc./Gewinde 3/4" F/IG - Ø 3 cm. plate - flaches	22.00
3 236	Racc./Gewinde 3/4" F/IG - Ø 5 cm. plate - flaches	19.00
3 238	Racc./Gewinde 3/4" F/IG - Ø 6 cm. bombée - gewölbt	19.00
3 239	Racc./Gewinde 3/4" F/IG - Ø 8 cm. bombée - gewölbt	19.00

3 233



3 236

3 238



3 239

Code D	Grille Stuttgart – Gitter Stuttgart	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
3 243	3/4" M/AG aluminium – 16 buses/Düsen Ø 2 mm.	86.00



Code D	Grille Schneider – Gitter Schneider	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
32 514	Ø 4 cm. ronde/runde – Trou/Loch Ø 1,0 mm.	27.00
* 32 516	Ø 6,5 cm. ronde/runde – Trou/Loch Ø 0,6 mm.	27.00
32 518	Ø 8 cm. ronde/runde – Trou/Loch Ø 0,7 mm.	27.00
32 526	9 x 5,6 cm. ovale/oval – Trou/Loch Ø 0,5 mm.	27.00
* Jusqu'à épaissement du stock		



Vannes

à boule – à sphère – à glissière – à globe – en PVC – volumétriques

Code A	Vanne à boule passage intégral filetage F x F – Poignée métallique – très robuste Kugelventil mit vollständigem durchgang Gewinde IG x IG – Metalhandgriff – sehr kräftig		
Art. N°	Grandeur Grösse	Bars	Prix/pce HT Preis/Stück
3 300	3/8"	PN 40	9.20
3 301	1/2"	PN 40	10.40
3 302	3/4"	PN 32	14.90
3 303	1"	PN 32	21.90
3 304	1 1/4"	PN 25	38.50
3 305	1 1/2"	PN 25	50.80
3 306	2"	PN 25	78.60
3 307	2 1/2"	PN 25	158.00
3 308	3"	PN 25	250.00
3 309	4"	PN 25	392.00



Code A	Vanne à boule avec vidange intégrée Kugelhahn mit Entleerungsventil		
Art. N°	Grandeur Grösse	Bars	Prix/pce HT Preis/Stück
3 311	1/2"	PN 40	20.80
3 312	3/4"	PN 32	29.80
3 313	1"	PN 32	43.80
3 314	1 1/4"	PN 25	77.00
3 315	1 1/2"	PN 25	101.60
3 316	2"	PN 25	157.20



Code A	Vanne à boule passage intégral filetage M x F – Poignée métallique – très robuste Kugelventil mit vollständigem durchgang Gewinde AG x IG – Metalhandgriff – sehr kräftig		
Art. N°	Grandeur Grösse	Bars	Prix/pce HT Preis/Stück
3 381	1/2"	PN 40	11.30
3 382	3/4"	PN 32	16.20
3 383	1"	PN 32	23.80
3 384	1 1/4"	PN 25	41.70
3 385	1 1/2"	PN 25	55.00
3 386	2"	PN 25	85.00



Code A	Vanne à boule petite poignée avec filetage F x F Kugelventil mit kleinem Griff mit Gewinde IG x IG		
Art. N°	Grandeur Grösse	Bars	Prix/pce HT Preis/Stück
33 111	1/2"	PN 40	10.30
33 112	3/4"	PN 32	14.90
33 113	1"	PN 32	21.40



Code A	Vanne à boule petite poignée avec filetage M x F Kugelventil mit kleinem Griff mit Gewinde AG x IG		
Art. N°	Grandeur Grösse	Bars	Prix/pce HT Preis/Stück
33 121	1/2"	PN 40	11.00
33 122	3/4"	PN 32	16.00
33 123	1"	PN 32	23.00



Code B	Vanne à boule filetage réduit F x M Ventil mit reduzierte Gewinde IG x AG	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
33 321	3/4"F – 1/2"M	39.00
Jusqu'à épuisement du stock		



Code C	Vanne à sphère en polypropylène F x F "Antigel"		
Art. N°	Grandeur Grösse	Bars	Prix/pce HT Preis/Stück
3 602	3/4"	PN 16	14.90
3 603	1"	PN 16	21.90
3 605	1 1/2"	PN 16	50.80
3 606	2"	PN 16	78.60



Code C	Vanne en laiton chromé F x F à passage intégral avec réglage d'écoulement par poignée métallique crantée "haute sécurité" – Joint NBR		
Art. N°	Grandeur Grösse	Bars	Prix/pce HT Preis/Stück
3 321	1/2"	PN 16	30.80
3 322	3/4"	PN 16	38.00
3 323	1"	PN 16	49.00
3 324	1 1/4"	PN 16	80.00
3 325	1 1/2"	PN 16	102.00



- Poignée "haute sécurité" évitant toutes manœuvres accidentelles
- Poignée réglable permettant l'ajustement de l'écoulement et le maintien du débit demandé
- Température d'utilisation de -10° à +100°
- Système papillon en matière composite (polyéthéréimide) évitant le gel, le calcaire et tout coup de bélier

Code C	Vanne à sphère F x F "Type NF" en laiton chromé avec poignée et écrou Inox - Passage intégral		
Art. N°	Grandeur Grösse	Bars	Prix/pce HT Preis/Stück
3 371	1/2"	PN 40	11.50
3 372	3/4"	PN 32	16.90
3 373	1"	PN 32	26.80
3 374	1 1/4"	PN 25	45.00
3 375	1 1/2"	PN 25	69.40



Code C	Vanne à sphère M x F "Type NF" en laiton chromé avec poignée et écrou Inox - Passage intégral		
Art. N°	Grandeur Grösse	Bars	Prix/pce HT Preis/Stück
33 223	1"	PN 32	30.80



Code C	Vanne d'arrêt oblique en laiton Série "Spécial Hydrante"		
Art. N°	Grandeur Grösse	Bars	Prix/pce HT Preis/Stück
33 403	1" M x M	PN 16	32.00
Fourni sans raccord Storz			



Code A	Vanne à glissière en laiton PN 16 filetage F x F Ventil aus Messing 16 bar mit Gewinde IG x IG		
Art. N°	Grandeur Grösse		Prix/pce HT Preis/Stück
3 331	1/2"		14.50
3 332	3/4"		21.30
3 333	1"		29.60
3 334	1 1/4"		44.00
3 335	1 1/2"		57.70
3 336	2"		88.90
3 337	2 1/2"		130.50
3 338	3"		172.00
3 339	4"		275.00



Code A	Vanne à globe en bronze PN 16 filetage F x F Kugelventil aus Bronze 16 bar mit Gewinde IG x IG		
Art. N°	Grandeur Grösse		Prix/pce HT Preis/Stück
3 341	1/2"		34.00
3 342	3/4"		39.50
3 343	1"		56.00
3 344	1 1/4"		89.80
3 345	1 1/2"		115.70
3 346	2"		166.40



Jusqu'à épuisement du stock

Code A	Vanne à angle en bronze PN 16 filetage F x F Winkel- Kugelventil aus Bronze 16 bar mit Gewinde IG x IG	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
3 361	1/2"	39.40
3 362	3/4"	45.20
3 363	1"	61.00
3 364	1 1/4"	97.00
3 365	1 1/2"	123.80
3 366	2"	179.00



Jusqu'à épuisement du stock


Code A	Vanette plastique Kugelventil aus Kunststoff	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
3 351	1/2" M x M	3.40
3 352	3/4" M x M	3.40
3 550	16 mm. x 16 mm.	3.20
3 552	20 mm. x 20 mm.	3.20
3 555	16 mm. x 1/2" M	3.40
3 556	20 mm. x 3/4" M	3.40



Code A	Vanne à boule en PVC avec filetage F x F Kugelventil aus PVC mit Gewinde IG x IG		
Art. N°	Grandeur Grösse	Pression Druck	Prix/pce HT Preis/Stück
3 502	3/4" F x F	10 bars	5.40
3 503	1" F x F	10 bars	5.40
* 3 504	1 1/4" F x F	10 bars	15.60
3 505	1 1/2" F x F	10 bars	18.80
3 506	2" F x F	10 bars	27.40
* Jusqu'à épuisement du stock			



Code D	Vanne à boule en PVC avec filetage F x F Kugelventil aus PVC mit Gewinde IG x IG		
Art. N°	Grandeur Grösse	Pression Druck	Prix/pce HT Preis/Stück
3 407	3/4" F x F	16 bars	14.90
3 408	1" F x F	16 bars	16.40
3 409	1 1/4" F x F	16 bars	22.70
3 410	1 1/2" F x F	16 bars	25.20
3 411	2" F x F	16 bars	35.70



Code D	Vanne à boule en PVC à coller Kugelventil aus PVC zu leimen		
Art. N°	Grandeur Grösse	Pression Druck	Prix/pce HT Preis/Stück
3 432	32 mm.	16 bars	15.00
3 440	40 mm.	16 bars	21.40
3 450	50 mm.	16 bars	24.70
3 463	63 mm.	16 bars	36.10

Code A	Bouche d'arrosage en plastique avec robinet	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
3 402	Ø 21 cm. / Hauteur 13 cm. / y compris couvercle et robinet ¼ de tour en laiton – ¾" M x F	45.00
* 3 403	Ø 21 cm. / Hauteur 13 cm. / y compris couvercle et robinet ¼ de tour en polypropylène - raccord rapide	38.00
* Jusqu'à épuisement du stock		



Code C	Vanne volumétrique – Wassermeter	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
3 521	0 – 10 m ³ ¾" M – PN 6 – Graduation : 200 litres	164.00
3 522	0 – 2 m ³ ¾" M – PN 6 – Graduation : 50 litres	164.00
3 523	0 – 3 m ³ 1" M – PN 6 – Graduation : 100 litres	283.00
3 524	0 – 10 m ³ 1" M – PN 6 – Graduation : 500 litres	283.00
3 525	0 – 20 m ³ 1 1/2" M – PN 10 – Graduation : 500 litres	918.00
3 526	0 – 50 m ³ 1 1/2" M – PN 10 – Graduation : 2000 litres	918.00
3 527	0 – 100 m ³ 1 1/2" M – PN 10 – Graduation 2000 litres	918.00



Code C	Vanne volumétrique – Wassermeter 0 – 10 bar 0 – 250 litres	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
3 532	¾" M/AG – Graduation : 10 litres	193.00

Code C	Compteur d'eau PN 16 – Wasserzähler PN 16	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
3 541	¾" - Raccordement 1/2" M – 0,1 à 2,5 m ³ /h.	130.00
3 542	1" - Raccordement ¾" M – 0,1 à 4 m ³ /h.	151.00
3 543	1 1/4" - Raccordement 1" M – 0,2 à 6 m ³ /h.	235.00
3 544	1 1/2" - Raccordement 1 1/4" M – 0,2 à 10 m ³ /h.	281.00
3 545	2" - Raccordement 1 1/2" M – 0,4 à 16 m ³ /h.	537.00
Livré sans raccord union Uniquement utilisable comme sous-compteur (Non homologué en Suisse)		



Code A	Robinet-flotteur en laiton sans tube plongeur PN5 Schwimmerventil aus Messing ohne Tauchrohr PN5	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
3 701	1/2" M	18.60
3 702	¾" M	29.20
3 703	1" M	43.30



Code A	Sphère pour robinet-flotteur Schwimmkugel für schwimmerventil	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
3 711	Sphère 90 mm. Ø pour robinet-flotteur 1/2"	11.50
3 712	Sphère 120 mm. Ø pour robinet-flotteur ¾"	19.60
3 713	Sphère 150 mm. Ø pour robinet-flotteur 1"	27.50



Groupe 4

Crépines – Clapets de retenue

Code C	Crépine en polypropylène avec clapet et vidange Fussventil aus PP mit Entleereinrichtung	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
42 407	2 1/2" F/IG	192.00
42 408	3" F/IG	199.00
42 409	4" F/IG	206.00



Code D	Crépine en aluminium avec clapet et vidange Fussventil aus Aluminium mit Entleereinrichtung	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
42 507	2" M/AG	170.00
42 508	2 1/2" M/AG	260.00
42 509	4" M/AG	296.00



Code B	Clapet de pied en laiton avec filtre Inox PN10 Fussventil mit Filter aus Edelstahl PN10	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
4 211	1/2" F/IG	8.60
4 212	3/4" F/IG	11.10
4 213	1" F/IG	13.20
4 214	1 1/4" F/IG	19.80
4 215	1 1/2" F/IG	27.40
4 216	2" F/IG	40.30

Corps en laiton et crépine à tamis en Inox – Maillage 1,2 mm – Montage toutes positions



Code B	Clapet de pied en laiton avec filtre à lamelles PN16 Fussventil mit Plättchenfilter PN16	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
4 221	1/2" F/IG	15.60
4 222	3/4" F/IG	15.90
4 223	1" F/IG	20.10
4 224	1 1/4" F/IG	32.00
4 225	1 1/2" F/IG	45.60
4 226	2" F/IG	69.30

Corps et crépine à lamelles en laiton – Montage vertical uniquement



Code B	Clapet de pied en laiton avec filtre Inox Fussventil mit Filter aus Edelstahl	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
42 111	1/2" F/IG – PN40	26.10
42 112	3/4" F/IG – PN40	34.90
42 113	1" F/IG – PN25	45.10
42 114	1 1/4" F/IG – PN25	70.10
42 115	1 1/2" F/IG – PN16	101.00
42 116	2" F/IG – PN16	145.00

Corps en laiton et crépine à tamis en Inox – Maillage 1,2 mm – Montage toutes positions
Joint NBR – Température d'utilisation de -20° à +100°
Passage total grâce à son ogive en matière composite (polyéthéréimide)



Code B	Clapet de retenue en laiton à faible perte de charge Rückhalteventil aus Messing	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
42 211	1/2" Fx F/IGxIG – PN40	15.60
42 212	3/4" Fx F/IGxIG – PN40	21.80
42 213	1" Fx F/IGxIG – PN25	29.30
42 214	1 1/4" Fx F/IGxIG – PN25	46.20
42 215	1 1/2" Fx F/IGxIG – PN16	67.90
42 216	2" Fx F/IGxIG – PN16	98.00

Corps en laiton – Joint NBR – Température d'utilisation de -20° à +100°
Passage total grâce à son ogive en matière composite (polyéthéréimide)



Code B	Crépine filetée seule en plastique avec tamis Inox Saugkorb aus Kunststoff mit Filter aus Edelstahl	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
42 311	1/2"	6.00
42 312	3/4"	6.50
42 313	1"	7.70
42 314	1 1/4"	8.90
42 315	1 1/2"	10.70
42 316	2"	13.70

Maillage 1,2 mm



Code B	Clapet de retenue en laiton Rückhalteventil aus Messing	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
4 231	1/2" Fx F/IGxIG – PN16	6.50
4 232	3/4" Fx F/IGxIG – PN16	8.30
4 233	1" Fx F/IGxIG – PN16	13.50
4 234	1 1/4" Fx F/IGxIG – PN10	20.00
4 235	1 1/2" Fx F/IGxIG – PN10	29.50
4 236	2" Fx F/IGxIG – PN10	41.70
4 237	2 1/2" Fx F/IGxIG – PN8	89.00



Filtration

Filtres en laiton

Code B	Filtre en laiton PN16 avec tamis Inox Filter aus Messing PN16 mit Sieb aus Edelstahl		
Art. N°	Grandeur Grösse	Tamis Sieb	Prix/pce HT Preis/Stück
4 012	1/2" FxF/IGxIG	700 microns	11.20
4 013	3/4" FxF/IGxIG	700 microns	15.60
4 054	1" FxF/IGxIG	700 microns	21.80
4 055	1 1/4" FxF/IGxIG	700 microns	42.00
4 056	1 1/2" FxF/IGxIG	700 microns	57.00
4 057	2" FxF/IGxIG	700 microns	99.00



Groupe 4

Filtres en plastique

Code B	Filtre plastique en "Y" à tamis IRRITEC Y – Filter aus Kunststoff mit Sieb IRRITEC		
Art. N°	Grandeur Grösse	M ³ /heure M ³ /Stunde	Prix/pce HT Preis/Stück
4 033	1" MxM/AGxAG	5	15.00
4 034	1 1/4" MxM/AGxAG	10	19.00
4 035	1 1/2" MxM/AGxAG	20	30.00
4 036	2" MxM/AGxAG	20	32.00
Pression de service 8 bars max. Tamis 130 microns Bet'ndruck 8 Bar max. Manschette 130 Mikrons			



à tamis

Code B	Filtre plastique en "Y" à disque IRRITEC Y – Filter aus Kunststoff mit Scheibe IRRITEC		
Art. N°	Grandeur Grösse	M ³ /heure M ³ /Stunde	Prix/pce HT Preis/Stück
4 083	1" MxM/AGxAG	5	18.00
4 084	1 1/4" MxM/AGxAG	10	26.00
4 085	1 1/2" MxM/AGxAG	20	49.00
4 086	2" MxM/AGxAG	20	51.00
Pression de service 8 bars max. Disque 130 microns Bet'ndruck 8 Bar max. Scheibe 130 Mikrons			



à disque

Code B	Filtre plastique en "Y" à disque Y – Filter aus Kunststoff mit Scheibe		
Art. N°	Grandeur Grösse	M ³ /heure M ³ /Stunde	Prix/pce HT Preis/Stück
4 063	1" MxM/AGxAG	5	125.00
4 065	1 1/2" MxM/AGxAG	10	151.00
4 066	2" MxM/AGxAG	25	265.00
Pression de service 10 bars max. Cartouche à disque 130 microns Betr'druck 10 Bar max. Scheibe 130 Mikrons			



Jusqu'à épuisement du stock

Code B	Cartouche à disque de rechange 130 microns Ersatzscheibe 130 Mikrons		
Art. N°	Grandeur Grösse	Surface filtrante	Prix/pce HT Preis/Stück
4 072	3/4"	180 cm ²	25.00
4 075	1" et 1 1/2"	385 cm ²	57.00
4 076	2"	488 cm ²	97.00



Jusqu'à épuisement du stock

Factres métalliques

(Pression de service : 8 bars max.)

Code D	Factres à tamis pour eaux peu chargées			
Art. N°	Modèle Modell	Diamètre de raccordement	m3/h. max.	Prix/pce HT Preis/Stück
9 800	115 *	1 1/2" F	18	349.00
9 801	120	2" F	23	492.00
9 802	122	2" F	30	635.00
9 803	130	3" F	48	751.00
Equipés de 2 tamis inox destinés aux eaux peu chargées / 130 microns * Le modèle 115 est équipé d'un <u>seul</u> tamis inox				



Code D	Factres à tamis pour eaux peu chargées			
Art. N°	Modèle Modell	Diamètre de raccordement	m3/h. max.	Prix/pce HT Preis/Stück
9 810	220	2" F	25	784.00
9 811	230	DN 80	45	920.00
9 812	240	DN 100	90	1432.00
Equipés de 2 tamis inox destinés aux eaux peu chargées / 130 microns				



Code D	Filtres à circulation pour eaux chargées			
Art. N°	Modèle Modell	Diamètre de raccordement	m3/h. max.	Prix/pce HT Preis/Stück
9 820	415 en ligne	1 ½" F	10	792.00
9 821	420 en ligne	2" F	28	943.00
9 822	430 en ligne	DN 80	39	1260.00
9 823	440 en ligne	DN 100	70	1843.00
9 824	460 en ligne	DN 150	210	3801.00
Equipés d'un tamis inox destiné aux eaux chargées / 130 microns La circulation tangentielle de l'eau assure un décolmatage du filtre S'adaptent au débit par l'ouverture d'un nombre variable d'orifices				



Groupe 4

Code D	Filtres à gravier pour eaux très chargées				
Art. N°	Modèle Modell	Diam. de raccord.	m3/h. max.	Contenance de sable	Prix/pce HT Preis/Stück
9 840	610	1 ½" F	10	75 kg	1260.00
9 841	620	2" F	17	120 kg	1454.00
9 842	635	2" F	26	175 kg	1987.00
9 843	630	3" F	17	120 kg	1620.00
9 844	636	3" F	26	175 kg	2052.00
9 845	640	DN 80	37	300 kg	3355.00
9 846	650	DN 80	54	400 kg	4434.00
Destinés à la filtration des eaux très chargées Système de nettoyage assurant le contre-lavage total du filtre (Le sable n'est pas compris dans les prix ci-dessus)					



Code D	Filtres hydrocyclones			
Art. N°	Modèle Modell	Diamètre de raccordement	m3/h. max.	Prix/pce HT Preis/Stück
9 850	730	1 ½" M	7-12	985.00
9 851	740	2" M	10-16	1160.00
9 852	750	DN 80	21-33	1581.00
Très efficaces contre les impuretés plus denses que l'eau (sable-gravillon) Fonctionnent parfaitement dans la plage de débit indiquée				



Groupe 5

Pompes et filtres MESSNER

Pompes de fontaine et bassin Type System-X		
Code D	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
M 3 001	System-X 1000 Débit max. : 1100 L./h. Hauteur de refoulement max. : 1.5 m. Puissance : 18 W Alimentation : 230V / 50 Hz	126.00
M 3 011	System-X 2500 Débit max. : 2100 L./h. Hauteur de refoulement max. : 2.5 m. Puissance : 45 W Alimentation : 230V / 50 Hz	179.00
M 3 016	System-X 4000 Débit max. : 4000 L./h. Hauteur de refoulement max. : 2.9 m. Puissance : 60 W Alimentation : 230V / 50 Hz	231.00



Pompes de fontaine et bassin Type MultiSystem		
Code D	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
M 3 106	MultiSystem MPF 3000 Débit max. : 3000 L./h. Hauteur de refoulement max. : 2.5 m. Puissance : 40 W Alimentation : 230V / 50 Hz	416.00
M 3 107	MultiSystem MPF 4500 Débit max. : 4800 L./h. Hauteur de refoulement max. : 3.0 m. Puissance : 60 W Alimentation : 230V / 50 Hz	485.00
M 3 116	MultiSystem MPF 6000 Débit max. : 6000 L./h. Hauteur de refoulement max. : 3.5 m. Puissance : 95 W Alimentation : 230V / 50 Hz	589.00
M 3 121	MultiSystem MPF 8000 Débit max. : 8100 L./h. Hauteur de refoulement max. : 4.0 m. Puissance : 115 W Alimentation : 230V / 50 Hz	642.00
M 3 122	MultiSystem MPF 10000 Débit max. : 9900 L./h. Hauteur de refoulement max. : 4.5 m. Puissance : 135 W Alimentation : 230V / 50 Hz	755.00
M 3 123	MultiSystem MP 21000 Débit max. : 21000 L./h. Hauteur de refoulement max. : 11.0 m. Puissance : 530 W Alimentation : 230V / 50 Hz	2312.00



Code D			Filtres pour pompes de fontaine et bassin	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück		
M 3 215	DELTA 4500 Filtration max. : 1500 L./h. Volume max. du bassin : 4500 litres Filtration biologique	283.00		
M 3 225	DELTA 12000 Filtration max. : 4000 L./h. Volume max. du bassin : 12000 litres Filtration biologique et mécanique (9 brosses)	791.00		
Jusqu'à épuisement du stock				



Code D			Filtres pression pour pompe de fontaine et bassin	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück		
* M 3 250	BIO-PRESS 6000 Volume du filtre : 25 litres Volume max. du bassin : 6000 litres Lampe UV contre les algues intégrée	490.00		
* Jusqu'à épuisement du stock				



Groupe 5

Code D			Lampes UV contre les algues	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück		
M 3 308	UV-C 8 Puissance : 8 W Volume du bassin : 4'000 L max Alimentation : 230V / 50 Hz Longueur : 400 mm. - Diamètre : 85 mm. Filet : 1" M - Débit max : 1'500 L./h.	416.00		
M 3 300	UV-C 16 Puissance : 16 W Volume du bassin : 8'000 L max Alimentation : 230V / 50 Hz Longueur : 400 mm. - Diamètre : 85 mm. Filet : 1" M - Débit max : 2'500 L./h.	485.00		
M 3 305	UV-C 25 Puissance : 25 W Volume du bassin : 12'500 L max Alimentation : 230V / 50 Hz Longueur : 550 mm. - Diamètre : 85 mm. Filet : 1" M + 1 1/4" M - Débit max : 4'000 L./h.	572.00		



Accessoires pour pompe Messner

Code D	Tuyaux spiralés pour pompes MESSNER	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/m. HT Preis/M.
M 3 532	32 mm. Ø (1 ¼") – Pression admissible : 1 bar	8.10
M 3 540	40 mm. Ø (1 ½") – Pression admissible : 1 bar	12.10
M 3 550	50 mm. Ø (2") – Pression admissible : 1 bar	16.10



Code D	Raccords pour tuyaux spiralés MESSNER	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
M 3 632	32 mm. Ø x 1" M	19.00
M 3 640	40 mm. Ø x 1 ¼" M	20.70
M 3 650	50 mm. Ø x 1 ½" M	22.50



Code D	Accessoires pour pompes MESSNER	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
M 3 980	Préfiltre grossier en matière plastique Raccordement 1" F ou 1 ¼" F	89.00
M 3 990	Buse d'aération 1" x 20 mm. Ø	30.00



M 3 980



M 3 990

Pompes GRUNDFOS

Code D	Pompe JP 5 – 6 – Pumpen JP 5 – 6	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
5 301	Pompe Jet JP5 230V, 50 Hz (puissance 775W) avec câble 1,5 m. et fiche , raccords 1" M Jetpumpe JP5 230V, 50 Hz (Leistung 775W) mit 1,5 m. Kabel und Stecker, Anschlüsse 1" M	451.00
5 304	Pompe Jet JP6 230V, 50 Hz (puissance 1400W) avec câble 1,5 m. et fiche , raccords 1" M Jetpumpen JP6 230V, 50 Hz (Leistung 1400W) mit 1,5 m. Kabel und Stecker, Anschlüsse 1" M	569.00
5 307	Commande automatique Presscontrol par pression, 230V seulement. Presscontrol-Druckabhängige Steuerung nur für 230V	289.00



Type JP 5 Débit max. : 4 m³/h.
Pression max. : 4 bars

Type JP 6 Débit max. : 6 m³/h.
Pression max. : 5 bars

Code D	Pompe de drainage Type KP en Inox Schmutzwasserpumpe Typ KP aus Inox					
Art. N°	Volts	Model Modell	Mt. Câble Kabel Mt.	Moteur Kw Motor Kw	Poids Gewicht	Prix/pce HT Preis/Stück
5 201	230	KP 150 – M1	10 m.	0.30	6.2	472.00
5 202	230	KP 150 – A1	10 m.	0.30	6.3	502.00
5 203	230	KP 150 – AV1	10 m.	0.30	6.5	529.00
5 206	230	KP 250 – M1	10 m.	0.50	7.0	559.00
5 207	230	KP 250 – A1	10 m.	0.50	7.2	586.00
5 208	230	KP 250 – AV1	10 m.	0.50	7.5	616.00
5 211	230	KP 350 – M1	10 m.	0.70	7.8	707.00
5 212	230	KP 350 – A1	10 m.	0.70	8.1	755.00
5 213	230	KP 350 – AV1	10 m.	0.70	8.5	868.00

A = avec flotteur/mit Schwimmer AV = avec contacteur de niveau vertical/mit Schalter
M = sans flotteur/ohne Schwimmer



Type KP 150 Débit max. : 8 m³/h.
Pression max. : 0,6 bar

Type KP 250 Débit max. : 10 m³/h.
Pression max. : 0,8 bar

Type KP 350 Débit max. : 14 m³/h.
Pression max. : 0,9 bar

Code D	Pompe de drainage Type AP en Inox Schmutzwasserpumpen Typ AP aus Inox					
Art. N°	Volts	Model Modell	Mt. Câble Kabel Mt.	Moteur kW Motor kW	Ø	Prix/pce HT Preis/Stück
5 240	230	AP 12.40.04.A1 - A	5 m.	0.40	1 1/2"	931.00
5 241	230	AP 12.40.04.1 – M	10 m.	0.40	1 1/2"	911.00
5 242	3 x 400	AP 12.40.04.3 – M	10 m.	0.40	1 1/2"	879.00
5 250	230	AP 12.40.06.A1 - A	5 m.	0.60	1 1/2"	981.00
5 251	230	AP 12.40.06.1 - M	10 m.	0.60	1 1/2"	951.00
5 252	3 x 400	AP 12.40.06.3 - M	10 m.	0.60	1 1/2"	919.00
5 260	230	AP 12.40.08.A1 - A	5 m.	0.80	1 1/2"	1098.00
5 261	230	AP 12.40.08.1 - M	10 m.	0.80	1 1/2"	1061.00
5 262	3 x 400	AP 12.40.08.3 – M	10 m.	0.80	1 1/2"	1024.00

A = avec flotteur/mit Schwimmer M = sans flotteur/ohne Schwimmer

Pompe en acier inoxydable complète avec poignée et tamis d'admission



Type AP 12.40.04 Débit max. : 15 m³/h.
Pression max. : 1,1 bar

Type AP 12.40.06 Débit max. : 20 m³/h.
Pression max. : 1,3 bar

Type AP 12.40.08 Débit max. : 25 m³/h.
Pression max. : 1,4 bar

Pompes METABO

Code E	Pompe de jardin METABO Type P 4000 G Gartenpumpe METABO Typ P 4000 G	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
5 600	Moteur 1100W/230V – Corps en acier Débit max.: 4'000 l/h – Pression max.: 4,2 bars Haut. d'aspiration max.: 8 m. – Raccords 1" F Motor 1100W/230V – Pumpengehäuse aus Stahl Max. Förderm.: 4000 l/h – Max. Förderdruck: 4,2 bar Max. Ansaughöhe: 8 m. – Anschlüsse 1" IG	207.00



Code E	Pompe de jardin METABO Type P 6000 Inox Gartenpumpe METABO Typ P 6000 Inox	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
5 610	Moteur 1300W/230V – Corps en acier inoxydable Débit max.: 6'000 l/h. – Pression max.: 5,5 bars Haut. d'aspiration max.: 8 m. – Raccords 1" F Motor 1300W/230V – Pumpengehäuse aus Inox Max. Förderm.: 6'000 l/St. – Max. Förderdruck: 5,5 bar Max. Ansaughöhe: 8 m. – Anschlüsse 1¼" IG	462.00



Code E	Pompe de jardin METABO Type P 9000 G Gartenpumpe METABO Typ P 9000 G	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
5 620	Moteur 1900W/230V – Corps en acier/fonte Débit max.: 9'000 l/h. – Pression max.: 5,1 bars Haut. d'aspiration max.: 9 m. – Raccords 1¼" F Motor 1900W/230V – Pumpengehäuse aus Guss Max. Förderm.: 9'000 l/h. – Max. Förderdruck: 5,1 bar Max. Ansaughöhe: 9 m. – Anschlüsse 1¼" IG	625.00



Disponible sur commande

Code E	Commande automatique HYDROMAT HM2 HYDROMAT HM2 - Kit	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
5 625	Commande automatique par pression – 1" FxM Druckabhängige Steuerung – 1" AGxIG	224.00



Code E	Station de pompage domestique METABO Type HWW 3300/25 G Hauswasserwerk METABO Typ HWW 3300/25 G	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
5 630	Moteur 900W/230V – Corps en acier Débit max.: 3'300 l/h. – Pression: 4,5 bars Raccords 1" F – Réservoir 24 litres en acier Motor 900W/230V – Pumpengehäuse aus Stahl Max. Förderm.: 3'300 l/St. – Förderdruck: 4,5 bar Anschlüsse 1" IG – Kessel 24 Liter aus Stahl	275.00



Code E	Station de pompage domestique METABO Type HWW 6000/50 Inox Hauswasserwerk METABO Typ HWW 6000/50 Inox	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
5 640	Moteur 1300W/230V – Corps en acier Débit max.: 6'000 l/h. – Pression: 5,5 bars Raccords 1" F – Réservoir 50 litres en acier Motor 1300W/230V – Pumpengehäuse aus Stahl Max. Förderm.: 6'000 l/St. – Förderdruck: 5,5 bar Anschlüsse 1" IG – Kessel 50 Liter aus Stahl	707.00



Code E	Station de pompage domestique METABO Type HWW 9000/100 G Hauswasserwerk METABO Typ HWW 9000/100 G	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
5 645	Moteur 1900W/230V – Corps en acier/fonte Débit max.: 9'000 l/h. – Pression: 5,1 bars Raccords 1 1/4" F – Réservoir 100 litres en acier Motor 1900W/230V – Pumpengehäuse aus Guss Max. Förderm.: 9'000 l/St. – Förderdruck: 5,1 bar Anschlüsse 1 1/4" IG – Kessel 100 Liter aus Stahl	875.00



Disponible sur commande

Groupe 5

Code E	Pompe immergée METABO pour eaux propres Type TP 8000 S (avec flotteur) Tauchpumpe METABO für sauberes Wasser Typ TP 8000 S (mit Schwimmerschalter)	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
5 650	Moteur 350W/230V – Carter en plastique antichoc Débit max.: 8'000 l/h. – Pression max.: 0,7 bar Haut. de refoulement max.: 7 m. – Raccords 1 1/4" F Profondeur d'immersion max.: 5 m. Motor 350W/230V – Schlagfesten Kunststoffkörper Max.Förderm.: 8'000 l/St. – Max.Förderdruck: 0,7 bar Max. Förderhöhe: 7 m. – Anschlüsse 1 1/4" IG Max. Eintauchhöhe: 5 m.	187.00



Code E	Pompe immergée à aspiration plate METABO pour eaux propres Type TP 7500 SI (avec interrupteur à flotteur intégré) Tauchpumpe Flachsauger METABO für sauberes Wasser Typ TP 7500 SI (mit integrierter Schwimmerschalter)	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
5 660	Moteur 300W/230V – Carter en plastique antichoc Débit max.: 7'500 l/h. – Pression max.: 0,6 bar Haut. de refoulement max.: 6,5 m. – Raccords 1 1/4" M Profondeur d'immersion max.: 7 m. Motor 350W/230V – Schlagfesten Kunststoffkörper Max.Förderm.: 7'500 l/St. – Max.Förderdruck: 0,6 bar Max. Förderhöhe: 6,5 m. – Anschlüsse 1 1/4" IG Max. Eintauchhöhe: 7 m.	287.00



Code E	Pompe immergée combinée METABO pour eaux propres ou usées Type TPS 16000 S Combi (avec flotteur) Kombi-Tauchpumpe METABO für sauberes oder schmutz Wasser Typ TP 8000 S (mit Schwimmerschalter)	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
5 670	Moteur 970W/230V – Carter en plastique antichoc Débit max.: 16'000 l/h. – Pression max.: 0,9 bar Haut. de refoulement max.: 9,5 m. – Raccords 1 1/2" F Profondeur d'immersion max.: 7 m. Motor 970W/230V – Pumpengehäuse Kunststoff Max.Förderm.: 16'000 l/St. – Max.Förderdruck: 0,9 bar Max. Förderhöhe: 9,5 m. – Anschlüsse 1 1/2" IG Max. Eintauchhöhe: 7 m.	357.00



Code E	Pompe immergée METABO pour eaux usées Type PS 18000 SN Inox (avec flotteur) Tauchpumpe METABO für schmutz Wasser Typ PS 18000 SN Inox (mit Schwimmerschalter)	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
5 680	Moteur 1100W/230V – Corps en acier Inox Débit max.: 18000 l/h – Pression max.: 1,1 bar Haut. de refoulement max.: 11 m. – Raccords 1 1/2" F Profondeur d'immersion max.: 7 m. Motor 1100W/230V – Pumpengehäuse aus Inox Max.Förderm.: 18000 l/St. – Max.Förderdruck: 1,1 bar Max. Förderhöhe: 11 m. – Anschlüsse 1 1/2" IG Max. Eintauchhöhe: 7 m.	537.00



Code E	Pompe refoulante immergée d'arrosage METABO Type TDP 7501 S Tauchdruckpumpe METABO Typ TDP 7501 S	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
5 690	Moteur 1000W/230V – Carter en plastique antichoc Débit max.: 7'500 l/h. – Pression max.: 3,4 bars Haut. de refoulement max.: 7 m. – Raccords 1" F Motor 1000W/230V – Pumpengehäuse Kunststoff Max.Förderm.: 7'500 l/St. – Max.Förderdruck: 3,4 bar Max. Förderhöhe: 7 m. – Anschlüsse 1" IG	462.00



Code E	Pompe refoulante immergée pour puits profonds METABO Type TBP 5000 M Tiefbrunnenpumpe METABO Typ TBP 5000 M	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
5 695	Moteur 1000W/230V – Corps en acier Inox Débit max.: 5000 l/h – Pression max.: 6 bars Haut. de refoulement max.: 60 m. – Raccords 1" F Profondeur d'immersion max.: 20 m. - Ø: 98 mm. Motor 1000W/230V – Pumpengehäuse aus Inox Max. Förderm.: 5000 l/St. – Max. Förderdruck: 6 bar Max. Förderhöhe: 60 m. – Anschlüsse 1" IG Max. Eintauchhöhe: 20 m. - Ø: 98 mm.	713.00



Pompes HYDRO-STAR en Inox

Code E	Pompes de jardin GARDENJET Inox Gartenpumpen GARDENJET Inox	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
5 800	Type/Typ 1000 KIT Moteur 800W/230V avec protection thermique Débit max.: 3300 l/h. – Pression max.: 4,6 bars Haut. d'aspiration max.: 7 m. – Raccords 1" F Motor 800W/230V mit Thermoschutz Max.Förderm.: 3300 l/h. – Max. Förderdruck: 4,6 bar Max.Ansaughöhe: 7 m. – Anschlüsse 1"IG	446.00
5 810	Type/Typ 1600 Moteur 1200W/230V avec protection thermique Débit max.: 4300 l/h. – Pression max.: 5,0 bars Haut. d'aspiration max.: 7 m. – Raccords 1" F Motor 1200W/230V mit Thermoschutz Max.Förderm.: 4300 l/h. – Max. Förderdruck: 5,0 bar Max.Ansaughöhe: 7 m. – Anschlüsse 1"IG	502.00



Code E	Pompe immergée en Inox (sans flotteur) Inox-Flachsauger (ohne Schwimmerschalter)	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
5 850	Type GT Mini 160/7 pour eaux peu sales Moteur 500W/230V avec protection thermique Débit max.: 9000 l/h. – Haut. refoulement max.: 7,0 m. Niveau d'eau résiduel : 1-2 mm. – Raccords 1 ¼" F Typ GT Mini 160/7 für leicht Schmutzwasser Motor 500W/230V mit Thermoschutz Max.Förderm.: 9000 l/h. – Max. Förderhöhe: 7,0 m. Restwasserniveau : 1-2 mm. – Anschlüsse 1 ¼"IG	379.00



Code E	Pompe immergée en Inox (avec flotteur) Inox-Tauchpumpe (mit Schwimmerschalter)	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
5 860	Type INOX 500 pour eaux peu sales Moteur 500W/230V avec protection thermique Débit max.: 9000 l/h. – Haut. refoulement max.: 7 m. Niveau d'eau résiduel : 13 mm. – Raccords 1 ¼" F Typ INOX 500 für leicht Schmutzwasser Motor 500W/230V mit Thermoschutz Max.Förderm.: 9000 l/h. – Max. Förderhöhe: 7 m. Restwasserniveau : 13 mm. – Anschlüsse 1 ¼"IG	424.00



Code E	Pompe immergée en Inox (avec interrupteur de niveau électronique) Inox-Tauchpumpe (mit elektronischem Niveauschalter)	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
5 865	Type INOX 500 E pour eaux peu sales Moteur 500W/230V avec protection thermique Débit max.: 9000 l/h. – Haut. refoulement max.: 7 m. Niveau d'eau résiduel : 13 mm. – Raccords 1 ¼" F Typ INOX 500 E für leicht Schmutzwasser Motor 500W/230V mit Thermoschutz Max.Förderm.: 9000 l/h. – Max. Förderhöhe: 7 m. Restwasserniveau : 13 mm. – Anschlüsse 1 ¼"IG	726.00



Code E	Pompe immergée en Inox (avec flotteur) Inox-Tauchpumpe (mit Schwimmerschalter)	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
5 870	Type MX 1000 INOX pour eaux souillées Moteur 950W/230V avec protection thermique Débit max.: 18000 l/h. Haut. refoulement max.: 9,5 m. Niveau d'eau résiduel : 45 mm. – Raccords 1 1/2" F Typ MX 1000 INOX für stark Schmutzwasser Motor 950W/230V mit Thermoschutz Max.Förderm.: 18000 l/h. – Max. Förderhöhe: 9,5 m. Restwasserniveau : 45 mm. – Anschlüsse 1 1/2" IG	636.00



Code E	Pompe immergée en Inox (avec flotteur) Inox-Tauchpumpe (mit Schwimmerschalter)	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
5 875	Type HP 1000 Inox pour eaux peu sales Moteur 960W/230V avec protection thermique Débit max.: 15000 l/h. Haut. refoulement max.: 9,7 m. Niveau d'eau résiduel : 45 mm. – Raccords 1 1/2" F Typ HP 1000 Inox für leicht Schmutzwasser Motor 960W/230V mit Thermoschutz Max.Förderm.: 15000 l/h. – Max. Förderhöhe: 9,7 m. Restwasserniveau : 45 mm. – Anschlüsse 1 1/2" IG	592.00



Code E	Pompe immergée en Inox (avec flotteur) Inox-Tauchpumpe (mit Schwimmerschalter)	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
5 880	Type Biox 400/12 pour chantiers et eaux usées Moteur 1600W/230V avec protection thermique Débit max.: 27000 l/h. Haut. refoulement max.: 12 m. Niveau d'eau résiduel : 40 mm. – Raccords 2" M Typ Biox 400/12 für Bau und Abwasser Motor 1600W/230V mit Thermoschutz Max.Förderm.: 27000 l/h. – Max. Förderhöhe: 12 m. Restwasserniveau : 40 mm. – Anschlüsse 2" AG	997.00



Code E	Pompe immergée à haute pression (avec flotteur) Hochdruck-Tauchpumpe (mit Schwimmerschalter)	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
5 891	Type NOCCHI PRATIKA pour eaux propres Moteur 1200W/230V avec protection thermique Débit max.: 6000 l/h. Haut. refoulement max.: 46 m. Profondeur d'immersion max. : 10 m Raccords 1 1/4" M Typ NOCCHI PRATIKA für sauberes Wasser Motor 1200W/230V mit Thermoschutz Max.Förderm.: 6000 l/h. – Max. Förderhöhe: 46 m. Max. Eintauchhöhe: 10 m. – Anschlüsse 1 1/4" AG	818.00



Code D	Flotteur Type SAS – SAS Schwimmschalter	
Art. N°	Désignation / Grandeur Bezeichnung / Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
5 317	Avec 5 m. de câble – Mit 5 M. Kabel	65.00




Code D	Jeu de tuyau d'aspiration pour pompes de jardin Ansauggarnituren Komplett für Gartenpumpen	
Art. N°	Désignation / Grandeur Bezeichnung / Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
5 897	Avec crépine et clapet – Raccord 1" – Longueur 7 m. Mit Rückschlagventil – Anschluss 1" – Länge 7 m.	55.00



Code A	Tuyau flexible spiralé en PVC vert Grüner biegsam-Schlauch aus PVC			
Art. N°	Ø int. / ext. Innen/Aussen	Pression serv. Betr'druck	Aspiration Einsaugen	Prix/m. HT Preis/M.
11 019	19 / 25,6 mm.	7 bars	7 MCE	5.90
11 025	25 / 31,6 mm.	6 bars	7 MCE	6.40
11 032	32 / 38,6 mm.	6 bars	7 MCE	8.30
11 038	38 / 45 mm.	5 bars	7 MCE	10.00
11 050	50 / 58 mm.	5 bars	7 MCE	14.60

Caractéristiques : Tuyau flexible, transparent, surfaces intérieure et extérieure lisses.
Températures d'utilisation : -5°C à + 60°C



Code D	Accessoires pour pompes	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
5 912	Douille plastique cannelée 27/25 mm x 3/4" M	1.90
5 913	Douille plastique cannelée 32/30 mm x 1" M	2.20
5 914	Douille plastique cannelée 42/40 mm x 1 1/4" M	3.40
5 915	Douille plastique cannelée 52/50 mm x 1 1/2" M	4.40
5 903	Traversée de tablette et de bassin Ø 1" M	8.30
M 2 850	Dispositif de traversée de bassin en plastique 1/2" x 20 mm. Ø	29.00
M 2 851	Dispositif de traversée de bassin en plastique 1" x 32 mm. Ø	39.00



5 903



M 2 850 + M 2 851



5 912 à 5 915

Pompes à main et d'amorçage

Code D	Pompe à main Type NP 75 – Handpumpe Typ NP 75	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
5 100	Corps en fonte de couleur vert foncé Raccordement 1 ¼" F – Haut. d'aspiration max.: 6 m. Hauteur de la pompe : 670 mm. – Poids : 14 Kg Pumpengehäuse aus Guss Farbe dunkel grün Anschluss 1 ¼" IG – Max. Ansaughöhe : 6 m. Pumpenhöhe : 670 mm. – Gewicht : 14 Kg	132.00
5 105	Joint en cuir pour pompe Dichtung aus Leder für Pumpe	20.00




Code D	Pompe d'amorçage	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
5 110	Ø 3/4"	342.00
5 112	Couvercle superieur seul	91.00
5 113	Poignée seule	31.00
5 115	Membrane	37.00
5 116	Joint en cuir	9.00




Tuyaux et raccords de drainage


Code D	Tuyau de drainage enrobé de Coco Dränagerohr, umwickelt mit Kokos		
Art. N°	Diamètre Durchmesser	Long. rix Rollenlänge	Prix/m. HT Preis/M.
5 485	50 mm.	50 m.	3.40
5 490	60 mm.	50 m.	4.30
5 495	80 mm.	50 m.	7.00




Code D	Manchon – Muffe	
Art. N°	Diamètre Durchmesser	Prix/pce HT Preis/Stück
5 505	50 mm.	3.40
5 500	60 mm.	3.80
5 510	80 mm.	4.90




Code D	Té égal Gleichmässiges T-Stück	
Art. N°	Diamètre Durchmesser	Prix/pce HT Preis/Stück
5 515	50 x 50 x 50 mm.	18.70
5 520	60 x 60 x 60 mm.	18.90
5 525	80 x 80 x 80 mm.	22.50



Code D	Té réduit Reduzier-T-Stück	
Art. N°	Diamètre Durchmesser	Prix/pce HT Preis/Stück
5 527	80 x 50 x 80 mm.	25.00
5 528	80 x 60 x 80 mm.	20.90



Code D	Bouchon – Verschluss	
Art. N°	Diamètre Durchmesser	Prix/pce HT Preis/Stück
5 540	50 mm.	7.00
5 530	60 mm.	7.80
5 535	80 mm.	10.90



Groupe 5

Groupe 6

Raccords à compression en polypropylène

PN 16 : Ø 16 mm. à Ø 63 mm.
 PN 10 : Ø 75 mm. à Ø 110 mm.
 (Température 20°)



Code A	Bouchon - Blindverschraubung	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
60 016	16 mm.	2.40
60 020	20 mm.	3.10
60 025	25 mm.	3.40
60 032	32 mm.	4.20
60 040	40 mm.	6.00
60 050	50 mm.	9.00
60 063	63 mm.	12.50
60 075	75 mm.	31.00
60 090	90 mm.	37.00
60 011	110 mm.	76.00





Code A	Manchon - Doppelkupplung	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
60 316	16 mm. x 16 mm.	3.30
60 320	20 mm. x 20 mm.	4.30
60 325	25 mm. x 25 mm.	5.40
60 332	32 mm. x 32 mm.	7.00
60 340	40 mm. x 40 mm.	10.20
60 350	50 mm. x 50 mm.	14.30
60 363	63 mm. x 63 mm.	19.60
60 375	75 mm. x 75 mm.	37.00
60 390	90 mm. x 90 mm.	47.00
60 311	110 mm. x 110 mm.	98.00



Code A	Manchon réduit – Kupplung reduziert	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
60 420	20 mm. x 16 mm.	4.50
60 425	25 mm. x 20 mm.	4.90
* 60 430	32 mm. x 20 mm.	6.40
60 432	32 mm. x 25 mm.	6.40
60 442	40 mm. x 25 mm.	10.00
60 440	40 mm. x 32 mm.	10.00
60 452	50 mm. x 25 mm.	13.00
60 455	50 mm. x 32 mm.	13.00
60 450	50 mm. x 40 mm.	13.00
60 460	63 mm. x 40 mm.	18.50
60 463	63 mm. x 50 mm.	18.50
60 470	75 mm. x 50 mm.	33.60
60 475	75 mm. x 63 mm.	33.60
60 492	90 mm. x 63 mm.	46.00
60 490	90 mm. x 75 mm.	47.00
60 411	110 mm. x 90 mm.	94.00
Jusqu'à épuisement du stock		





Code A	Raccord fileté mâle Anschlusskupplung mit Aussengewinde	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
601 161	16 mm. x 1/2"	2.20
601 162	16 mm. x 3/4"	2.20
601 201	20 mm. x 1/2"	2.60
601 202	20 mm. x 3/4"	2.60
601 251	25 mm. x 1/2"	3.00
601 252	25 mm. x 3/4"	3.00
601 253	25 mm. x 1"	3.00
601 322	32 mm. x 3/4"	3.80
601 323	32 mm. x 1"	3.80
601 324	32 mm. x 1 1/4"	4.30
601 403	40 mm. x 1"	7.00
601 404	40 mm. x 1 1/4"	7.00
601 405	40 mm. x 1 1/2"	7.00
601 504	50 mm. x 1 1/4"	8.50
601 505	50 mm. x 1 1/2"	8.50
601 506	50 mm. x 2"	8.90
* 601 634	63 mm. x 1 1/4"	13.10
601 635	63 mm. x 1 1/2"	13.10
601 636	63 mm. x 2"	13.10
601 637	63 mm. x 2 1/2"	13.10
601 756	75 mm. x 2"	24.50
601 757	75 mm. x 2 1/2"	24.50
601 758	75 mm. x 3"	25.00
601 906	90 mm. x 2"	29.70
601 907	90 mm. x 2 1/2"	29.70
601 908	90 mm. x 3"	29.70
601 909	90 mm. x 4"	30.70
601 116	110 mm. x 2"	56.00
601 118	110 mm. x 3"	56.00
601 119	110 mm. x 4"	56.00
* Jusqu'à épuisement du stock		





Code A	Raccord taraudé femelle Anschlusskupplung mit Innengewinde	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
602 161	16 mm. x 1/2"	2.20
602 162	16 mm. x 3/4"	2.20
602 201	20 mm. x 1/2"	2.90
602 202	20 mm. x 3/4"	2.90
602 251	25 mm. x 1/2"	3.30
602 252	25 mm. x 3/4"	3.30
602 253	25 mm. x 1"	3.30
602 322	32 mm. x 3/4"	4.20
602 323	32 mm. x 1"	4.20
602 324	32 mm. x 1 1/4"	5.80
602 403	40 mm. x 1"	7.20
602 404	40 mm. x 1 1/4"	7.20
602 405	40 mm. x 1 1/2"	7.20
602 504	50 mm. x 1 1/4"	8.50
602 505	50 mm. x 1 1/2"	8.50
602 506	50 mm. x 2"	8.90
602 634	63 mm. x 1 1/4"	12.30
602 635	63 mm. x 1 1/2"	12.30
602 636	63 mm. x 2"	12.30
* 602 637	63 mm. x 2 1/2"	13.50
602 756	75 mm. x 2"	25.00
602 757	75 mm. x 2 1/2"	25.00
* 602 758	75 mm. x 3"	27.00
602 907	90 mm. x 2 1/2"	30.50
602 908	90 mm. x 3"	30.50
* 602 909	90 mm. x 4"	33.00
* 602 116	110 mm. x 2"	71.00
602 118	110 mm. x 3"	71.00
602 119	110mm. x 4"	71.00
* Jusqu'à épuisement du stock		



Groupe 6

Code A	Té égal – T-Stück	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
60 516	16 x 16 x 16 mm.	4.40
60 520	20 x 20 x 20 mm.	5.90
60 525	25 x 25 x 25 mm.	7.50
60 532	32 x 32 x 32 mm.	9.40
60 540	40 x 40 x 40 mm.	15.50
60 550	50 x 50 x 50 mm.	21.10
60 563	63 x 63 x 63 mm.	30.20
60 575	75 x 75 x 75 mm.	52.70
60 590	90 x 90 x 90 mm.	73.00
60 511	110 x 110 x 110 mm.	139.00





Code A	Té taraudé femelle T-Stück mit Innengewinde am Mittelstück	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
606 161	16 mm. x 1/2" x 16 mm.	3.80
606 162	16 mm. x 3/4" x 16 mm.	3.80
606 201	20 mm. x 1/2" x 20 mm.	4.80
606 202	20 mm. x 3/4" x 20 mm.	4.80
606 251	25 mm. x 1/2" x 25 mm.	6.30
606 252	25 mm. x 3/4" x 25 mm.	6.30
606 253	25 mm. x 1" x 25 mm.	7.00
606 321	32 mm. x 1/2" x 32 mm.	7.90
606 322	32 mm. x 3/4" x 32 mm.	7.90
606 323	32 mm. x 1" x 32 mm.	7.90
* 606 324	32 mm. x 1 1/4" x 32 mm.	12.20
606 403	40 mm. x 1 " x 40 mm.	13.60
606 404	40 mm. x 1 1/4" x 40 mm.	14.00
606 405	40 mm. x 1 1/2" x 40 mm.	14.60
606 504	50 mm. x 1 1/4" x 50 mm.	18.10
606 505	50 mm. x 1 1/2" x 50 mm.	18.10
606 506	50 mm. x 2" x 50 mm.	19.20
606 635	63 mm. x 1 1/2" x 63 mm.	26.50
606 636	63 mm. x 2" x 63 mm.	26.50
* 606 637	63 mm. x 2 1/2" x 63 mm.	28.70
606 756	75 mm. x 2" x 75 mm.	44.40
606 757	75 mm. x 2 1/2" x 75 mm.	44.40
606 758	75 mm. x 3" x 75 mm.	44.40
606 907	90 mm. x 2 1/2" x 90 mm.	66.00
606 908	90 mm. x 3" x 90 mm.	66.00
606 909	90 mm. x 4" x 90 mm.	66.00
* 606 118	110 mm. x 3" x 110 mm.	101.00
606 119	110 mm. x 4" x 110 mm.	101.00
* Jusqu'à épuisement du stock		



Code A	Té fileté mâle T-Stück mit Aussengewinde am Mittelstück	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
607 161	16 mm. x 1/2" x 16 mm.	4.80
607 162	16 mm. x 3/4" x 16 mm.	4.80
607 201	20 mm. x 1/2" x 20 mm.	5.00
607 202	20 mm. x 3/4" x 20 mm.	5.00
607 251	25 mm. x 1/2" x 25 mm.	6.60
607 252	25 mm. x 3/4" x 25 mm.	6.60
607 253	25 mm. x 1" x 25 mm.	6.60
* 607 321	32 mm. x 1/2" x 32 mm.	8.20
607 322	32 mm. x 3/4" x 32 mm.	8.20
607 323	32 mm. x 1" x 32 mm.	8.20
* 607 324	32 mm. x 1 1/4" x 32 mm.	8.20
* 607 403	40 mm. x 1" x 40 mm.	13.20
607 404	40 mm. x 1 1/4" x 40 mm.	13.20
607 405	40 mm. x 1 1/2" x 40 mm.	13.20
607 504	50 mm. x 1 1/4" x 50 mm.	18.60
607 505	50 mm. x 1 1/2" x 50 mm.	18.60
607 506	50 mm. x 2" x 50 mm.	18.60
* 607 635	63 mm. x 1 1/2" x 63 mm.	37.20
607 636	63 mm. x 2" x 63 mm.	37.20
* 607 637	63 mm. x 2 1/2" x 63 mm.	39.90
607 757	75 mm. x 2 1/2" x 75 mm.	45.00
607 758	75 mm. x 3" x 75 mm.	45.00
607 908	90 mm. x 3" x 90 mm.	65.40
607 909	90 mm. x 4" x 90 mm.	65.40
607 119	110 mm. x 4" x 110 mm.	106.00
* Jusqu'à épuisement du stock		



Groupe 6

Code A	Té réduit – T-Stück reduziert	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
* 605 201	20 x 16 x 20 mm.	7.20
605 252	25 x 20 x 25 mm.	7.60
605 322	32 x 25 x 32 mm.	10.10
605 403	40 x 32 x 40 mm.	14.30
605 504	50 x 40 x 50 mm.	19.40
605 635	63 x 50 x 63 mm.	25.50
* 605 756	75 x 63 x 75 mm.	51.00
* 605 907	90 x 75 x 90 mm.	69.00
* Jusqu'à épuisement du stock		





Code A	Coude 90° - Winkel 90°	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
601 016	16 mm. x 16 mm.	3.60
601 020	20 mm. x 20 mm.	4.50
601 025	25 mm. x 25 mm.	5.50
601 032	32 mm. x 32 mm.	6.90
601 040	40 mm. x 40 mm.	10.90
601 050	50 mm. x 50 mm.	15.40
601 063	63 mm. x 63 mm.	19.90
601 075	75 mm. x 75 mm.	38.70
601 090	90 mm. x 90 mm.	47.70
601 011	110 mm. x 110 mm.	93.00



Code A	Coude 90° taraudé femelle Winkel 90° mit Innengewinde	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
608 161	16 mm. x 1/2"	2.80
608 162	16 mm. x 3/4"	2.80
608 201	20 mm. x 1/2"	3.40
608 202	20 mm. x 3/4"	3.40
608 251	25 mm. x 1/2"	4.30
608 252	25 mm. x 3/4"	4.30
608 253	25 mm. x 1"	4.30
* 608 321	32 mm. x 1/2"	5.00
608 322	32 mm. x 3/4"	5.00
608 323	32 mm. x 1"	5.00
608 324	32 mm. x 1 1/4"	5.50
608 403	40 mm. x 1"	9.30
608 404	40 mm. x 1 1/4"	9.30
* 608 405	40 mm. x 1 1/2"	10.10
* 608 504	50 mm. x 1 1/4"	12.30
608 505	50 mm. x 1 1/2"	12.30
608 506	50 mm. x 2"	12.30
608 635	63 mm. x 1 1/2"	16.90
608 636	63 mm. x 2"	16.90
* 608 637	63 mm. x 2 1/2"	18.50
608 757	75 mm. x 2 1/2"	30.40
608 758	75 mm. x 3"	30.40
608 908	90 mm. x 3"	55.50
608 909	90 mm. x 4"	55.50
* 608 118	110 mm. x 3"	91.00
608 119	110 mm. x 4"	91.00
* Jusqu'à épuisement du stock		



Code A	Coude 90° fileté mâle Winkel 90° mit Aussengewinde	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
609 161	16 mm. x 1/2"	2.90
609 162	16 mm. x 3/4"	2.90
609 201	20 mm. x 1/2"	3.00
609 202	20 mm. x 3/4"	3.00
609 251	25 mm. x 1/2"	3.70
609 252	25 mm. x 3/4"	3.70
609 253	25 mm. x 1"	3.70
* 609 321	32 mm. x 1/2"	4.80
609 322	32 mm. x 3/4"	4.80
609 323	32 mm. x 1"	4.80
609 403	40 mm. x 1"	7.30
609 404	40 mm. x 1 1/4"	7.30
* 609 504	50 mm. x 1 1/4"	9.60
609 505	50 mm. x 1 1/2"	9.60
* 609 635	63 mm. x 1 1/2"	13.20
609 636	63 mm. x 2"	13.20
* Jusqu'à épuisement du stock		



Groupe 6

Code C	Accessoires pour raccords à compression et tuyaux PE Zubehör für PP-Kupplung und PE-Rohr	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
64 400	Pince coupante "exécution lourde" pour tuyau PE jusqu'à 40 mm. Ø Kneifzange "Drückend Serie" für PE-Rohr bis 40 mm. Ø	22.00
64 401	Chanfrein pour tuyau PE de 16 mm. Ø à 63 mm. Ø Schräggkante für PE-Rohr von 16 mm. Ø bis 63 mm. Ø	47.00
64 402	Clé de serrage pour raccord à compression de 16 mm. Ø à 75 mm Verdichtungsschlüssel für PP-Kupplung von 16 mm. Ø à 75 mm	21.50



Colliers de prise en charge / Anbohrschellen

(Pression maximum 10 bars / Température maximum 20°)

Code A	Collier de prise autoforant ultra-rapide	
Posé en 10 secondes, sans outil ni perceuse !		
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
611 252	25 mm. x 3/4" F	6.40
611 321	32 mm. x 1/2" F	7.50
611 322	32 mm. x 3/4" F	7.50
611 402	40 mm. x 3/4" F	8.50
64 404	Clé pour collier de prise autoforant	
		2.80




Code A	Collier de prise autoforant ultra-rapide (en sachet de 5 pièces + 1 outil autoforant)		
Posé en 10 secondes, sans outil ni perceuse !			
Art. N°	Grandeur Grösse	Paquet de Verpackung	Prix/pqt HT Preis/Verp.
612 252	25 mm. x 3/4" F	5 pces / St.	27.50
612 322	32 mm. x 3/4" F	5 pces / St.	27.50



Code A	Collier de prise standard taraudé femelle Standard Anbohrschellen mit Innengewinde		
Art. N°	Grandeur Grösse	Nbre de boulons Bolzen	Prix/pce HT Preis/Stück
610 251	25 mm. x 1/2"	2	3.20
610 252	25 mm. x 3/4"	2	3.20
610 321	32 mm. x 1/2"	2	3.50
610 322	32 mm. x 3/4"	2	3.50
610 401	40 mm. x 1/2"	2	4.30
610 402	40 mm. x 3/4"	2	4.30
610 403	40 mm. x 1"	2	4.30
610 501	50 mm. x 1/2"	2	5.10
610 502	50 mm. x 3/4"	2	5.10
610 503	50 mm. x 1"	2	5.10
610 504	50 mm. x 1 1/4"	2	5.10
610 631	63 mm. x 1/2"	4	6.30
610 632	63 mm. x 3/4"	4	6.30
610 633	63 mm. x 1"	4	6.30
610 634	63 mm. x 1 1/4"	4	6.30
610 635	63 mm. x 1 1/2"	4	6.30
610 752	75 mm. x 3/4"	4	9.20
610 753	75 mm. x 1"	4	9.80
610 754	75 mm. x 1 1/4"	4	9.80
610 755	75 mm. x 1 1/2"	4	9.80
610 756	75 mm. x 2"	4	10.40
610 902	90 mm. x 3/4"	4	11.90
610 903	90 mm. x 1"	4	11.90
610 904	90 mm. x 1 1/4"	4	12.90
610 905	90 mm. 1 1/2"	4	12.90
610 906	90 mm. x 2"	4	14.20
610 114	110 mm. x 1 1/4"	4	14.20
610 115	110 mm. x 1 1/2"	4	14.20
610 116	110 mm. x 2"	4	15.40

Perçages conseillés pour collier de prise Bohrwerkzeug für Anbohrschellen	
Grandeur Grösse	Ø max. perçage / Durchbohren
3/4"	13 mm.
1"	16 mm.
1 1/4"	18 mm.
1 1/2"	25 mm.
2"	35 mm.



Tuyaux en polyéthylène (PE) / PE-Rohr

Code A	LDPE PN 6 pour irrigation						
Art. N°	Pouce Zoll	Ø ext./ Aus. Ø	Ø int./ Inn. Ø	Épaisseur Parois Wandstärke	Pression Druck bar	Long. rlx Rollenlänge	Prix/m. HT Preis/M.
64 416	3/8"	16 mm.	13.0 mm.	1.5 mm.	PN6	100 m.	1.00
64 420	1/2"	20 mm.	17.0 mm.	1.5 mm.	PN6	100 m.	1.30

Code A	Haute densité PN 6 pour irrigation						
Art. N°	Pouce Zoll	Ø ext./ Aus. Ø	Ø int./ Inn. Ø	Épaisseur Parois Wandstärke	Pression Druck Bar	Long. rlx Rollenlänge	Prix/m. HT Preis/M.
64 625	3/4"	25 mm.	21 mm.	2.0 mm	PN6	100 m.	1.80
64 632	1"	32 mm.	28.0 mm.	2.0 mm.	PN6	100 m.	2.30
64 640	1 1/4"	40 mm.	35.4 mm.	2.3 mm.	PN6	100 m.	3.50
64 650	1 1/2"	50 mm.	44.2 mm.	2.9 mm.	PN6	100 m.	5.30
64 663	2"	63 mm.	55.8 mm.	3.6 mm.	PN6	100 m.	7.90
64 675	2 1/2"	75 mm.	66.4 mm.	4.3 mm.	PN6	100 m.	11.50
64 690	3"	90 mm.	79.8 mm.	5.1 mm.	PN6	50 m.	16.50

Code A	Haute densité PN 10 ou PN 12,5 pour eau potable						
Art. N°	Pouce Zoll	Ø ext./ Aus. Ø	Ø int./ Inn. Ø	Épaisseur Parois Wandstärke	Pression Druck bar	Long. rlx Rollenlänge	Prix/m. HT Preis/M.
641 020	1/2"	20 mm.	16.0 mm.	2.0 mm.	PN12,5	100 m.	2.00
641 025	3/4"	25 mm.	21.0 mm.	2.0 mm.	PN10	100 m.	2.00
641 032	1"	32 mm.	26.0 mm.	3.0 mm.	PN12,5	100 m.	4.10
641 040	1 1/4"	40 mm.	32.6 mm.	3.7 mm.	PN12,5	100 m.	6.30
641 050	1 1/2"	50 mm.	40.8 mm.	4.6 mm.	PN12,5	100 m.	9.80
641 063	2"	63 mm.	51.4 mm.	5.8 mm.	PN12,5	50 m.	14.80
641 075	2 1/2"	75 mm.	64.0 mm.	5.5 mm.	PN10	50 m.	15.00
641 090	3"	90 mm.	65.6 mm.	12.2 mm.	PN10	50 m.	22.00



Code A	Haute pression PN 16 pour eau potable						
Art. N°	Pouce Zoll	Ø ext./ Aus. Ø	Ø int./ Inn. Ø	Épaisseur Parois Wandstärke	Pression Druck bar	Long. rlx Rollenlänge	Prix/m. HT Preis/M.
631 620	1/2"	20 mm.	14.0 mm.	3.0 mm.	PN16	100 m.	2.40
631 625	3/4"	25 mm.	19.0 mm.	3.0 mm.	PN16	100 m.	3.10
631 632	1"	32 mm.	24.8 mm.	3.6 mm.	PN16	100 m.	4.80
631 640	1 1/4"	40 mm.	31.0 mm.	4.5 mm.	PN16	100 m.	7.50
631 650	1 1/2"	50 mm.	38.8 mm.	5.6 mm.	PN16	100 m.	11.60
631 663	2"	63 mm.	48.8 mm.	7.1 mm.	PN16	100 m.	17.60
631 675	2 1/2"	75 mm.	61.4 mm.	6.8 mm.	PN16	50 m.	24.90
Haute pression PN 16 pour eau potable – en barre de 6 mètres							
631 625	3/4"	25 mm.	19.0 mm.	3.0 mm.	PN16	6 m.	3.10
631 632	1"	32 mm.	24.8 mm.	3.6 mm.	PN16	6 m.	4.80
631 640	1 1/4"	40 mm.	31.0 mm.	4.5 mm.	PN16	6 m.	7.50
631 650	1 1/2"	50 mm.	38.8 mm.	5.6 mm.	PN16	6 m.	11.60
631 663	2"	63 mm.	48.8 mm.	7.1 mm.	PN16	6 m.	17.60

Groupe 7

Arrosage automatique enterré

Notre gamme résidentielle TORO



Turbines escamotables

Code A	Arroseur à turbine TORO – Versenk-Regner TORO	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
TO 7 075	Série Mini-8 / Elévation 9.5 cm. / Piston ABS	25.00
Raccordement 1/2" F/IG, secteur réglable de 40 à 360°, indication de l'angle réglé Portée de 6.1 à 10.7 avec une grappe de 5 buses		

Portée de l'arroseur à turbine TORO série Mini-8 (Trajectoire 25°)			
Buse Düse	Pression Druck bar	Portée Wurfweite	Débit Wasserfluss
0.75	2.0	6.1 m.	180 L./h.-St.
	2.5	6.3 m.	198 L./h.-St.
	3.0	6.5 m.	228 L./h.-St.
	3.5	6.7 m.	276 L./h.-St.
1.0	2.0	7.9 m.	252 L./h.-St.
	2.5	8.1 m.	276 L./h.-St.
	3.0	8.3 m.	312 L./h.-St.
	3.5	8.6 m.	342 L./h.-St.
1.5	2.0	6.7 m.	270 L./h.-St.
	2.5	8.2 m.	300 L./h.-St.
	3.0	8.5 m.	336 L./h.-St.
	3.5	9.5 m.	366 L./h.-St.
2.0	2.0	9.1 m.	318 L./h.-St.
	2.5	9.3 m.	360 L./h.-St.
	3.0	9.4 m.	408 L./h.-St.
	3.5	9.4 m.	462 L./h.-St.
3.0	2.0	10.3 m.	522 L./h.-St.
	2.5	10.6 m.	564 L./h.-St.
	3.0	10.7 m.	624 L./h.-St.
	3.5	10.7 m.	690 L./h.-St.



Groupe 7

Code A	Arroseur à turbine TORO – Versenk-Regner TORO	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
TO 7 080	Série T5 / Elévation 12 cm. / Piston ABS	27.00
TO 7 081	Série T5 / Elévation 30 cm. / Piston ABS	67.00
TO 7 082	Série T5 / Elévation 12 cm / Piston Inox	66.00
Raccordement 3/4" F/IG, secteur réglable de 40 à 360°, portée de 7.6 à 15.2 m. Livré avec 8 buses standard (25°) et 4 buses angle bas (10°)		

Portée de l'arroseur à turbine TORO série T5
(Trajectoire standard 25°)

Buse Düse	Pression Druck bar	Portée Wurfweite	Débit Wasserfluss
1.5	2.0	10.2 m.	288 L./h.-St.
	3.0	10.7 m.	360 L./h.-St.
	4.0	10.8 m.	414 L./h.-St.
2.0	2.0	10.8 m.	372 L./h.-St.
	3.0	11.3 m.	480 L./h.-St.
	4.0	11.3 m.	552 L./h.-St.
2.5	2.0	10.8 m.	450 L./h.-St.
	3.0	11.3 m.	582 L./h.-St.
	4.0	11.3 m.	666 L./h.-St.
3.0	2.0	11.3 m.	546 L./h.-St.
	3.0	12.2 m.	690 L./h.-St.
	4.0	12.2 m.	834 L./h.-St.
4.0	2.0	11.7 m.	738 L./h.-St.
	3.0	12.8 m.	930 L./h.-St.
	4.0	13.0 m.	1056 L./h.-St.
5.0	2.0	12.2 m.	936 L./h.-St.
	3.0	13.1 m.	1158 L./h.-St.
	4.0	13.7 m.	1344 L./h.-St.
6.0	2.0	12.5 m.	1068 L./h.-St.
	3.0	13.4 m.	1374 L./h.-St.
	4.0	14.5 m.	1578 L./h.-St.
8.0	2.0	12.0 m.	1458 L./h.-St.
	3.0	14.3 m.	1830 L./h.-St.
	4.0	14.9 m.	2118 L./h.-St.

Buses à angle bas
(Trajectoire 10°)

1.0 LA	2.0	8.1 m.	192 L./h.-St.
	3.0	8.8 m.	234 L./h.-St.
	4.0	8.8 m.	270 L./h.-St.
1.5 LA	2.0	8.7 m.	276 L./h.-St.
	3.0	9.4 m.	348 L./h.-St.
	4.0	9.4 m.	414 L./h.-St.
2.0 LA	2.0	9.1 m.	354 L./h.-St.
	3.0	9.8 m.	468 L./h.-St.
	4.0	10.1 m.	534 L./h.-St.
3.0 LA	2.0	9.4 m.	546 L./h.-St.
	3.0	10.4 m.	690 L./h.-St.
	4.0	11.0 m.	804 L./h.-St.



Code A	Arroseurs à turbine TORO – Versenk-Regnern TORO	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
TO 7 085	Série Super 800 / Elévation 12 cm. / Piston ABS	35.00
Raccordement 3/4" F/IG, secteur réglable de 40 à 360°, portée de 8.5 à 15.2 m. Livré avec 9 buses standard (25°) et 4 buses angle bas (10°)		

Portée de l'arroseur à turbine TORO série Super 800
(Trajectoire standard 28°)

Buse Düse	Pression Druck bar	Portée Wurfweite	Débit Wasserfluss
0.50	2.0	8.5 m.	66 L./h.-St.
	3.0	8.8 m.	99 L./h.-St.
	4.0	9.1 m.	138 L./h.-St.
0.75	2.0	8.8 m.	114 L./h.-St.
	3.0	9.1 m.	138 L./h.-St.
	4.0	9.8 m.	180 L./h.-St.
1.0	2.0	9.8 m.	294 L./h.-St.
	3.0	10.1 m.	342 L./h.-St.
	4.0	10.7 m.	432 L./h.-St.
2.0	2.0	10.1 m.	456 L./h.-St.
	3.0	10.4 m.	546 L./h.-St.
	4.0	11.0 m.	684 L./h.-St.
2.5	2.0	10.1 m.	456 L./h.-St.
	3.0	10.4 m.	546 L./h.-St.
	4.0	11.0 m.	684 L./h.-St.
3.0	2.0	10.7 m.	732 L./h.-St.
	3.0	11.0 m.	846 L./h.-St.
	4.0	11.6 m.	1092 L./h.-St.
4.0	2.0	11.0 m.	912 L./h.-St.
	3.0	11.3 m.	1116 L./h.-St.
	4.0	11.9 m.	1416 L./h.-St.
6.0	2.0	11.3 m.	1230 L./h.-St.
	3.0	11.9 m.	1458 L./h.-St.
	4.0	13.1 m.	1848 L./h.-St.
8.0	2.0	11.6 m.	1548 L./h.-St.
	3.0	12.2 m.	1872 L./h.-St.
	4.0	13.4 m.	2418 L./h.-St.

Buses à angle bas
(Trajectoire 10°)

1.0 LA	2.0	8.5 m.	252 L./h.-St.
	3.0	8.8 m.	294 L./h.-St.
	4.0	9.4 m.	390 L./h.-St.
3.0 LA	2.0	9.1 m.	522 L./h.-St.
	3.0	10.1 m.	636 L./h.-St.
	4.0	11.3 m.	774 L./h.-St.
4.0 LA	2.0	9.4 m.	864 L./h.-St.
	3.0	10.4 m.	1026 L./h.-St.
	4.0	11.9 m.	1278 L./h.-St.
6.0 LA	2.0	9.8 m.	1116 L./h.-St.
	3.0	10.7 m.	1320 L./h.-St.
	4.0	11.9 m.	1644 L./h.-St.



Jusqu'à épuisement du stock

Code A	Arroseurs à turbine TORO – Versenk-Regnern TORO	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
TO 7 088	Série TR50XTP / Elévation 12 cm. / Piston ABS	76.00
TO 7 089	Série TR50XTP / Elévation 12 cm. / Piston inox	89.00

Raccordement 3/4" F/IG, secteur réglable de 30 à 360°, portée de 9.3 à 15 m, Livré avec 8 buses
 Réglage facile du secteur d'arrosage par rotation de la bague sur le piston, **nécessite aucun outil**
Système exclusif "TruJectory" permet un réglage de la trajectoire de 5° à 25° d'angle

Portée de l'arroseur à turbine TORO série TR50XTP (Trajectoire 25°)			
Buse Düse	Pression Druck bar	Portée Wurfweite	Débit Wasserfluss
1.0	2.0	10.0 m.	216 L./h.-St.
	3.0	11.1 m.	240 L./h.-St.
	4.0	11.5 m.	288 L./h.-St.
1.5	2.0	10.8 m.	270 L./h.-St.
	3.0	11.8 m.	348 L./h.-St.
	4.0	12.4 m.	402 L./h.-St.
2.0	2.0	10.1 m.	366 L./h.-St.
	3.0	12.0 m.	456 L./h.-St.
	4.0	12.7 m.	516 L./h.-St.
3.0	2.0	11.7 m.	468 L./h.-St.
	3.0	12.6 m.	594 L./h.-St.
	4.0	13.0 m.	708 L./h.-St.
4.5	2.0	11.4 m.	732 L./h.-St.
	3.0	12.5 m.	954 L./h.-St.
	4.0	13.1 m.	1134 L./h.-St.
6.0	2.0	11.6 m.	942 L./h.-St.
	3.0	13.2 m.	1188 L./h.-St.
	4.0	14.5 m.	1398 L./h.-St.
7.5	2.0	11.9 m.	1152 L./h.-St.
	3.0	13.7 m.	1482 L./h.-St.
	4.0	14.8 m.	1758 L./h.-St.
9.0	2.0	11.9 m.	1392 L./h.-St.
	3.0	14.0 m.	1788 L./h.-St.
	4.0	14.9 m.	2136 L./h.-St.



Jusqu'à épuisement du stock

Code A	Arroseurs à turbine TORO – Versenk-Regnern TORO	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
TO 7 098	Série T7 / Elévation 12,7 cm. / Piston ABS	114.00
TO 7 099	Série T7 / Elévation 12,7 cm. / Piston inox	148.00
Raccordement 1" F/IG, secteur réglable de 30 à 360°, portée de 14,7 à 21,6 m livré avec 6 buses Couvercle caoutchouc pour l'installation à l'intérieur des aires de jeu, clapet antivibrage Tourette débrayable avec mémoire d'arc		



Portée de l'arroseur à turbine TORO série T7 (Trajectoire 25°)			
Buse Düse	Pression Druck bar	Portée Wurfweite	Débit Wasserfluss
7.0	3.5	14.8 m.	1680 L./h.-St.
	4.8	15.3 m.	2020 L./h.-St.
	6.9	16.2 m.	2470 L./h.-St.
9.0	3.5	15.5 m.	1870 L./h.-St.
	4.8	15.8 m.	2230 L./h.-St.
	6.9	16.5 m.	2690 L./h.-St.
12.0	3.5	16.2 m.	2390 L./h.-St.
	4.8	18.0 m.	2850 L./h.-St.
	6.9	19.2 m.	3450 L./h.-St.
16.0	3.5	17.4 m.	3400 L./h.-St.
	4.8	18.6 m.	3890 L./h.-St.
	6.9	20.0 m.	4720 L./h.-St.
20.0	3.5	17.5 m.	4180 L./h.-St.
	4.8	19.4 m.	4770 L./h.-St.
	6.9	20.7 m.	5740 L./h.-St.
24.0	3.5	18.4 m.	4020 L./h.-St.
	4.8	20.2 m.	4910 L./h.-St.
	6.9	22.0 m.	5970 L./h.-St.
27.0	3.5	19.6 m.	4990 L./h.-St.
	4.8	22.0 m.	5830 L./h.-St.
	6.9	22.9 m.	6930 L./h.-St.

Arroseurs "Grands espaces" Golfs et terrains de football

Code C	Arroseurs à turbine TORO – Versenk-Regnern TORO	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
TO 7 095	Série FLEX 1" - sans électrovanne incorporée - avec clapet anti-vidange	399.00
TO 7 096	Série FLEX 1" - avec électrovanne incorporée 24 Volts/AC	542.00
Raccordement 1" F ACME, secteur réglable ou plein cercle, trajectoire réglable de 7° à 30°, portée de 13,7 à 26,2 m., livré avec buse 33, pression d'utilisation de 4,5 à 6,9 bars		
La Série FLEX est la nouvelle appellation des Séries 600, 700, 800 et DT		



Portée de l'arroseur à turbine TORO Série FLEX – Raccordement 1" F ACME						
Buse Düse	Trajectoire 25°			Trajectoire 15°		
	Pression Druck bar	Portée Wurfweite	Débit Wasserfluss	Pression Druck bar	Portée Wurfweite	Débit Wasserfluss
30 (blanc)	4,5	13,7 m	2274 L./h.-St.	4,5	13,7 m	2274 L./h.-St.
	5,5	14,0 m	2610 L./h.-St.	5,5	14,0 m	2610 L./h.-St.
	6,9	14,3 m	3042 L./h.-St.	6,9	14,3 m	3042 L./h.-St.
31 (jaune)	4,5	16,8 m	3522 L./h.-St.	4,5	16,5 m	3474 L./h.-St.
	5,5	17,4 m	3930 L./h.-St.	5,5	17,7 m	3906 L./h.-St.
	6,9	18,0 m	4338 L./h.-St.	6,9	18,3 m	4314 L./h.-St.
32 (Bleu)	4,5	18,0 m	4656 L./h.-St.	4,5	18,3 m	4608 L./h.-St.
	5,5	18,9 m	5154 L./h.-St.	5,5	19,5 m	5130 L./h.-St.
	6,9	19,8 m	5652 L./h.-St.	6,9	20,1 m	5610 L./h.-St.
33 (Brune)	4,5	19,5 m	5544 L./h.-St.	4,5	19,5 m	5496 L./h.-St.
	5,5	20,4 m	6156 L./h.-St.	5,5	21,0 m	6084 L./h.-St.
	6,9	21,4 m	6768 L./h.-St.	6,9	21,7 m	6702 L./h.-St.
34 (Orange)	4,5	20,7 m	6390 L./h.-St.	4,5	19,8 m	6198 L./h.-St.
	5,5	21,7 m	7062 L./h.-St.	5,5	21,0 m	6858 L./h.-St.
	6,9	22,6 m	7746 L./h.-St.	6,9	22,0 m	7470 L./h.-St.
35 (Verte)	4,5	22,0 m	7746 L./h.-St.	4,5	21,0 m	7518 L./h.-St.
	5,5	22,9 m	8586 L./h.-St.	5,5	22,9 m	8358 L./h.-St.
	6,9	24,1 m	9288 L./h.-St.	6,9	23,8 m	8970 L./h.-St.
36 (Gris)	4,5	-	-	4,5	-	-
	5,5	23,8 m	9150 L./h.-St.	5,5	23,2 m	9018 L./h.-St.
	6,9	24,7 m	11082 L./h.-St.	6,9	25,0 m	9972 L./h.-St.
37 (Noir)	4,5	-	-	4,5	-	-
	5,5	24,4 m	9990 L./h.-St.	5,5	23,2 m	9744 L./h.-St.
	6,9	25,3 m	10740 L./h.-St.	6,9	25,0 m	10854 L./h.-St.



Code C	Arroseurs à turbine TORO – Versenk-Regnern TORO	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
TO 7 090	Série FLEX 1 1/2" - sans électrovanne incorporée - avec clapet anti-vidange	568.00
TO 7 091	Série FLEX 1 1/2" - avec électrovanne incorporée 24 Volts/AC	568.00
Raccordement 1 1/2" F ACME, secteur réglable ou plein cercle, trajectoire réglable de 7° à 30°, portée de 16,5 à 29,3 m., livré avec buse 57, pression d'utilisation de 4,5 à 6,9 bars		
La Série FLEX est la nouvelle appellation des Séries 600, 700, 800 et DT		

Portée de l'arroseur à turbine TORO Série FLEX – Raccordement 1 1/2" F ACME						
Buse Düse	Trajectoire 25°			Trajectoire 15°		
	Pression Druck bar	Portée Wurfweite	Débit Wasserfluss	Pression Druck bar	Portée Wurfweite	Débit Wasserfluss
51 (jaune)	4,5	17,1 m	3540 L./h.-St.	4,5	17,4 m	3540 L./h.-St.
	5,5	18,0 m	3954 L./h.-St.	5,5	17,7 m	3954 L./h.-St.
	6,9	18,3 m	4362 L./h.-St.	6,9	18,0 m	4362 L./h.-St.
52 (Bleu)	4,5	18,9 m	4698 L./h.-St.	4,5	18,3 m	4698 L./h.-St.
	5,5	20,1 m	5226 L./h.-St.	5,5	19,2 m	5226 L./h.-St.
	6,9	20,7 m	5700 L./h.-St.	6,9	20,1 m	5700 L./h.-St.
53 (Brune)	4,5	19,8 m	5676 L./h.-St.	4,5	19,8 m	5676 L./h.-St.
	5,5	21,0 m	6288 L./h.-St.	5,5	20,4 m	6288 L./h.-St.
	6,9	21,7 m	6858 L./h.-St.	6,9	21,4 m	6858 L./h.-St.
54 (Orange)	4,5	20,1 m	6474 L./h.-St.	4,5	20,4 m	6474 L./h.-St.
	5,5	21,4 m	7152 L./h.-St.	5,5	21,4 m	7152 L./h.-St.
	6,9	22,0 m	7788 L./h.-St.	6,9	22,3 m	7788 L./h.-St.
55 (Verte)	4,5	22,9 m	8022 L./h.-St.	4,5	21,7 m	8106 L./h.-St.
	5,5	23,8 m	8856 L./h.-St.	5,5	22,6 m	8970 L./h.-St.
	6,9	24,4 m	9516 L./h.-St.	6,9	23,8 m	9810 L./h.-St.
56 (Gris)	4,5	-	-	4,5	-	-
	5,5	23,8 m	9630 L./h.-St.	5,5	23,5 m	9720 L./h.-St.
	6,9	24,7 m	10722 L./h.-St.	6,9	24,4 m	11058 L./h.-St.
57 (Noir)	4,5	-	-	4,5	-	-
	5,5	24,1 m	10650 L./h.-St.	5,5	24,1 m	10878 L./h.-St.
	6,9	25,3 m	11832 L./h.-St.	6,9	25,3 m	11628 L./h.-St.
58 (Rouge)	4,5	-	-	4,5	-	-
	5,5	24,1 m	11244 L./h.-St.	5,5	24,7 m	11244 L./h.-St.
	6,9	25,3 m	12126 L./h.-St.	6,9	25,9 m	12126 L./h.-St.
59 (Beige)	4,5	-	-	4,5	-	-
	5,5	25,0 m	12990 L./h.-St.	5,5	25,0 m	12990 L./h.-St.
	6,9	28,0 m	13806 L./h.-St.	6,9	25,9 m	13806 L./h.-St.

Code C	Arroseurs à turbine TORO – Versenk-Regnern TORO	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
TO 7 092	Arroseur 694, 360° - avec électrovanne incorporée 24 Volts/AC	1226.00
Raccordement 1 1/2" F BSP, livré avec la buse 92 portée de 26,5 m à 32,9 m, pression d'utilisation recommandée de 5,5 à 7,0 bars		



Code C	Arroseurs à turbine TORO – Versenk-Regnern TORO	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
TO 7 093	Arroseur 692, 180° - avec électrovanne incorporée 24 Volts/AC	1332.00
Raccordement 1 1/2" F BSP, livré avec la buse 92 portée de 26,5 m à 32,9 m, pression d'utilisation recommandée de 5,5 à 7,0 bars		

Portée de l'arroseur à turbine TORO série 690 - 1 1/2" F BSP			
Buse Düse	Pression Druck bar	Portée Wurfweite	Débit Wasserfluss
90	5,5	26,5 m	11568 L./h.-St.
	6,9	27,4 m	12948 L./h.-St.
91	5,5	29,3 m	13878 L./h.-St.
	6,9	30,5 m	16668 L./h.-St.
92	5,5	30,5 m	16782 L./h.-St.
	6,9	32,9 m	18642 L./h.-St.

Accessoires pour arroseurs "Grands espaces"

Code C	Adaptateur filetage ACME x BSP	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
TO 70 033	Adaptateur 1" M ACME x 1" F BSP	7.00
TO 70 035	Adaptateur 1 1/2" M ACME x 1 1/2" F BSP	11.00
Adaptateur ACME (filetage américain) x BSP (filetage européen) permettant le montage des arroseurs avec filetage ACME sur des raccords avec filetage BSP		



Code C	Montage articulés UNIBODY pour raccords BSP	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
7 823	Montage articulé 1" – 3 coudes – Long. 304 mm	51.00
7 825	Montage articulé 1 1/2" – 3 coudes – Long. 304 mm	82.00
7 827	Montage articulé 1" – 5 coudes – Long. 304 mm	78.00
7 829	Montage articulé 1 1/2" – 5 coudes – Long. 304 mm	118.00



3 coudes



5 coudes

Tuyères escamotables et buses

Code A	Tuyères escamotables TORO Série 570Z – Racc. 1/2" F	
Art. N°	Élévation Erhöhung	Prix/pce HT Preis/Stück
TO 7 105	5 cm	6.10
* TO 7 108	8 cm.	6.50
TO 7 100	12 cm.	6.50
TO 7 115	15 cm.	18.50
TO 7 130	30 cm. Avec entrée latérale	29.00
Corps en ABS résistant aux UV, mécanisme interchangeable par le dessus Joint zéro fuite supprime le débit de fuite à l'émergence, permet plus de tuyères sur le secteur Porte buse à cliquets pour un alignement facile et fiable de l'arc d'arrosage Couvercle de faible diamètre , moins visible, réduit l'exposition au vandalisme		
* Jusqu'à épuisement du stock		



Code A	Buses MPR Plus pour tuyères escamotables TORO					
Art. N°	Pression Druck bars	Angle Steig- Winkel	Débit Wasser- fluss L./h.	Portée Radius en m.	Surface couverte Sprühfl.	Prix/pce HT Preis/Stück
Série 1,5 mètres avec trajectoire de 0° (couleur rouge)						
TO 7 140	1.50	0°	13 L./h.	1.30	90°	3.50
	2.00		20 L./h.	1.60	90°	
	2.50		25 L./h.	1.80	90°	
TO 7 141	1.50	0°	27 L./h.	1.30	180°	3.50
	2.00		41 L./h.	1.60	180°	
	2.50		49 L./h.	1.80	180°	
TO 7 142	1.50	0°	49 L./h.	1.30	270°	3.50
	2.00		64 L./h.	1.60	270°	
	2.50		73 L./h.	1.80	270°	
TO 7 143	1.50	0°	62 L./h.	1.30	360°	3.50
	2.00		83 L./h.	1.60	360°	
	2.50		96 L./h.	1.80	360°	
Série 2,4 mètres avec trajectoire de 5° (couleur verte)						
TO 7 145	1.50	5°	41 L./h.	2.20	90°	3.50
	2.00		53 L./h.	2.50	90°	
	2.50		58 L./h.	2.80	90°	
TO 7 146	1.50	5°	89 L./h.	2.20	180°	3.50
	2.00		110 L./h.	2.50	180°	
	2.50		125 L./h.	2.80	180°	
TO 7 147	1.50	5°	148 L./h.	2.20	270°	3.50
	2.00		170 L./h.	2.50	270°	
	2.50		187 L./h.	2.80	270°	
TO 7 148	1.50	5°	178 L./h.	2.20	360°	3.50
	2.00		221 L./h.	2.50	360°	
	2.50		250 L./h.	2.80	360°	
Série 3,0 mètres avec trajectoire de 12° (couleur bleue)						
TO 7 170	1.50	12°	72 L./h.	2.80	90°	3.50
	2.00		89 L./h.	3.20	90°	
	2.50		105 L./h.	3.70	90°	
TO 7 171	1.50	12°	140 L./h.	2.80	180°	3.50
	2.00		159 L./h.	3.20	180°	
	2.50		181 L./h.	3.70	180°	
TO 7 172	1.50	12°	195 L./h.	2.80	270°	3.50
	2.00		231 L./h.	3.20	270°	
	2.50		259 L./h.	3.70	270°	
TO 7 173	1.50	12°	267 L./h.	2.80	360°	3.50
	2.00		330 L./h.	3.20	360°	
	2.50		355 L./h.	3.70	360°	



Code A	Buses MPR Plus pour tuyères escamotables TORO					
Art. N°	Pression Druck bars	Angle Steig-Winkel	Débit Wasser-fluss L./h.	Portée Radius en m.	Surface couverte Sprühfl.	Prix/pce HT Preis/Stück
Série 3,7 mètres avec trajectoire de 23° (couleur brune)						
TO 7 175	1.50 2.00 2.50	23°	95 L./h. 111 L./h. 128 L./h.	3.40 3.80 4.00	90° 90° 90°	3.50
TO 7 176	1.50 2.00 2.50	23°	221 L./h. 244 L./h. 277 L./h.	3.40 3.80 4.00	180° 180° 180°	3.50
TO 7 177	1.50 2.00 2.50	23°	259 L./h. 341 L./h. 366 L./h.	3.40 3.80 4.00	270° 270° 270°	3.50
TO 7 178	1.50 2.00 2.50	23°	400 L./h. 485 L./h. 520 L./h.	3.40 3.80 4.00	360° 360° 360°	3.50
Série 4,6 mètres avec trajectoire de 27° (couleur noire)						
TO 7 180	1.50 2.00 2.50	27°	161 L./h. 189 L./h. 220 L./h.	4.30 4.80 4.90	90° 90° 90°	3.50
TO 7 181	1.50 2.00 2.50	27°	322 L./h. 369 L./h. 427 L./h.	4.30 4.80 4.90	180° 180° 180°	3.50
TO 7 182	1.50 2.00 2.50	27°	497 L./h. 579 L./h. 647 L./h.	4.30 4.80 4.90	270° 270° 270°	3.50
TO 7 183	1.50 2.00 2.50	27°	677 L./h. 800 L./h. 903 L./h.	4.30 4.80 4.90	360° 360° 360°	3.50
Secteurs spéciaux (Couleur orange)						
TO 7 155	1.50 2.00 2.50	27°	88 L./h. 100 L./h. 113 L./h.	1.00 x 3.80 1.20 x 4.50 1.40 x 5.10	Extrémité de bande Bandeende	4.60
TO 7 160	1.50 2.00 2.50	27°	176 L./h. 201 L./h. 224 L./h.	1.00 x 7.60 1.20 x 9.00 1.20 x 9.10	Centre de bande Bandemittel.	4.60
TO 7 165	1.50 2.00 2.50	27°	157 L./h. 198 L./h. 224 L./h.	1.20 x 7.60 1.20 x 9.00 1.20 x 9.50	Côté de bande Bandeseite	4.60
TO 7 169	1.50 2.00 2.50	27°	235 L./h. 268 L./h. 298 L./h.	2.70 x 5.50 2.70 x 5.50 2.70 x 5.90	Côté de bande Bandeseite	4.60
Buses réglables de 25° à 360°						
Art. N°	Pression Druck bars	Angle Steig-Winkel	Débit Wasser-fluss L./h.	Portée Radius en m.	Couleur de la buse Farbe	Prix/pce HT Preis/Stück
TO 7 195 V	2 bars/180°	5°	144 L./h.	2.40	Vert	3.50
TO 7 195 B	2 bars/180°	12°	216 L./h.	3.00	Bleu	3.50
TO 7 195 M	2 bars/180°	23°	342 L./h.	3.60	Marron	3.50
TO 7 195 N	2 bars/180°	27°	426 L./h.	4.50	Noir	3.50
TO 7 195 G	2 bars/180°	27°	480 L./h.	5.10	Gris	3.50



Code A	Accessoires pour buses de tuyère TORO Zusätzen für Dusen TORO	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
TO 7 190	Adaptateur PVC pour buse TORO filetage 1/2" F Adapter für Düse TORO Gewinde 1/2" IG	3.80



Série "PRECISION"

En s'appuyant sur la technologie brevetée H²O chip, les buses de la série Precision créent un ou plusieurs jets oscillants à haute fréquence, pour obtenir l'angle et la portée souhaités en consommant un tiers d'eau en moins.

Les buses de la série Precision permettent, grâce à leur faible consommation d'eau, de réduire le nombre de secteurs dans vos installations d'arrosage.

Pluviométrie uniforme à l'intérieur de l'arc d'arrosage grâce à son effet de vague à la sortie de la buse



Code A	Buses Série Precision pour tuyères escamotables TORO					
Art. N°	Pression Druck bars	Angle Steig-Winkel	Débit Wasser-fluss L./h.	Portée Radius en m.	Surface couverte Sprühfl.	Prix/pce HT Preis/Stück
Série 1,5 mètres avec trajectoire de 5° (couleur rouge)						
TO 7 200	1.40	5°	14 L./h.	1.40	90°	5.00
	2.10		14 L./h.	1.50	90°	
	3.40		16 L./h.	1.60	90°	
TO 7 201	1.40	5°	23 L./h.	1.40	180°	5.00
	2.10		29 L./h.	1.50	180°	
	3.40		32 L./h.	1.60	180°	
TO 7 202	1.40	5°	34 L./h.	1.40	270°	5.00
	2.10		46 L./h.	1.50	270°	
	3.40		50 L./h.	1.60	270°	
TO 7 203	1.40	5°	38 L./h.	1.40	360°	5.00
	2.10		59 L./h.	1.50	360°	
	3.40		59 L./h.	1.60	360°	
Série 2,4 mètres avec trajectoire de 10° (couleur verte)						
TO 7 205	1.40	10°	32 L./h.	2.10	90°	5.00
	2.10		38 L./h.	2.50	90°	
	3.40		41 L./h.	2.60	90°	
TO 7 206	1.40	10°	59 L./h.	2.10	180°	5.00
	2.10		75 L./h.	2.50	180°	
	3.40		77 L./h.	2.60	180°	
TO 7 207	1.40	10°	93 L./h.	2.10	270°	5.00
	2.10		111 L./h.	2.50	270°	
	3.40		125 L./h.	2.60	270°	
TO 7 208	1.40	10°	125 L./h.	2.10	360°	5.00
	2.10		150 L./h.	2.50	360°	
	3.40		161 L./h.	2.60	360°	



Code A	Buses Série Precision pour tuyères escamotables TORO					
Art. N°	Pression Druck bars	Angle Steig- Winkel	Débit Wasser- fluss L./h.	Portée Radius en m.	Surface couverte Sprühfl.	Prix/pce HT Preis/Stück
Série 3,0 mètres avec trajectoire de 15° (couleur bleu)						
TO 7 210	1.40 2.10 3.40	15°	52 L./h. 60 L./h. 64 L./h.	2.90 3.00 3.10	90° 90° 90°	5.00
TO 7 211	1.40 2.10 3.40	15°	109 L./h. 116 L./h. 127 L./h.	2.90 3.00 3.10	180° 180° 180°	5.00
TO 7 212	1.40 2.10 3.40	15°	161 L./h. 179 L./h. 196 L./h.	2.90 3.00 3.10	270° 270° 270°	5.00
TO 7 213	1.40 2.10 3.40	15°	216 L./h. 234 L./h. 254 L./h.	2.90 3.00 3.10	360° 360° 360°	5.00
Série 3,6 mètres avec trajectoire de 20° (couleur marron)						
TO 7 215	1.40 2.10 3.40	20°	77 L./h. 84 L./h. 89 L./h.	3.50 3.60 3.70	90° 90° 90°	5.00
TO 7 216	1.40 2.10 3.40	20°	159 L./h. 168 L./h. 182 L./h.	3.50 3.60 3.70	180° 180° 180°	5.00
TO 7 217	1.40 2.10 3.40	20°	238 L./h. 261 L./h. 277 L./h.	3.50 3.60 3.70	270° 270° 270°	5.00
TO 7 218	1.40 2.10 3.40	20°	307 L./h. 336 L./h. 364 L./h.	3.50 3.60 3.70	360° 360° 360°	5.00
Série 4,6 mètres avec trajectoire de 27° (couleur noir)						
TO 7 220	1.40 2.10 3.40	27°	121 L./h. 132 L./h. 139 L./h.	4.40 4.60 4.70	90° 90° 90°	5.00
TO 7 221	1.40 2.10 3.40	27°	250 L./h. 264 L./h. 290 L./h.	4.40 4.60 4.70	180° 180° 180°	5.00
TO 7 222	1.40 2.10 3.40	27°	391 L./h. 404 L./h. 431 L./h.	4.40 4.60 4.70	270° 270° 270°	5.00
TO 7 223	1.40 2.10 3.40	27°	500 L./h. 524 L./h. 545 L./h.	4.40 4.60 4.70	360° 360° 360°	5.00



Série "MP ROTATOR" Arroseurs rotatifs à jets séparés

Code A	Buses MP ROTATOR pour tuyères escamotables	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
Buses avec filetage femelle		
7 293	MP 1000 (bordeaux) - réglable de 90° à 210°	21.00
7 293 F	MP 1000 (olive) - arc fixe de 360°	21.00
7 294	MP 2000 (noir) - réglable de 90° à 210°	21.00
7 295	MP 2000 (vert) - réglable de 210° à 270°	21.00
7 296	MP 2000 (rouge) - arc fixe de 360°	21.00
7 297	MP 3000 (bleu) - réglable de 90° à 210°	21.00
7 298	MP 3000 (jaune) - réglable de 210° à 270°	21.00
7 299	MP 3000 (gris) - arc fixe de 360°	21.00
7 301	MP Corner (turquoise) - réglable de 45° à 105°	21.00
7 304	MP Strip (ivoire) - rectangle gauche	21.00
7 305	MP Strip (marron) - rectangle	21.00
7 306	MP Strip (cuivre) - rectangle droit	21.00
Buses avec filetage mâle		
TO 7 291	MP 1000 (bordeaux) - réglable de 90° à 210°	21.00
TO 7 293	MP 1000 (olive) - arc fixe de 360°	21.00
TO 7 294	MP 2000 (noir) - réglable de 90° à 210°	21.00
TO 7 295	MP 2000 (vert) - réglable de 210° à 270°	21.00
TO 7 296	MP 2000 (rouge) - arc fixe de 360°	21.00
TO 7 297	MP 3000 (bleu) - réglable de 90° à 210°	21.00
TO 7 298	MP 3000 (jaune) - réglable de 210° à 270°	21.00
TO 7 299	MP 3000 (gris) - arc fixe de 360°	21.00
TO 7 301	MP Corner (turquoise) - réglable de 45° à 105°	21.00
TO 7 304	MP Strip (ivoire) - rectangle gauche	21.00
TO 7 305	MP Strip (marron) - rectangle	21.00
TO 7 306	MP Strip (cuivre) - rectangle droit	21.00
Clé de réglage pour buse MP Rotator		
7 300	Clé de réglage	1.90



Groupe 7

Portée des buses MP Rotator (Pression d'utilisation à 2,8 bars à la buse)						
Buse Düse	Surface couverte Sprühfl.	Portée Wurfweite	Débit Wasserfluss	Surface couverte Sprühfl.	Portée Wurfweite	Débit Wasserfluss
MP 1000	90°	4.1 m.	48 L./h.-St.	270°	4.1 m	143 L./h.-St.
	180°	4.1 m.	95 L./h.-St.	360°	4.1 m	191 L./h.-St.
MP 2000	90°	5.8 m.	98 L./h.-St.	270°	5.8 m	250 L./h.-St.
	180°	5.8 m.	175 L./h.-St.	360°	5.8 m	337 L./h.-St.
MP 3000	90°	9.1 m.	196 L./h.-St.	270°	9.1 m.	621 L./h.-St.
	180°	9.1 m.	414 L./h.-St.	360°	9.1 m.	828 L./h.-St.
MP Corner	45°	4.1 m.	42 L./h.-St.	105°	4.1 m	102 L./h.-St.
MP Strip	Rectangle gauche	1.5 x 4.6 m.	50 L./h.-St.	Rectangle latéral	1.5 x 9.1 m	100 L./h.-St.
	Rectangle droite	1.5 x 4.6 m.	50 L./h.-St.			

Electrovannes – Programmeurs – Pluviomètres

Code A	Electrovannes TORO série EZ-Flo Plus Magnetventil TORO Typ EZ-Flo Plus	
Art. N°	Grandeur et caractéristiques Grösse und Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
TO 7 603	1" M x M avec solénoïde 24 Volts/AC	43.00
TO 76 603	Idem avec solénoïde 9-12 Volts/CC	70.00
Electrovanne en PVC, Nylon armé de fibre de verre et acier inox Couvercle dévissable, permet un entretien facile et rapide Réglage du débit de 0,02 à 6,80 m ³ /h, pression d'utilisation : de 0,7 à 10 bars max.		



Code A	Solénoïdes seuls pour électrovannes TORO	
Art. N°	Type Typ	Prix/pce HT Preis/Stück
TO 7 650	Standard 24 VAC/50 Hz	31.00
TO 76 500	DCLSP 9-12 Volts/CC pour programmeurs à piles	59.00



Code A	Electrovanne TORO série 150 Magnetventil TORO Typ 150	
Art. N°	Grandeur et caractéristiques Grösse und Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
TO 7 605	1 1/2" F avec réglage du débit de 1,14 à 34,08 m ³ /h.	154.00
Electrovanne en PVC, Nylon armé de fibre de verre et acier inox Purge manuelle interne, utilisation angle ou en ligne, Pression d'utilisation : de 1,4 à 10 bars max. / 24 VAC		



Code A	Programmeur résidentiel TORO série DDC Residential-Steuergeräte TORO Serie DDC		
Art. N°	Volts	Voies Ausgänge	Prix/pce HT Preis/Stück
TO 7 374	Transformateur externe 230V / 24V	4	136.00
TO 7 376	Transformateur externe 230V / 24V	6	168.00
Modèle pour intérieur. Grand écran LCD - 3 départs de cycle par programme - durée d'arrosage réglable de 1 à 240 min. - Ajustement saisonnier de 0 à 200% - choix multiples des fréquences d'arrosage - calendrier sur 7 jours, par intervalles de 1 à 14 jours.			



Code A	Programmeur résidentiel TORO série DDC OD Residential-Steuergeräte TORO Serie DDC OD		
Art. N°	Volts	Voies Ausgänge	Prix/pce HT Preis/Stück
TO 7 474	Transformateur interne 230V / 24V	4	279.00
TO 7 476	Transformateur interne 230V / 24V	6	312.00
TO 7 478	Transformateur interne 230V / 24V	8	352.00
Modèle pour extérieur. Grand écran LCD - 3 départs de cycle par programme - durée d'arrosage réglable de 1 à 240 min. - Ajustement saisonnier de 0 à 200% - choix multiples des fréquences d'arrosage - calendrier sur 7 jours, par intervalles de 1 à 14 jours.			



Code A	Programmeur modulaire TORO série EVOLUTION Modular-Steuergeräte TORO Serie EVOLUTION		
Art. N°	Volts	Voies Ausgänge	Prix/pce HT Preis/Stück
TO 7 520	Transformateur intégré 230V / 24V	4	339.00
TO 7 524	Module d'extension pour EVOLUTION	4 suppl.	84.00
TO 7 526	Module d'extension pour EVOLUTION	12 suppl.	281.00

Modèle pour intérieur et extérieur avec boîtier verrouillable. Extensible jusqu'à 16 voies par ajout de modules 4 ou 12 voies - 3 programmes indépendants et empilables - 4 départs de cycle par programme - durée d'arrosage réglable de 1 min. à 12 h. - ajustement saisonnier mensuel par cycle - jusqu'à 6 cycles en mode "avancé" - **Programmation par ordinateur avec clé USB**



Code A	Programmeur modulaire centralisable TORO série TMC-424E Modular-Steuergeräte zentralisiert TORO Serie TMC-424E		
Art. N°	Volts	Voies Ausgänge	Prix/pce HT Preis/Stück
TO 7 510	Transformateur intégré 230V / 24V	4	618.00
TO 7 514	Module d'extension pour TMC-424E	4 suppl.	109.00
TO 7 518	Module d'extension pour TMC-424E	8 suppl.	218.00

Modèle pour intérieur et extérieur avec boîtier étanche et serrure. Extensible jusqu'à 24 voies par ajout de modules de 4 ou 8 voies - 4 programmes indépendants - 16 départs de cycle (attribuables par programme) offrant une flexibilité de programmation exceptionnelle - durée d'arrosage réglable de 1 à 240 min. - ajustement saisonnier de 0 à 200% - Terminaux de branchement sans vis pour raccordement rapide des câbles



Code A	Programmeur autonome étanche TORO série DDCWP (Alimentation par piles 9 Volts Alcaline)	
Art. N°	Type Typ	Prix/pce HT Preis/Stück
TO 76 502	2 voies pour solénoïde DCLSP 9-12 Volts/CC	268.00
TO 76 504	4 voies pour solénoïde DCLSP 9-12 Volts/CC	291.00
TO 76 506	6 voies pour solénoïde DCLSP 9-12 Volts/CC	336.00
TO 76 508	8 voies pour solénoïde DCLSP 9-12 Volts/CC	385.00

Totalement étanche aux normes IP68 - Alimentée par 2 piles 9V Alcaline - Grand écran LCD - 3 départs de cycle par programme - durée d'arrosage réglable de 1 à 240 min. - Ajustement saisonnier de 0 à 200% - choix multiples des fréquences d'arrosage - calendrier sur 7 jours, par intervalles de 1 à 14 jours - compatible avec les pluviomètres câblés Toro et autres marques



Distance de télécommande maximum avec 2 piles 9V Alcaline neuves	
Câble multi-conducteurs	Distance en mètres
0,8 mm ²	50 m.
1,0 mm ²	63 m.
1,5 mm ²	100 m.
2,5 mm ²	150 m.

Groupe 7

Code C	Programmeur autonome étanche TORO série TBCWP (Alimentation par piles 9 Volts Alcaline)	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
TO 76 401	1 voie pour solénoïde DCLSP 9-12 Volts/CC Liaison radio et infrarouge	438.00
TO 76 402	2 voies pour solénoïde DCLSP 9-12 Volts/CC Liaison radio et infrarouge	543.00
TO 76 404	4 voies pour solénoïde DCLSP 9-12 Volts/CC Liaison radio et infrarouge	593.00
TO 76 406	6 voies pour solénoïde DCLSP 9-12 Volts/CC Liaison radio et infrarouge	643.00
<p>Programmeur autonome étanche IP68 - Alimentée par 2 piles 9V Alcaline - 4 programmes indépendants - 10 départs de cycle par programme - durée d'arrosage réglable de 1 min à 12 h. - Ajustement saisonnier de 0 à 300% - compatible avec les pluviomètres câblés Toro et autres marques – programmable uniquement via la console de télécommande TBC</p>		



Code C	Console de programmation radio et infrarouge pour programmeurs TBCWP	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
TO 76 400	Télécommande Radio et Infrarouge TBCHH	640.00
<p>Console de programmation prévue pour gérer de 1 à 99 programmeurs TBCWP – soit un total de 594 électrovannes au maximum (idéal pour les collectivités publiques) – liaison radio jusqu'à 50 m. de distance – compatible avec les consoles infrarouge ou radio d'autres fabricants</p>		



Code A	Programmeur "nez de robinet" électronique TORO	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
TO 76 550	Programmeur "nez de robinet" à pile Série TTT-9V / Alimentation avec 1 pile 9V Alcaline	91.00
<p>Programmeur autonome pratique à installer. Pression de service de 1,4 à 8,0 bars max. Fonctions manuelles ou automatiques, clavier 7 touches pour une programmation facile, grand écran LCD, calendrier sur 7 jours. Livré sans la pile</p>		



Code A	Pluviomètre câblé TORO – Regensensor mit Kabel	
Art. N°	Type Typ	Prix/pce HT Preis/Stück
TO 7 780	Série Rain-Sensor à Interrupteur normalement fermé ou normalement ouvert Avec 7,6 m. de câble électrique	71.00



Code A	Pluviomètre sans fil TORO – Wireless Regensensor	
Art. N°	Type Typ	Prix/pce HT Preis/Stück
TO 7 783	Pluviomètre sans fil de liaison entre le programmeur et la sonde - Transmission radio jusqu'à 150 m. en ligne de vue - Afficheur LCD indiquant l'état de la sonde - Emetteur radio alimenté par 2 piles lithium type CR2032-3V / Récepteur radio alimenté par le programmeur - Interrupteur normalement fermé ou normalement ouvert	239.00



Code A	Sonde d'humidité sans fil TORO	
Art. N°	Type Typ	Prix/pce HT Preis/Stück
TO 7 790	Sonde d'humidité du sol TORO Série PRECISION Sans fils de liaison entre le programmeur et la sonde	393.00




Programmateurs autonomes connectés



Gérez votre arrosage avec votre smartphone ou votre tablette via l'application "MySolem" par WI-FI ou Bluetooth

Les programmeurs WI-FI peuvent aussi être gérés à distance en créant un relais par le routeur de votre maison



Code C	Programmeur résidentiel SOLEM WI-FI		
Art. N°	Volts	Voies Ausgänge	Prix/pce HT Preis/Stück
SOL 7 404	Transformateur externe 230V / 24V	4	293.00
SOL 7 406	Transformateur externe 230V / 24V	6	300.00
SOL 7 409	Transformateur externe 230V / 24V	9	343.00
SOL 7 412	Transformateur externe 230V / 24V	12	355.00
Programmeur à installer à l'intérieur – marche manuelle – 1 à 3 programmes possibles – temps d'arrosage de 1 minute à 12 heures – jusqu'à 8 départs possibles par jour – Rain delay de 1 à 15 jours – connexion pluviomètre avec ou sans fil de liaison – portée 50 mètres sans obstacle			

Code C	Programmeur résidentiel SOLEM WI-FI "Longue Portée"		
Art. N°	Volts	Voies Ausgänge	Prix/pce HT Preis/Stück
SOL 7 456	Transformateur externe 230V / 24V	6	367.00
SOL 7 462	Transformateur externe 230V / 24V	12	428.00
Programmeur à installer à l'intérieur – marche manuelle – 1 à 3 programmes possibles – temps d'arrosage de 1 minute à 12 heures – jusqu'à 8 départs possibles par jour – Rain delay de 1 à 15 jours – connexion pluviomètre avec ou sans fil de liaison – portée 50 mètres sans obstacle et jusqu'à 200 m avec le Kit antenne wi-fi (lors d'installation dans le garage ou cabanon de jardin)			



Programmeur résidentiel SOLEM WF-IP à pile		
Code C	Type Typ	Prix/pce HT Preis/Stück
Art. N°		
SOL 7 502	2 voies pour solénoïde DCLSP 9-12 Volts/CC	165.00
SOL 7 504	4 voies pour solénoïde DCLSP 9-12 Volts/CC	180.00
SOL 7 506	6 voies pour solénoïde DCLSP 9-12 Volts/CC	196.00
<p>Ce programmeur SOLEM fonctionne uniquement si il est couplé avec le relais WF-MB Distance maximum entre les solénoïdes et le WF-IP : 30 m – Connexion pour pluviomètre filaire Communication avec le relais WF-MB via bande de fréquence ISM, 150 m.</p>		
Produit disponible uniquement sur commande		



Relais SOLEM WF-MB et WFLR-MB		
Code C	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
Art. N°		
SOL 7 590	Relais WF-MB – 24 volts	226.00
SOL 7 595	Relais WFLR-MB (Longue portée) – 24 volts	Prix sur demande
<p>Le Relais Wi-Fi / Radio pouvant piloter jusqu'à 8 WF-IP, eux-mêmes capables de gérer entre 2 et 6 voies offrent de nombreuses possibilités d'installation. Idéal pour les jardins en terrasse qui n'ont pas de liaison possible avec les câbles électriques entre les différentes zones à arroser Communication avec le programmeur WF-IP : 150 m. Communication avec votre smartphone ou tablette : 50 m ou 150 m. avec le Relais long-Range et le Kit antenne externe.</p>		
Produit disponible uniquement sur commande		



Kit Antenne externe pour programmeurs WI-FI Solem		
Code C	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
Art. N°		
SOL 7 490	Kit antenne Longue portée	166.00



Programmeur "nez de robinet" Solem Bluetooth		
Code C	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
Art. N°		
SOL 7 650	3/4" F x 3/4" M	119.00
<p>Programmeur autonome pratique à installer. Mode arrosage ou brumisateur – commande manuelle – durée d'arrosage de 1 min. à 12 heures – jusqu'à 8 départs par jour – rain delay de 1 à 15 jours – portée de l'onde bluetooth environ 10 mètres Livré sans la pile</p>		



Programmateurs autonomes à piles



Code A	Programmateur "Nez de robinet" GALCON EZ 9001	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
7 645	3/4" F x 3/4" M	111.00
Programmeur d'irrigation électronique autonome à pile 9 volts. Pression maxi : 6 bars Programmation hebdomadaire Livré sans les piles.		



Code A	Programmeur GALCON modèle 7101 (avec lecteur digital)	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
7 646	Avec vanne 3/4" FxF	187.00
7 647	Avec vanne 1" FxF	187.00
Idéal pour une installation sans réseau électrique Fonctionne avec 2 piles alcaline de 9 volts Son écran LCD et son affichage par icônes facilitent sa programmation Son mode hebdomadaire permet 4 départs/jour de 1 minute à 12 heures Son mode cyclique permet 8 départs/jour toutes les 3 heures Pression maxi : 8 bars Livré sans les piles.		



Groupe 7

Code A	Programmeur GALCON modèle DC1 (avec lecteur digital)	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
7 655	Modèle 61012 + vanne 3/4" ou 1" FxF et connexion pour pluviomètre ou sonde d'humidité	252.00
7 658	Modèle DC1S professionnelle avec vanne 1" FxF et connexion pour pluviomètre ou sonde d'humidité	301.00
Temps d'irrigation de 1 minute à 12 heures (en seconde pour le modèle DC1S) Cycle de 4 fois par jour ou sur calendrier hebdomadaire de 7 jours ou mensuel de 30 jours Le cycle se reprogramme automatiquement Pression maxi : 8 bars Livré sans les piles.		



Code A	Progammateur GALCON modèle DC4 (avec lecteur digital)	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
7 659	Modèle 61013 de 1 à 4 voies et connexion pour pluviomètre ou sonde d'humidité Livré sans solénoïde et sans électrovanne	204.00
7 654	Modèle DC4S - De 1 à 4 voies avec connexion pour pluviomètre ou sonde d'humidité Livré sans solénoïde et sans électrovanne	229.00
7 653	Solénoïde 2 fils pour programmeur GALCON avec 1,4 m. de câble et adaptateur pour électrovanne	40.00
7 656	Solénoïde 3 fils pour programmeur GALCON avec 1,4 m. de câble et adaptateur pour électrovanne	109.00
Temps d'irrigation de 1 minute à 12 heures (en seconde pour le modèle DC4S) Cycle de 4 fois par jour ou sur calendrier hebdomadaire de 7 jours ou mensuel de 30 jours Le cycle se reprogramme automatiquement Pression maxi : 8 bars Livré sans les piles.		



Code A	Vanne GALCON seule avec solénoïde EZ Connect	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
7 679	3/4" FxF (Pression maxi : 8 bars)	89.00
7 680	1" FxF (Pression maxi : 8 bars)	89.00



Code A	Accessoires pour progammateur GALCON	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
7 657	Kit de maintenance à baïonnette	8.90
7 657 A	Kit de maintenance à visser Type S1603	8.90



Coffrets étanches pour programmateur d'arrosage installé en extérieur

Code C	Coffret plastique en ABS Type "Cubo" avec couvercle gris	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
722 130	200 x 200 x 130 mm (H x L x P)	85.00
733 130	300 x 300 x 130 mm. (H x L x P)	133.00



Code C	Coffret métallique étanche IP 66 avec serrure simple	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
733 155	300 x 300 x 155 mm. (H x L x P)	139.00
743 210	400 x 300 x 210 mm (H x L x P)	189.00
744 210	400 x 400 x 210 mm. (H x L x P)	213.00
Livré sans plaque de montage		



Groupe 7

Code C	Accessoire pour coffret métallique étanche IP 66	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
730 300	Platine de montage zinguée 300 x 300 mm.	17.00
740 300	Platine de montage zinguée 400 x 300 mm	20.00
740 400	Platine de montage zinguée 400 x 400 mm	22.00
710 000	Poignée chromée avec serrure et clé Ronis 333	79.00



Electrovannes en bronze SUPERIOR et en Nylon RPE


Code B	Electrovanne en bronze SUPERIOR Série "950" Magnetventil aus Bronze SUPERIOR Model "950"	
Art. N°	Grandeur et caractéristiques Grösse und Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
7 702	3/4" F en ligne – Débit max. de 4 m ³ /h.	204.00
7 703	1" F en ligne – Débit max. de 7 m ³ /h.	266.00
7 704	1 1/4" F en ligne – Débit max. de 12 m ³ /h.	348.00
7 705	1 1/2" F en ligne – Débit max. de 16 m ³ /h.	416.00
7 706	2" F en ligne – Débit max. de 32 m ³ /h.	524.00
7 707	2 1/2" F en ligne – Débit max. de 55 m ³ /h.	2290.00
Fermeture lente, ouverture manuelle possible, réglage du débit, 24 Volts – 50Hz Pression de service : De 1,4 à 14 bars		



Code D	Solénoïde complet pour électrovanne SUPERIOR	
Art. N°	Type Typ	Prix/pce HT Preis/Stück
7 730	24 Volts alternatif (VAC)	89.00
7 731	12 Volts à impulsion (VDC)	126.00



Code D	Membrane complète pour électrovanne SUPERIOR	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
7 719	3/4"	57.00
7 720	1"	74.00
7 721	1 1/4"	85.00
7 722	1 1/2"	168.00
7 723	2"	183.00
7 724	2 1/2" et 3"	585.00



Code A	Electrovanne en Nylon RPE - Nylon-Magnetventil RPE	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
7 602	3/4" F x F – Débit de 0,1 à 6 m ³ /h.	58.00
7 603	1" M x M – Débit de 0,2 à 9 m ³ /h.	52.00
7 660	1" F x F – Débit de 0,2 à 9 m ³ /h.	60.00
7 664	1 1/4" F x F – Débit de 0,2 à 12 m ³ /h.	76.00
7 661	1 1/2" F x F – Débit de 0,2 à 20 m ³ /h.	112.00
7 662	2" F x F – Débit de 0,2 à 40 m ³ /h.	164.00
7 663	3" M x M – Débit de 0,2 à 60 m ³ /h.	277.00
Pression de service : de 0,5 à 10 bars, corps en nylon renforcé de fibre de verre Boulons coulés dans la masse, ouverture manuelle, réglage du débit, 24 Volts – 50Hz		



Code D	Solénoïdes pour électrovanne en Nylon RPE	
Art. N°	Type Typ	Prix/pce HT Preis/Stück
7 670	24 Volts alternatif (VAC)	20.00
7 671	24 Volts continu (VDC)	20.00



Réducteurs de pression – Disconnecteurs et accessoires

Code B	Réducteur de pression en bronze PN 25 HONEYWELL Druckreduzierventil aus Bronze PN 25 HONEYWELL	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
4 131	1/2" F x 3/4" M / Réglable de 1,5 à 6 bars (sans filtre)	74.00
4 132	3/4" F x 1" M / Réglable de 1,5 à 6 bars (sans filtre)	81.00



Code B	Réducteur de pression en bronze PN 25 HONEYWELL Druckreduzierventil aus Bronze PN 25 HONEYWELL	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
4 101	1/2" / Réglable de 1,5 à 6 bars (avec filtre à tamis)	150.00
4 102	3/4" / Réglable de 1,5 à 6 bars (avec filtre à tamis)	162.00
4 103	1" / Réglable de 1,5 à 6 bars (avec filtre à tamis)	204.00
4 104	1 1/4" / Réglable de 1,5 à 6 bars (avec filtre à tamis)	276.00
4 105	1 1/2" / Réglable de 1,5 à 6 bars (avec filtre à tamis)	480.00
4 106	2" / Réglable de 1,5 à 6 bars (avec filtre à tamis)	576.00



Code B	Filtre à tamis pour réducteur de pression HONEYWELL	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
41 201	1/2" - 3/4"	12.20
41 203	1" - 1 1/4"	19.60
41 204	1 1/2" - 2"	25.20



Code B	Fond en verre pour réducteur de pression HONEYWELL	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
41 301	1/2" - 3/4"	18.20
41 302	1" - 1 1/4"	25.20
41 303	1 1/2" - 2"	36.40



Code B	Clé pour réducteur de pression HONEYWELL	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
41 402	1/2" à 2"	33.60



Code B	Réducteur de pression en laiton Druckreduzierventil aus Messing	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
4 121	1/2" / Réglable de 0,5 à 3 bars – PN 15	49.00
4 122	3/4" / Réglable de 0,5 à 3 bars – PN 15	56.00
4 123	1" / Réglable de 0,5 à 6 bars – PN 25	129.00
4 124	1 1/4" / Réglable de 0,5 à 6 bars – PN 25	261.00
4 125	1 1/2" / Réglable de 0,5 à 6 bars – PN 25	309.00
4 126	2" / Réglable de 0,5 à 6 bars – PN 25	481.00



4 121 + 4 122

4 123 + 4 124
4 125 + 4 126

Groupe 7

Code B	Manomètre sec Ø 63 mm. boîtier ABS Trockene-Manometer Ø 63 mm. Gehäuse aus ABS	
Art. N°	Pression Druck	Prix/pce HT Preis/Stück
43 004	0 à/bis 4 bars – Racc. 1/4" M axial	34.00
43 010	0 à/bis 10 bars – Racc. 1/4" M axial	34.00
43 016	0 à/bis 16 bars – Racc. 1/4" M axial	34.00
43 025	0 à/bis 25 bars – Racc. 1/4" M axial	34.00



Code B	Manomètre à Glycérine Ø 63 mm. boîtier inox Glyzerin-Manometer Ø 63 mm. Gehäuse aus Inox	
Art. N°	Pression Druck	Prix/pce HT Preis/Stück
43 106	0 à/bis 6 bars – Racc. 1/4" M radial	34.00
43 110	0 à/bis 10 bars – Racc. 1/4" M radial	34.00
43 116	0 à/bis 16 bars – Racc. 1/4" M radial	34.00
43 125	0 à/bis 25 bars – Racc. 1/4" M radial	34.00



Code D	Disconnecteur en bronze type BA 295 à zone de pression réduite (Sécurité anti-pollution) Systemtrenner aus Bronze Typ BA 295	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
4 430	Raccordement Ø 1/2" M x M	435.00
4 435	Raccordement Ø 3/4" M x M	473.00
4 440	Raccordement Ø 1" M x M	558.00
4 445	Raccordement Ø 1 1/4" M x M	777.00
4 450	Raccordement 1 1/2" M x M	1072.00
4 455	Raccordement Ø 2" M x M	1146.00



Obligatoire pour les installations d'arrosage lorsque les appareils sont placés en dessous du niveau du sol, lorsqu'il y a injection d'engrais ou de produits phytosanitaires, ou s'il est installé au-dessus du niveau des arroseurs, plus 30 cm. Pression d'utilisation 10 bars maximum. (Directives SI)

Code D	Disconnecteur en bronze type PVB à disconnexion atmosphérique (Sécurité anti-pollution) Systemtrenner aus Bronze Typ PVB	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
4 502	Raccordement Ø 3/4" M x M	275.00
4 503	Raccordement Ø 1" M x M	279.00
4 504	Raccordement Ø 1 1/4" M x M	575.00
4 505	Raccordement 1 1/2" M x M	585.00
4 506	Raccordement Ø 2" M x M	609.00



Obligatoire pour les installations d'arrosage lorsque les appareils sont placés en dessous du niveau du sol, sans injection d'engrais. Il doit être situé au-dessus du sol, 30 cm. plus haut que le point d'arrosage le plus élevé. Pression d'utilisation 10 bars maximum. (Directives SI)

Accessoires pour arrosage enterré

Code A	Clapet de non retour – Rückschlagventil	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
80 516	1/2" M x F	13.00
80 520	3/4" M x F	15.00



Code A	Vidange automatique Automatische Entleerung	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
7 800	1/2" à bille laiton 1/2" mit Kugel aus Messing	15.00
7 801	1/2" en PVC 1/2" aus PVC	11.50
7 802	3/4" en PVC 3/4" aus PVC	13.00
7 803	1/2" en plastique 1/2" aus plastik	6.80

Ouverture automatique de la vidange lorsque la pression de ligne descend en dessous de 0,2 bar



7 800



7 803



7 801 + 7 802

Code D	Piles pour programmeurs	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
7 880	Pile 9 Volts Alcaline – 6LR61 (9V/6AM6/522)	5.50
7 881	Pile 1,5 Volts Alcaline – LR6 (AA/AM3/E91)	2.00



Art. 7 880



Art. 7 881

Code A	Connexions électriques "basse-tension"	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
7 889	Connexion étanche auto-dénudante Type Blazing BVS-1 pour câble de 0.5 à 1.5 mm ²	2.70
7 890	Connexion étanche auto-dénudante Type 316 pour câble de 0.5 à 1.5 mm ²	2.40
7 891	Connexion étanche universelle avec tube de graisse Type 3M DBY/R pour câble de 1.5 à 2.5 mm ²	5.10



Art. 7 889



Art. 7 890



Art. 7 891

Code D	Câble électrique multibrins – Section 0.8 mm ² Code couleur sur chaque brin – marquage métrique Elektro-Kabel – Querschnitt 0.8 mm ²	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/ml. HT Preis/M.
728 075	2 x 0.8 mm ² / Touret de 150 m.	1.10
728 300	2 x 0.8 mm ² / Touret de 300 m.	1.10
738 075	3 x 0.8 mm ² / Touret de 150 m.	1.80
738 300	3 x 0.8 mm ² / Touret de 300 m.	1.80
758 075	5 x 0.8 mm ² / Touret de 150 m.	2.60
758 300	5 x 0.8 mm ² / Touret de 300 m.	2.60
778 075	7 x 0.8 mm ² / Touret de 150 m.	3.60
778 300	7 x 0.8 mm ² / Touret de 300 m.	3.60
798 075	9 x 0.8 mm ² / Touret de 150 m.	4.60
798 300	9 x 0.8 mm ² / Touret de 300 m.	4.60
718 075	13 x 0.8 mm ² / Touret de 150 m.	6.10



Code D	Tube en KRF orange pour câble électrique Rohr für Elektro-Kabel (Farbe Orange)	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/ml. HT Preis/M.
7 895	DN 25 mm. / Rlx de 50 m.	1.00
7 896	DN 32 mm. / Rlx de 50 m.	1.70



Code A	Allonge à couper en PP pour raccordement d'arroseur Verlängerung aus PP verkürzbar	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
7 811	1/2" M / Long. 15 cm.	0.80
7 812	3/4" M / Long. 15 cm.	1.00
7 813	1/2" M x 3/4" M / Long. 15 cm.	0.90



Code A	Coude plastique pour raccordement d'arroseur en dérivation avec tuyau LDPE 16 x 13 mm. PN 6	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
7 815	16 mm x 1/2" M	1.00
7 816	16 mm x 3/4" M	1.00
7 819	16 mm x 1/2" F	1.90



Code A	Raccord droit plastique pour raccordement d'arroseur en dérivation avec tuyau LDPE 16 x 13 mm. PN 6	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
7 817	16 mm x 1/2" M	1.00
7 818	16 mm x 3/4" M	1.00



Code A	Tuyau LDPE PN 6 pour racc. d'arroseur en dérivation				
Art. N°	Ø ext./ Aus. Ø	Ø int./ Inn. Ø	Pression Druck bar	Long. rlx Rollenlänge	Prix/m. HT Preis/M.
64 416	16 mm.	13 mm.	PN6	100 m.	1.00



Code A	Clip de serrage plastique pour tuyau LDPE PN 6 Schlauchbride aus Kunststoff für LDPE-Rohr PN 6	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
18 316	16 mm.	0.70



Code A	Vanne souterraine en bronze VYR Schnellschluss-bodenventil aus Bronze VYR	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
7 912	3/4"F	35.00
7 933	1"F	51.00



Code A	Raccord de couplage en bronze VYR Kupplung aus Bronze VYR	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
7 952	1/2"F x 3/4"M	15.00
7 953	1"M x 3/4"F	27.00



Code A	Genouillère en bronze – Schlauchgelenk aus Bronze	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
7 972	3/4"F x 3/4"M / Coude articulé sur 360°	29.00
7 973	1"F x 1"M / Coude articulé sur 360°	44.00



Code A	Bouche d'arrosage en plastique avec robinet	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
3 402	Ø 21 cm. / Hauteur 13 cm. / y compris couvercle et robinet ¼ de tour en laiton – ¾" M x F	45.00
* 3 403	Ø 21 cm. / Hauteur 13 cm. / y compris couvercle et robinet ¼ de tour en polypropylène - raccord rapide	38.00
* Jusqu'à épuisement du stock		



3 402



3 403

Groupe 7

Raccords filetés en plastique

Code A	Mamelon M x M en polypropylène PP Nippel M x M	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
104 101	1/2" x 1/2"	0.70
104 102	3/4" x 3/4"	0.70
104 103	1" x 1"	1.20
104 104	1 1/4" x 1 1/4"	1.90
104 105	1 1/2" x 1 1/2"	2.10
104 106	2" x 2"	2.90



Code A	Mamelon réduit M x M en polypropylène PP Reduziert-Nippel M x M	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
104 121	3/4" x 1/2"	0.70
104 132	1" x 3/4"	1.10
104 143	1 1/4" x 1"	1.90
104 154	1 1/2" x 1 1/4"	2.10
104 163	2" x 1"	2.90
104 164	2" x 1 1/4"	2.90
104 165	2" x 1 1/2"	2.90



Code A	Mamelon réduit M x F en polypropylène PP Reduziert-Nippel M x F	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
70 721	1/2" x 3/4"	2.90
70 731	1/2" x 1"	3.80
70 732	3/4" x 1"	3.80
70 742	3/4" x 1 1/4"	4.60
70 743	1" x 1 1/4"	4.60
70 753	1" x 1 1/2"	5.20
70 754	1 1/4" x 1 1/2"	6.50
70 764	1 1/4" x 2"	6.50
70 765	1 1/2" x 2"	6.90



Code A	Mamelon réduit M x F en polypropylène PP Reduziert-Nippel M x F	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
7 760	3/4" x 1/2"	1.00
7 765	1" x 1/2"	1.30
7 770	1" x 3/4"	1.30
7 775	1 1/4" x 3/4"	2.10
7 776	1 1/4" x 1"	2.10
7 777	1 1/2" x 1"	2.20
7 778	1 1/2" x 1 1/4"	2.20
7 779	2" x 1 1/2"	4.80



Code A	Manchon F x F en polypropylène PP Gewinde-Doppelmuffe IG x IG	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
104 211	1/2" x 1/2"	1.00
104 222	3/4" x 3/4"	1.10
104 233	1" x 1"	2.20
104 244	1 1/4" x 1 1/4"	3.70
104 255	1 1/2" x 1 1/2"	4.70
104 266	2" x 2"	6.20



Code A	Manchon réduit F x F en polypropylène PP Reduziert Gewinde-Doppelmuffe IG x IG	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
70 421	3/4" x 1/2"	1.00
70 432	1" x 3/4"	1.80
70 443	1 1/4" x 1"	3.80
70 454	1 1/2" x 1 1/4"	4.50
70 465	2" x 1 1/2"	6.00



Code A	Bouchon mâle en polypropylène PP Verschluss AG	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
70 101	1/2"	0.70
70 102	3/4"	0.90
70 103	1"	1.10



Code A	Bouchon femelle en polypropylène PP Verschluss IG	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
70 111	1/2"	0.70
70 112	3/4"	0.90
70 113	1"	1.10




Code A	Coude femelle en polypropylène PP Bogen IG	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
70 701	1/2"	3.10
70 702	3/4"	3.70
70 703	1"	4.10
70 704	1 1/4"	7.70
70 705	1 1/2"	9.20



Code A	Té égal 3 x femelle en polypropylène PP T-Stück 3 x IG	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
70 221	1/2"	3.90
70 222	3/4"	4.70
70 223	1"	5.50
70 224	1 1/4"	9.70
70 225	1 1/2"	10.50



Code A	Té égal 3 x mâle en polypropylène PP T-Stück 3 x AG	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
70 322	3/4"	2.80
70 323	1"	3.70
70 324	1 1/4"	5.80



Raccords en laiton pour nourrice d'électrovannes

Code A	Croix en laiton avec écrous mobiles Kreuzstück aus Messing mit bewegliche Schraubenmutter	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
1 390	1"M + 3 x écrou mobile 1"F	53.00



Code A	Té en laiton avec écrous mobiles T-Stück aus Messing mit bewegliche Schraubenmutter	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
1 391	1"M + 2 x écrou mobile 1"F	31.30
1 397	1 1/2"M + 2 x écrou mobile 1 1/2"F	107.00



Code A	Té en laiton 2 sorties avec écrous mobiles T-Stück aus Messing mit 2 Ausgängen und bewegliche Schraubenmutter	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
1 392	1"M + 3 x écrou mobile 1"F	59.00



Code A	Coude en laiton avec écrou mobile Bogen aus Messing mit bewegliche Schraubenmutter	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
1 393	1"M + 1 x écrou mobile 1"F	23.10
1 398	1 1/2"M + 1 x écrou mobile 1 1/2"F	69.00



Code A	Coude en laiton avec écrous mobiles Bogen aus Messing mit bewegliche Schraubenmutter	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
1 394	2 x écrou mobile 1"F	27.20
1 404	2 x écrou mobile 1 1/2"F	88.00



Groupe 7

Code A	Raccord droit en laiton avec écrou mobile Kupplung aus Messing mit bewegliche Schraubenmutter	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
1 395	1"M + 1 x écrou mobile 1"F	19.00
1 405	1 1/2"M + 1 x écrou mobile 1 1/2"F	59.50



Code A	Raccord droit en laiton avec écrous mobiles Kupplung aus Messing mit bewegliche Schraubenmutter	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
1 396	2 x écrou mobile 1"F	20.90
1 406	2 x écrou mobile 1 1/2"F	71.10



Code A	Cape en laiton avec taraud femelle	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
1 399	1"F avec taraud 1/2"F	8.20
1 409	1 1/2"F avec taraud 3/4"F	23.10



Raccords en plastique polymère pour nourrice d'électrovannes

Code A	Croix en plastique polymère avec écrous mobiles et joint O-ring	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
7 740	1"M + 3 x écrou mobile 1"F	8.90



Code A	Té en plastique polymère avec écrou mobile et joint O-ring	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
7 741	2 x 1"M + 1 x écrou mobile 1"F	4.30



Code A	Té en plastique polymère avec écrous mobiles et joint O-ring	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
7 742	1"M + 2 x écrou mobile 1"F	5.90



Code A	Té en plastique polymère 2 sorties avec écrous mobiles et joint O-ring	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
7 743	1"M + 3 x écrou mobile 1"F	31.30



Code A	Té en plastique polymère 3 sorties avec écrous mobiles et joint O-ring	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
7 744	1"M + 4 x écrou mobile 1"F	44.40



Code A	Té en plastique polymère 4 sorties avec écrous mobiles et joint O-ring	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
7 745	1"M + 5 x écrou mobile 1"F	57.70



Code A	Coude en plastique polymère avec écrous mobiles et joint O-ring	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
7 750	2 x écrou mobile 1"F	5.30



Code A	Coude en plastique polymère avec écrou mobile et joint O-ring	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
7 755	1"M + 1 x écrou mobile 1"F	4.20



Code A	Raccord droit en plastique polymère avec joint O-ring	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
7 756	1" M x M	1.90
7 757	1" M x Réduction 3/4" M	2.10



Code A	Raccord droit en plastique polymère avec écrou mobile et joint O-ring	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
7 758	1" M + 1 x écrou mobile 1"F	3.30



Regards de protection en plastique


Code A	Regard non verrouillable – Ventilschächte			
Art. N°	Grandeur en cm. Grösse (cm.)	Forme Form	Poids Gewicht	Prix/pce HT Preis/Stück
700 100	Ø 20 / Ø 16 x H 23	rond – rund	0.75 kg	12.00



Code A	Regard non verrouillable – Ventilschächte			
Art. N°	Grandeur en cm. Grösse (cm.)	Forme Form	Poids Gewicht	Prix/pce HT Preis/Stück
700 110	Ø 32 / Ø 22,5 x H 25	rond – rund	2.4 kg	20.00
700 112	Couvercle seul pour dito Ø 22,5 cm			12.00



Code A	Regard verrouillable – Ventilschächte			
Art. N°	Grandeur en cm. Grösse (cm.)	Forme Form	Poids Gewicht	Prix/pce HT Preis/Stück
700 120	Bas : L 50 x l 38 x H 30 Haut : L 38,5 x l 25	rectangulaire rechteckig	5.0 kg	55.00
700 121	Réhausse 16,5 cm. pour dito			50.00
700 122	Couvercle seul pour dito 38,5 x 25 cm.			39.00



Code A	Regard verrouillable – Ventilschächte			
Art. N°	Grandeur en cm. Grösse (cm.)	Forme Form	Poids Gewicht	Prix/pce HT Preis/Stück
700 130	Bas : L 64 x l 50 x H 30 Haut : L 50 x l 35	rectangulaire rechteckig	7.5 kg	92.00
700 131	Réhausse 16,5 cm. pour dito			79.00
700 132	Couvercle seul pour dito 50 x 35 cm			68.00



Code A	Regard verrouillable "grand volume" – Ventilschächte		
Art. N°	Grandeur en cm. Grösse (cm.)	Forme Form	Prix/pce HT Preis/Stück
* 700 140	Bas : L 83 x l 59 x H 39 Haut : L 64 x l 40	rectangulaire - rechteckig	449.00
* 700 150	Bas : L 103 x l 69 x H 46 Haut : L 82 x l 49	rectangulaire - rechteckig	729.00
* Jusqu'à épaissement du stock			



Exemple d'installation :



Utilisation :

- Comme regard de purges ;
- Comme regard de vannes.

Caractéristiques :

- Ne craint pas les tracteur-tondeuses ;
- Pratiquement invisible.

Arroseurs automobiles

Domaines d'utilisation
Terrains de sport engazonnés et autres grands espaces verts.
Culture de légumes en pleine terre, pépinières avec couloirs aménagés.
Places de sport récemment ensemencées, sur sol mou, cultures, pépinières, terrains de golf (Fairways et driving-ranges).
Empêchement de formation de poussière sur places de sport en terre battue, cultures de légumes, pépinières. Passage plus rapide désiré, avec moins de volume d'irrigation.

Code D	RainMobile Turbo 4 roues – RainMobil Turbo 4 Räder	
Art. N°	Description Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
700 211	90 m. de câble 90 m. Stahlseil	2140.00
700 212	135 m. de câble 135 m. Stahlseil	2230.00
Vitesse d'avancement : de 9 à 23 mètres/heure Pression de service : 2,5 bars minimum à l'entrée Débit : de 2,3 à 4,1 m ³ /h. Largeur d'irrigation : de 30 à 38 mètres Longueur arrosée : 138 m. avec câble de 90 m. – 183 m. avec câble de 135 m. Matériaux : Fonte d'alu, laiton, ABS Dimensions : 76 x 44 x 44 cm. - Poids total : 15 kg.		



Code D	Câble seul – Nur Stahlseil	
Art. N°	Longueur Länge	Prix/pce HT Preis/Stück
700 230	90 m.	175.00
700 240	135 m.	265.00



Groupe 8

MICRO-IRRIGATION

Pression recommandée de 1 à 3 bars maximum

Prévoir l'installation des systèmes "micro-irrigation" avec un réducteur de pression

Code A	Tuyau goutte à goutte standard Type DP Line Ø 16 mm. (Pression d'utilisation de 1 à 3 bars) Tropfschlauch Standard Typ DP Line Ø 16 mm. (Betr'druck von 1 bis 3 Bar)			
Art. N°	Distance entre les goutteurs/ Tropf- Abstand	Longueur rouleaux/ Rollen- länge	Longueur max. d'arrosage et débit par goutteur/ Max. Betriebslänge und Wasserfluss	Prix/m. HT Preis/M.
80 131	30 cm.	25 m.	75 m. à 1,0 bar / 2,1 L./h.	1.10
80 132	30 cm.	50 m.	75 m. à 1,0 bar / 2,1 L./h.	1.00
80 133	30 cm.	100 m.	75 m. à 1,0 bar / 2,1 L./h.	0.90
80 130	30 cm.	500 m.	75 m. à 1,0 bar / 2,1 L./h.	0.80
80 150	50 cm.	50 m.	110 m. à 1,0 bar / 2,1 L./h.	1.00
80 151	50 cm.	100 m.	110 m. à 1,0 bar / 2,1 L./h.	0.90
80 152	50 cm.	500 m.	110 m. à 1,0 bar / 2,1 L./h.	0.80



Code A	Tuyau goutte à goutte standard Type DP Line Ø 20 mm. (Pression d'utilisation de 1 à 3 bars) Tropfschlauch Standard Typ DP Line Ø 20 mm. (Betr'druck von 1 bis 3 Bar)			
Art. N°	Distance entre les goutteurs/ Tropf- Abstand	Longueur rouleaux/ Rollen- länge	Longueur max. d'arrosage et débit par goutteur/ Max. Betriebslänge und Wasserfluss	Prix/m. HT Preis/M.
801 233	30 cm.	100 m.	110 m. à 1,0 bar / 2,1 L./h.	1.20
801 230	30 cm.	300 m.	110 m. à 1,0 bar / 2,1 L./h.	1.10
801 250	50 cm.	300 m.	165 m. à 1,0 bar / 2,1 L./h.	1.00

Code A		Tuyau goutte à goutte autorégulé Type MULTIBAR Ø 16 mm. (Pression d'utilisation de 1 à 4 bars) Autoreguliert-Tropfschlauch Typ MULTIBAR Ø 16 mm. (Bet'druck von 1 bis 4 Bar)			
Art. N°	Distance entre les goutteurs/ Tropf-Abstand	Longueur rouleaux/ Rollen-länge	Longueur max. d'arrosage et débit par goutteur/ Max. Betriebslänge und Wasserfluss	Prix/m. HT Preis/M.	
80 231	30 cm.	25 m.	125 m. à 2 bars / 2,1 L./h.	1.70	
80 232	30 cm.	50 m.	125 m. à 2 bars / 2,1 L./h.	1.60	
80 233	30 cm.	100 m.	125 m. à 2 bars / 2,1 L./h.	1.50	
80 230	30 cm.	400 m.	125 m. à 2 bars / 2,1 L./h.	1.40	
80 252	50 cm.	400 m.	195 m. à 2 bars / 2,1 L./h.	1.20	
Code A		Tuyau goutte à goutte autorégulé Type MULTIBAR Ø 20 mm. (Pression d'utilisation de 1 à 4 bars) Autoreguliert-Tropfschlauch Typ MULTIBAR Ø 20 mm. (Bet'druck von 1 bis 4 Bar)			
801 330	30 cm.	300 m.	225 m. à 2 bars / 2,2 L./h.	1.80	
801 350	50 cm.	300 m.	340 m. à 2 bars / 2,2 L./h.	1.50	



Code A		Tuyau PE Type POLYDRIP PN4 pour goutteurs PE-Rohr Typ POLYDRIP PN4 für Tropf			
Art. N°	Ø ext./ Aus. Ø	Ø int./ Inn. Ø	Epaisseur de paroi Wand-Stärke	Longueur rouleau Rollen-länge	Prix/m. HT Preis/M.
84 416	16 mm.	13,6 mm.	1,2 mm.	100 m.	0.80
84 417	16 mm.	13,6 mm.	1,2 mm.	50 m.	0.80
84 420	20 mm.	17,2 mm.	1,4 mm.	100 m.	1.10
84 421	20 mm.	17,2 mm.	1,4 mm.	50 m.	1.10
84 425	25 mm.	22,0 mm.	1,5 mm.	100 m.	1.40
84 432	32 mm.	28,2 mm.	1,9 mm.	200 m.	2.20



Code A		Goutteurs standards non régulés iDROP Standard-Tropfkörper iDROP				
Art. N°	Couleur Farbe	Débit à 1 bar	Débit à 1.5 bar	Débit à 2 bars	Débit à 3 bars	Prix/pce HT Preis/Stück
8 202	Bleu	2,0 L./h.	2,6 L./h.	3,0 L./h.	3,6 L./h.	0.30
8 204	Vert	4,0 L./h.	4,9 L./h.	5,6 L./h.	6,7 L./h.	0.30
8 208	Rouge	8,0 L./h.	10,2 L./h.	11,8 L./h.	14,5 L./h.	0.30

Raccord cannelé Ø 4 mm. à insérer directement dans le tuyau PE. Goutteur idéal pour les vergers, vignobles, pépinières, serres, etc. **en terrain plat**



Code A		Goutteurs autorégulés iDROP Autoreguliert-Tropfkörper iDROP				
Art. N°	Couleur Farbe	Débit à 1 bar	Débit à 1.5 bar	Débit à 2 bars	Débit à 3 bars	Prix/pce HT Preis/Stück
8 212	Bleu	2,1 L./h.	2,2 L./h.	2,2 L./h.	2,2 L./h.	0.60
8 214	Vert	4,0 L./h.	4,0 L./h.	4,0 L./h.	4,1 L./h.	0.60
8 218	Rouge	7,9 L./h.	7,9 L./h.	7,9 L./h.	7,8 L./h.	0.60

Raccord cannelé Ø 4 mm. à insérer directement dans le tuyau PE. Goutteur idéal pour les vergers, vignobles, pépinières, serres, etc. **en terrain fortement pentu**



Code A	Goutteurs turbulents WOODPECKER Standard-Tropfkörper WOODPECKER		
Art. N°	Débit à 1 bar	Couleur du goutteur	Prix/pce HT Preis/Stück
* 8 011	1 L./h.	Marron	0.60
* 8 012	2 L./h.	Rouge	0.60
* 8 014	4 L./h.	Violet	0.60
Raccord cannelé Ø 4 mm. Idéal pour l'irrigation en terrain plat			
* Articles disponibles jusqu'à épuisement du stock			




Arrosage pour bacs à fleurs, plates-bandes, etc.



Pot à pot



Code A	Mini-tube goutte à goutte Type MINIDRIP Ø 5 x 6,5 mm. (Pression d'utilisation de 1 à 2 bars) Mini-Tropfschlauch Typ MINIDRIP Ø 5 x 6,5 mm. (Betr'druck von 1 bis 2 Bar)			
Art. N°	Distance entre les goutteurs/ Tropf-Abstand	Longueur rouleaux/ Rollenlänge	Longueur max. d'arrosage et débit par goutteur/ Max. Betriebslänge und Wasserfluss	Prix/rlx HT Preis/Rolle
801 415	15 cm.	15 m.	6 m. à 1 bar / 1,5 L./h.	21.00
Grâce à son petit diamètre extérieur (Ø 6,5 mm.), le MINIDRIP est le tuyau goutte à goutte idéal pour l'arrosage des bacs à fleurs et pots de plantes A installer avec les raccords pour microtube Ø 4 x 6 mm. se trouvant en page 5				



Code A	Microtube en PVC et PE Microschlauch aus PVC und PE			
Art. N°	Ø Int./Ext. Inn./Aus.	Long. du rlx Rollenlänge	Prix/m. par rlx 100 m. HT Preis/M. pro 100 M.	Prix/m. par rlx 1000 m. HT Preis/M. pro 1000 M.
8 030	3.0 / 5.0 mm.	100 m.	0.60	0.50
8 035	4.0 / 6.0 mm.	100 m.	0.70	0.60
8 040	0.8 / 2.5 mm.	100 ou 1000 m.	0.50	0.40
8 045	1.4 / 3.0 mm.	100 ou 1000 m.	0.60	0.50
8 048	0.8 / 3.2 mm.	100 ou 1000 m.	0.50	0.40



Code A	Goutteurs standards non réglés iDROP Standard-Tropfkörper iDROP					
Art. N°	Couleur Farbe	Débit à 1 bar	Débit à 1.5 bar	Débit à 2 bars	Débit à 3 bars	Prix/pce HT Preis/Stück
8 202	Bleu	2,0 L./h.	2,6 L./h.	3,0 L./h.	3,6 L./h.	0.30
8 204	Vert	4,0 L./h.	4,9 L./h.	5,6 L./h.	6,7 L./h.	0.30
8 208	Rouge	8,0 L./h.	10,2 L./h.	11,8 L./h.	14,5 L./h.	0.30

Raccord cannelé Ø 4 mm. à insérer directement dans le tuyau PE. Goutteur idéal pour les vergers, vignobles, pépinières, serres, etc. **en terrain plat**



Code A	Goutteurs autorégulés iDROP Autoreguliert-Tropfkörper iDROP					
Art. N°	Couleur Farbe	Débit à 1 bar	Débit à 1.5 bar	Débit à 2 bars	Débit à 3 bars	Prix/pce HT Preis/Stück
8 212	Bleu	2,1 L./h.	2,2 L./h.	2,2 L./h.	2,2 L./h.	0.60
8 214	Vert	4,0 L./h.	4,0 L./h.	4,0 L./h.	4,1 L./h.	0.60
8 218	Rouge	7,9 L./h.	7,9 L./h.	7,9 L./h.	7,8 L./h.	0.60


Raccord cannelé Ø 4 mm. à insérer directement dans le tuyau PE. Goutteur idéal pour les vergers, vignobles, pépinières, serres, etc. **en terrain fortement pentu**



Code A	Adaptateurs iDROP pour microtube 3 x 5 mm. Oberteilen iDROP für Microschlauch 3 x 5 mm.	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
8 251	Adaptateur 1 sortie à installer sur goutteur iDROP Oberteil 1 Ausgang für Tropfkörper iDROP	0.20
8 252	Adaptateur 2 sorties à installer sur goutteur iDROP Oberteil 2 Ausgänge für Tropfkörper iDROP	0.30
8 254	Adaptateur 4 sorties à installer sur goutteur iDROP Oberteil 4 Ausgänge für Tropfkörper iDROP	0.30



Code A	Piques à planter – Steckspieß zum einschlagen			
Art. N°	Grandeur Größe	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück	Prix/1000 p. HT Preis/1000 St.
8 028	Pour microtube Für Microschl. 0.8 x 2.5 mm.	2 à 6 L./h. 0.5 à 1 bar	0.20	0.15
8 029	Pour microtubes Für Microschl. 0.8 x 2.5 et/und 1.4 x 3.0 mm. Arrosage 90° Bewäss. 90°	10 à 25 L./h. 1 à 3 bars	0.30	0.25
8 271	Pour microtube Für Microschl. 3.0 x 5.0 mm.	Débit 2,6 L./h. avec goutteurs et adaptateurs iDROP	0.20	0.15
8 276	Pour microtubes Für Microschl. 3.0 x 5.0 et/und 4.0 x 6.0 mm.	Idéal comme support pour goutteurs iDROP	0.20	0.15
8 277	Pour microtubes Für Microschl. 0.8 x 2.5 et/und 0.8 x 3.2 et/und 1.4 x 3.0 mm.	2 à 20 L./h. 0.5 à 2.5 bars	0.20	0.15



Code A	Outil de perçage pour goutteurs et micro-jets Loch-Zange für Tropkörper	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
80 505	Pour insertion dans tube PE Type POLYDRIP PN4	1.20
80 506	Pour insertion dans tube PE Type POLYDRIP PN4	1.40
80 510	Emporte-pièce pour goutteurs	13.50



80 505



80 506



80 510

Code A	Bouchon – Verschluss	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
8 074	∅ 4 mm.	0.30
8 076	∅ 6 mm.	0.40



Code A	Raccords pour microtube et mini-tube goutte à goutte Type MINIDRIP Kupplungen für Microschlauch und mini-Tropfschlauch Typ MINIDRIP	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
8 079	Raccord pour microtube 3 x 5 mm. à insérer dans tube PE Type POLYDRIP PN4	0.70
8 080	Raccord pour microtube 4 x 6 mm. à insérer dans tube PE Type POLYDRIP PN4	0.30
8 025	Raccord double pour microtube 4 x 6 mm.	0.20
8 081	Coude pour microtube 4 x 6 mm.	0.50
8 082	Té pour microtube 4 x 6 mm.	0.50
8 083	Croix pour microtube 4 x 6 mm.	0.80
8 084	Raccord fileté 5 mm. x microtube 4 x 6 mm.	0.20
8 085	Collier cranté pour microtube 4 x 6 mm.	0.70



Code A	Arroseurs micro-jets réglables pour bacs à fleurs et petites plate-bandes Sur pique 12 cm. et raccord cannelé ∅ 4 mm.	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
8 100	Spectrum 360°/Débit de 0 à 90 L./h./∅ de 0 à 2,5 m.	1.60
8 110	Schrubler 180°/Débit de 0 à 50 L./h./∅ de 0 à 0,4 m.	1.10
8 111	Schrubler 360°/Débit de 0 à 50 L./h./∅ de 0 à 0,4 m.	1.10



8 100



8 110 + 8 111

Code A	Arroseurs micro-jets réglables pour bacs à fleurs et petites plate-bandes Raccord cannelé ∅ 4 mm. à emboîter	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
8 115	Spectrum 360°/Débit de 0 à 90 L./h./∅ de 0 à 2,5 m.	1.10
8 117	Schrubler 180°/Débit de 0 à 50 L./h./∅ de 0 à 0,4 m.	0.60
8 119	Schrubler 360°/Débit de 0 à 50 L./h./∅ de 0 à 0,4 m.	0.60



8 115



8 117 + 8 119

Code A	Micro-jets à rayon d'arrosage fixe avec filetage M5 Portée de 1,5 à 4,5 m. / Débit de 35 à 90 L./h. / Pression d'utilisation entre 0.5 et 2,5 bars max.	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
8 095	Micro-jet 90° / Buse verte 1,3 mm.	0.70
8 096	Micro-jet 180° / Buse verte 1,3 mm.	0.70
8 097	Micro-jet 360° / 18 jets / Buse verte 1,3 mm.	0.70
8 098	Micro-jet rectangle 2 x 20° / Buse verte 1,3 mm.	0.70



8 095 8 096 8 097 8 098

Code A	Arroseurs micro-jets pour massif et plate-bandes Jet fin réglable avec petite vanne	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
8 121	Buse 90° avec vanne réglable / Pas de vis M5 Rayon arrosé : 0 à 1,9 m. / Débit de 0 à 80 L./h.	1.50
8 122	Idem que N° 8 121 + pique et microtube montés	5.50
8 126	Buse 180° avec vanne réglable / Pas de vis M5 Rayon arrosé : 0 – 2,4 m. / Débit de 0 à 80 L./h.	1.50
8 127	Idem que N° 8 126 + pique et microtube montés	5.50
8 131	Buse 360° avec vanne réglable / Pas de vis M5 Rayon arrosé : 0 – 3,4 m. / Débit de 0 à 80 L./h.	1.50
8 132	Idem que N° 8 131 + pique et microtube montés	5.50
8 140	Micro-vanne réglable filetée 5 mm. x 5 mm.	1.50
8 141	Micro-vanne réglable cannelée 4,5 mm. x 4,5 mm.	1.50



8 140 8 141

Code A	Pique pour micro-jet avec filetage M5 Steckpiess für Micro-jet mit Gewinde M5	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
8 091	Hauteur 32 cm. / Taraud M5	1.90



Code A	Adaptateur pour buse avec filetage M5	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
8 150	Adaptateur 1/2" femelle pour buse avec taraud M5	1.10



Raccords et accessoires pour tuyaux "goutte à goutte"

Code A	Crampon de sol pour tuyaux "goutteurs" et PE Erdbodenkrampe für Tropfschlauch und PE-Rohr	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
80 280	De 16 mm. à 20 mm.	0.60



Code A	Mamelon – Nippel	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
80 416	16 mm. x 16 mm.	0.50
80 420	20 mm. x 20 mm.	0.70



Code A	Réduction – Reduzier-Stück	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
80 430	20 mm. x 16 mm.	0.90



Code A	Embout mâle – AG-Verbinder	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
80 440	16 mm. x 1/2"	0.80
80 442	20 mm. x 1/2"	1.00
80 447	16 mm. x 3/4"	0.90
80 448	20 mm. x 3/4"	1.10



Code A	Embout femelle – IG Verbinder	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
8 443	16 mm. x 3/4"	1.70
8 444	20 mm. x 3/4"	1.90



Code A	Bouchon et anneau fin de ligne – Verschluss	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
80 541	Bouchon fin de ligne 16 mm.	0.60
80 542	Bouchon fin de ligne 20 mm.	0.70
80 545	Anneau fin de ligne 16 mm.	0.40



80 541 + 80 542



80 545

Code A	Té avec filetage mâle T-Stück mit Aussengewinde	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
80 450	16 x 3/4" x 16 mm.	1.00
80 451	20 x 3/4" x 20 mm.	1.30
80 452	16 x 1/2" x 16 mm.	0.90
80 453	20 x 1/2" x 20 mm.	1.20



Code A	Té – T-Stück	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
80 460	16 x 16 x 16 mm.	0.90
80 462	20 x 20 x 20 mm.	1.20



Code A	Té réduit – Reduzier-T-Stück	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
80 463	20 x 16 x 20 mm.	1.30



Code A	Coude 90° - Winkel 90°	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
80 465	16 mm.	0.80
80 466	20 mm.	1.00



Code A	Coude mâle 90° - AG-Winkel 90°	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
80 350	16 mm. x 1/2"	0.90
80 355	16 mm. x 3/4"	1.00
80 360	20 mm. x 1/2"	1.10
80 365	20 mm. x 3/4"	1.20



Code A	Y avec filetage mâle – Y mit AG-Gewinde	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
80 470	16 mm. x 3/4" x 16 mm.	2.00
80 472	20 mm. x 3/4" x 20 mm.	2.00



Code A	Croix – Kreuz-Stück	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
80 475	16 x 16 x 16 x 16 mm.	2.00



Code A	Clip support pour tube PE – Halteklammer für PE	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
80 480	16 mm.	0.30
80 482	20 mm.	0.40



Code A	Clip de serrage plastique pour tuyau Schlauchbride aus Kunststoff	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
18 316	16 mm.	0.70
18 320	20 mm.	0.90



Code A	Vanette plastique Kugelventil aus Kunststoff	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
3 351	1/2" M x M	3.40
3 352	3/4" M x M	3.40
3 550	16 mm. x 16 mm.	3.20
3 552	20 mm. x 20 mm.	3.20
3 555	16 mm. x 1/2" M	3.40
3 556	20 mm. x 3/4" M	3.40



Code A	Filtre PVC pour micro-irrigation – Max. 5 bars PVC Filter für Micro Bewässer. – Max. 5 Bar	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
4 020	Pour tube–Für Schlauch 16 mm. / Débit max 500 L/h.	6.50



Code A	Régulateur de pression en plastique – Max. 6 bars Druck-Regulator aus Kunststoff – Max. 6 Bar	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
4 115	3/4" Fx F–réglé à 1,1 bars à la sortie–0.05 à 1 m ³ /h.	31.00



Code A	Réducteur de pression plastique – Max. 6 bars Druckreduzierventil aus Kunststoff – Max. 6 Bar	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
4 112	3/4" F x F – 0,01 à 2 m ³ /h. – Réglable de 2 à 4 bars	43.00



Code B	Réducteur de pression en bronze PN 25 HONEYWELL Druckreduzierventil aus Bronze PN 25 HONEYWELL	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
4 131	1/2" F x 3/4" M / Réglable de 1,5 à 6 bars (sans filtre)	74.00
4 132	3/4" F x 1" M / Réglable de 1,5 à 6 bars (sans filtre)	81.00



Code B	Réducteur de pression en bronze PN 25 HONEYWELL Druckreduzierventil aus Bronze PN 25 HONEYWELL	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
4 101	1/2" / Réglable de 1,5 à 6 bars (avec filtre à tamis)	150.00
4 102	3/4" / Réglable de 1,5 à 6 bars (avec filtre à tamis)	162.00
4 103	1" / Réglable de 1,5 à 6 bars (avec filtre à tamis)	204.00
4 104	1 1/4" / Réglable de 1,5 à 6 bars (avec filtre à tamis)	276.00
4 105	1 1/2" / Réglable de 1,5 à 6 bars (avec filtre à tamis)	480.00
4 106	2" / Réglable de 1,5 à 6 bars (avec filtre à tamis)	576.00



Code B	Réducteur de pression en laiton Druckreduzierventil aus Messing	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
4 121	1/2" / Réglable de 0,5 à 3 bars – PN 15	49.00
4 122	3/4" / Réglable de 0,5 à 3 bars – PN 15	56.00
4 123	1" / Réglable de 0,5 à 6 bars – PN 25	129.00
4 124	1 1/4" / Réglable de 0,5 à 6 bars – PN 25	261.00
4 125	1 1/2" / Réglable de 0,5 à 6 bars – PN 25	309.00
4 126	2" / Réglable de 0,5 à 6 bars – PN 25	481.00



4 121 + 4 122

4 123 + 4 124
4 125 + 4 126

Groupe 9

Tuyaux et raccords galvanisés PERROT Type SK (Garantie 10 bars)

Code D	Tuyaux galvanisés – Galvanisiertes Wasserrohr				
Art. N°	Grandeur Grösse	Longueur Länge	Poids par tuyau Gewicht pro Rohr	Nbre par palette Anzahl/ Palette	Prix/pce HT Preis/Stück
9 350	50 mm.	6 m.	7,2 kg	170	140.00
9 370	70 mm.	6 m.	10,0 kg	104	150.00
9 389	89 mm.	6 m.	15,5 kg	60	240.00
93 108	108 mm.	6 m.	20,5 kg	40	296.00
93 133	133 mm.	6 m.	29,5 kg	24	445.00
93 159	159 mm.	6 m.	38,5 kg	20	498.00


Code D	Tuyaux galvanisés – Galvanisiertes Wasserrohr		
Art. N°	Grandeur Grösse	Longueur Länge	Prix/pce HT Preis/Stück
9 355	50 mm.	5 m.	138.00
9 375	70 mm.	5 m.	178.00

Code D	Tuyaux galvanisés – Galvanisiertes Wasserrohr		
Art. N°	Grandeur Grösse	Longueur Länge	Prix/pce HT Preis/Stück
9 354	50 mm.	4 m.	120.00
9 374	70 mm.	4 m.	156.00

Code D	Tuyaux galvanisés – Galvanisiertes Wasserrohr		
Art. N°	Grandeur Grösse	Longueur Länge	Prix/pce HT Preis/Stück
9 353	50 mm.	3 m.	110.00
9 373	70 mm.	3 m.	136.00


Code D	Tuyaux galvanisés – Galvanisiertes Wasserrohr		
Art. N°	Grandeur Grösse	Longueur Länge	Prix/pce HT Preis/Stück
9 352	50 mm.	2 m.	98.00
9 372	70 mm.	2 m.	116.00

Code D	Tuyaux galvanisés – Galvanisiertes Wasserrohr		
Art. N°	Grandeur Grösse	Longueur Länge	Prix/pce HT Preis/Stück
9 351	50 mm.	1 m.	91.00
9 371	70 mm.	1 m.	108.00



Grandeurs 133 et 159 mm. sur commande uniquement


Code D	Coude 90° - Bogen 90°	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
940 050	50 mm.	98.00
940 070	70 mm.	106.80
940 089	89 mm.	145.30
940 008	108 mm.	217.10
940 033	133 mm.	258.50
940 059	159 mm.	395.20




Code D	Coude 45° - Bogen 45°	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
940 150	50 mm.	91.00
940 170	70 mm.	98.00
940 189	89 mm.	140.00
940 108	108 mm.	199.60
940 133	133 mm.	250.10
940 159	159 mm.	376.80




Code D	Raccord mâle avec filet Vaterteil mit Aussengewinde	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
94 055	50 mm. x 1 1/2"	32.40
94 056	50 mm. x 2"	36.40
94 076	70 mm. x 2"	41.10
94 077	70 mm. x 2 1/2"	55.20
94 087	89 mm. x 2 1/2"	60.80
94 088	89 mm x 3"	60.80
94 009	108 mm. x 4"	75.70



Code D	Raccord femelle avec filet Mutterteil mit Aussengewinde	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
94 155	50 mm. x 1 1/2"	59.50
94 156	50 mm. x 2"	66.30
94 176	70 mm. x 2"	88.80
94 177	70 mm. x 2 1/2"	90.20
94 186	89 mm. x 2 1/2"	104.60
94 188	89 mm. x 3"	104.60
94 109	108 mm. x 4"	160.20




Code D	Inversion mâle Umkehrstück AG	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
940 250	50 mm.	30.70
940 270	70 mm.	41.50
940 289	89 mm.	64.90
940 208	108 mm.	84.70
940 233	133 mm.	122.00
940 259	159 mm.	135.60



Code D	Inversion femelle Umkehrstück IG	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
940 350	50 mm.	95.60
940 370	70 mm.	120.70
940 389	89mm.	153.20
940 308	108 mm.	214.50
940 333	133 mm.	317.70
940 359	159 mm.	415.60



Code D	Réduction femelle x mâle Reduktionsstück MT – VT	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
95 075	70 x 50 mm.	108.50
95 087	89 x 70 mm.	139.80
95 008	108 x 89 mm.	184.90
95 030	133 x 108 mm.	278.30
95 053	159 x 133 mm.	360.60



Code D	Réduction mâle x femelle Reduktionsstück VT – MT	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
95 175	70 x 50 mm.	97.90
95 187	89 x 70 mm.	117.70
95 108	108 x 89 mm.	152.00
95 130	133 x 108 mm.	249.10
95 153	159 x 133 mm.	326.40




Code D	Bouchon femelle court Endstopfen IG	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
940 450	50 mm.	41.50
940 470	70 mm.	54.10
940 489	89 mm.	63.20
940 408	108 mm.	104.60
940 433	133 mm.	147.80
940 459	159 mm.	178.50




Code D	Bouchon mâle Endstopfen AG	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
940 550	50 mm.	14.50
940 570	70 mm.	16.20
940 589	89 mm.	21.70
940 508	108 mm.	35.70
940 533	133 mm.	47.50
940 559	159 mm.	61.70



Code D	Té M x M x F T-Stück mit AG-Abzweigung	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
940 750	50 mm.	89.30
940 770	70 mm.	120.20
940 789	89 mm.	185.50
940 708	108 mm.	260.30
940 733	133 mm.	330.50
940 759	159 mm.	435.30




Code D	Té M x F x F T-Stück mit Mutterteil-Abzweigung	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
940 850	50 mm.	117.40
940 870	70 mm.	151.40
940 889	89 mm.	234.50
940 808	108 mm.	330.00
940 833	133 mm.	415.60
940 859	159 mm.	518.70



Code D	Té réduit M x M x F Reduktions-T-Stück mit AG-Abzweigung	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
942 550	70 x 50 mm.	113.50
942 570	89 x 70 mm.	171.60
942 589	108 x 89 mm.	240.80
942 533	133 X 108 mm.	313.90
942 559	159 x 133 mm.	385.40




Code D	Té réduit M x F x F Reduktions-T-Stück mit IG-Abzweigung	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
942 650	70 x 50 mm.	142.40
942 670	89 x 70 mm.	193.00
942 689	108 x 89 mm.	288.60
942 608	133 X 108 mm.	381.30
942 633	159 x 133 mm.	458.70




Code D	Raccord galvanisé à souder mâle Anschweiss-Stück Vaterteil	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
941 050	50 mm.	18.20
941 070	70 mm.	19.50
941 089	89 mm.	26.10
941 008	108 mm.	41.70
941 033	133 mm.	52.10
941 059	159 mm.	74.20




Code D	Raccord galvanisé femelle à souder Anschweiss-StückMutterteil	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
941 150	50 mm.	45.50
941 170	70 mm.	61.40
941 189	89 mm.	88.20
941 108	108 mm.	116.60
941 133	133 mm.	144.90
941 159	159 mm.	209.50




Code D	Raccord M avec douille Kupplung AG mit Tülle	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
95 255	50 x 50 mm.	38.40
95 260	70 x 60 mm.	51.00
95 265	70 x 65 mm.	51.00
95 270	70 x 70 mm.	47.90
95 276	70 x 75 mm.	52.50
95 285	89 x 75 mm.	68.30
95 287	89 x 90 mm.	63.70
95 289	89 x 80 mm.	68.30
95 202	108 x 100 mm.	88.60
95 282	108 x 110 mm.	88.60
95 237	133 x 125 mm.	106.90
95 292	159 x 150 mm.	134.40



Code D	Raccord F avec douille Kupplung IG mit Tülle	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
95 355	50 x 50 mm.	67.10
95 360	70 x 60 mm.	94.00
95 365	70 x 65 mm.	94.00
95 370	70 x 70 mm.	91.00
95 376	70 x 75 mm.	95.50
95 385	89 x 75 mm.	134.00
95 387	89 x 90 mm.	129.40
95 389	89 x 80 mm.	134.00
95 302	108 x 100 mm.	171.30
95 382	108 x 110 mm.	171.30
95 337	133 x 125 mm.	233.90
95 392	159 x 150 mm.	299.20




Code D	Raccord galvanisé femelle avec collier en noir Mutterteilverzinkt mit Kardanring schwarz	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
941 450	50 mm.	29.20
941 470	70 mm.	39.40
941 489	89 mm.	55.50
941 408	108 mm.	93.40
941 433	133 mm.	113.90
941 459	159 mm.	161.00




Code D	Raccord femelle noir à souder avec poignées et collier galvanisés Mutterteil schwarz mit Hebel und Kardenring verzinkt	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
942 750	50 mm.	41.70
942 770	70 mm.	54.50
942 789	89 mm.	72.20
942 708	108 mm.	95.40
942 733	133 mm.	127.90
942 759	159 mm.	161.30



Code D	Raccord galvanisé mâle Vaterteil verzinkt	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
941 550	50 mm.	7.60
941 570	70 mm.	12.10
941 589	89 mm.	14.80
941 508	108 mm.	20.60
941 533	133 mm.	25.50
941 559	159 mm.	51.10



Code D	Raccord mâle noir à souder Vaterteil schwarz	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
942 850	50 mm.	5.00
942 870	70 mm.	7.70
942 889	89 mm.	10.10
942 808	108 mm.	12.50
942 833	133 mm.	18.90
942 859	159 mm.	27.90



Code D	Joint standard – Standard-Dichtung	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
941 650	50 mm.	2.30
941 670	70 mm.	3.10
941 689	89 mm.	4.70
941 608	108 mm.	7.80
941 633	133 mm.	10.90
941 659	159 mm.	12.50



Code D	Joint pour eau chaude – Heisswasser-Dichtung	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
941 750	50 mm.	4.60
941 770	70 mm.	6.20
941 789	89 mm.	9.00
941 708	108 mm.	12.60
941 733	133 mm.	16.70
941 759	159 mm.	23.60


Code D	Pied support – Stützfuss	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
941 250	50 mm.	37.90
941 270	70 mm.	41.50
941 289	89 mm.	54.10



Code D	Collier de prise Anbohrschelle	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
94 252	50 mm. x 1" Mâle	33.00
94 273	70 mm. x 1" Mâle	37.00
94 283	89 mm. x 1" Mâle	42.00



Code D	Joint carré pour collier de prise Viereckige Dichtung für Anbohrschelle	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
94 250	Standard	1.80



Code D	Crépine avec clapet Fussventil mit Rückhalteventil	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
942 970	70 mm.	475.00
942 989	89 mm.	547.00
942 908	108 mm.	640.00
942 933	133 mm.	729.00
942 959	159 mm.	796.00



Groupe 10

Rampes d'arrosage pour le professionnel

Code D	Tube PVC manchonné (sans perçage) PVC-Rohr, Gemufft (ohne Bohrung)					
Art. N°	Long. Länge	Ø	Pression de service Betr'druck	Prix/m. par tube Preis/M. pro Rohr	Quantité tubes Rohre-Menge	Prix/m. par quantité Preis/M. pro Menge
10 032	5 m.	32 mm.	10 bars	3.40	100	3.30
10 040	5 m.	40 mm.	10 bars	4.90	100	4.80
10 050	5 m.	50 mm.	7,5 bars	6.40	100	6.20
10 063	5 m.	63 mm.	7,5 bars	8.10	50	7.90
10 075	5 m.	75 mm.	7,5 bars	10.50	50	10.30
10 090	5 m.	90 mm.	7,5 bars	15.00	25	14.80



Code D	Tube aluminium manchonné (sans perçage) Alu-Rohr, Gemufft (ohne Bohrung)					
Art. N°	Long. Länge	Ø	Pression de service Betr'druck	Prix/m. par tube Preis/M. pro Rohr	Quantité tubes Rohre-Menge	Prix/m. par quantité Preis/M. pro Menge
10 432	6 m.	32 mm.	7 bars	4.40	100	4.20
10 440	6 m.	40 mm.	7 bars	5.50	100	5.30



Code E	Taraud 3/8" WW et perçage pour cuvette 3/8" WW Gewindebohrung und Montagering 3/8" WW		
Art. N°	Longueur du tube Rohr-Länge	Distance entre les perçages Bohrung-Abstand	Prix/tube HT Preis/Rohr
10 250	Tube PVC-Rohr 5 m.	50 cm.	9.00
10 290	Tube PVC-Rohr 5 m.	100 cm.	4.50
10 215	Tube PVC-Rohr 5 m.	125 cm.	3.60
10 225	Tube PVC-Rohr 5 m.	250 cm.	1.80
10 375	Tube ALU-Rohr 6 m.	75 cm.	7.20
10 390	Tube ALU-Rohr 6 m.	100 cm.	5.40
10 315	Tube ALU-Rohr 6 m.	150 cm.	3.60
10 325	Tube ALU-Rohr 6 m.	200 cm.	2.70

Code E	Collage de raccords sur tube PVC ou aluminium Kupplung-Leimen für PVC- oder alu-Rohr	
Art. N°	Description Bezeichnung	Prix/tube HT Preis/Rohr
10 101	1 raccord par tube / 1 Kupplung pro Rohr	4.50
10 102	2 raccords par tube / 2 Kupplungen pro Rohr	9.00

Code D	Crochet de suspension pour tube Ø 32 mm. Aufhängenhaken für Rohr Ø 32 mm.	
Art. N°	Longueur Länge	Prix/pce HT Preis/Stück
108 116	16 cm.	0.50
108 124	24 cm.	0.60
108 140	40 cm.	0.80
108 160	60 cm.	1.00



Code D	Support à planter pour tube Ø 32 mm. Stütze-Spiess für Rohr Ø 32 mm.	
Art. N°	Longueur Länge	Prix/pce HT Preis/Stück
108 213	13 cm.	2.10
108 218	19 cm.	2.20
108 225	25 cm.	2.40



Code D	Produit de nettoyage pour le PVC Reinigungsprodukt für PVC	
Art. N°	Contenu Inhalt	Prix/pce HT Preis/Stück
10 522	250 ml.	16.10
10 523	650 ml.	34.40



Code D	Colle SABA type 914 pour le PVC Leim SABA Typ 914 für PVC	
Art. N°	Contenu Inhalt	Prix/pce HT Preis/Stück
*10 501	100 ml.	15.20
10 502	250 ml.	16.90
10 503	1000 ml.	48.00
* Jusqu'à épuisement du stock		




Code D	Colle SABA type S3 pour tube > 63 mm. en PVC Leim SABA Typ S3 für Rohr > 63 mm. aus PVC	
Art. N°	Contenu Inhalt	Prix/pce HT Preis/Stück
10 512	250 ml.	23.10
10 513	1000 ml.	67.00

Code D	Colle ARALDIT pour tube en aluminium Leim ARALDIT für Alu-Rohr	
Art. N°	Contenu Inhalt	Prix/pce HT Preis/Stück
10 531	RAPID Double buse 2 x 12 ml.	18.90
10 532	STANDARD 2 x 100 ml.	57.50



Colliers de fixation pour tuyaux galvanisés, tuyaux PE, tubes PVC et aluminium

Code D	Collier Minifix (sans isolation, ni vis, ni tampon) Bride Minifix (ohne Isolierung, Schraube und Pfropfen)	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
108 413	12 – 15 mm. (1/4")	3.70
108 416	16 – 19 mm. (3/8")	3.90
108 420	20 – 22 mm. (1/2")	3.90
108 426	26 – 27 mm. (3/4")	4.00
108 432	32 – 34 mm. (1")	4.10
108 439	39 – 41 mm. (1 1/4")	4.30
108 449	48 – 51 mm. (1 1/2")	4.50
108 455	58 – 61 mm. (2")	4.60
108 461	62 – 64 mm.	4.90
108 465	65 – 70 mm.	4.90
108 471	71 – 75 mm.	5.10
108 490	Plaque de base avec 2 trous / Manchon M8 – M10	4.00
108 491	Vis à double filetage M8 x 50 mm. pour collier	0.70
108 492	Vis à double filetage M10 x 60 mm pour collier	1.00



Code D	Collier Minifix avec isolation (sans vis, ni tampon) Bride Minifix mit Isolierung (ohne Schraube und Pfropfen)	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
108 413 IS	12 – 14 mm. (1/4")	4.80
108 416 IS	18 – 20 mm. (3/8")	5.00
108 420 IS	21 – 22 mm. (1/2")	5.00
108 426 IS	27 – 29 mm. (3/4")	5.10
108 432 IS	34 – 37 mm. (1")	5.30
108 439 IS	41 – 43 mm. (1 1/4")	6.00
108 449 IS	47 – 49 mm. (1 1/2")	6.10
108 455 IS	57 – 59 mm. (2")	6.60
108 461 IS	60 – 65 mm.	6.70
108 465 IS	66 – 71 mm.	7.40
108 471 IS	72 – 76 mm.	7.50

MINIFIX, collier léger pour fixation de tuyau de 10 mm. à 118 mm.
Convient particulièrement pour tuyau en plastique, fonte, Eternit, cuivre ou fer. Manchons M8 et M10. Trou au travers du manchon pour fixation par vis à bois ou mécanique.
Exécution : en acier promatisé.

Code D	Tige filetée pour collier Minifix Stiel mit Gewinde für Bride Minifix	
Art. N°	Filetage Gewinde	Prix/m. HT Preis/M.
108 501	M8 – Longueur 1 mètre	2.80
108 500	M10 – Longueur 1 mètre	4.20



Raccords PVC à coller pour tubes PVC et aluminium


Code B	Pièce fileté femelle – Stück mit Innengewinde	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
102 032	32 mm. x ¾"	7.20
102 033	32 mm. 1"	3.10
102 043	40 mm. x 1"	8.70
102 044	40 mm. x 1 ¼"	4.40
102 054	50 mm. x 1 ¼"	11.20
102 055	50 mm. x 1 ½"	5.80
102 066	63 mm. x 2"	8.20
102 077	75 mm. x 2 ½"	16.00
102 098	90 mm. x 3"	24.00



Code B	Coude 45° - Winkel 45°	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
104 032	32 mm.	2.40
104 040	40 mm.	3.00
104 050	50 mm.	3.60
104 063	63 mm.	6.10
104 075	75 mm.	12.30
104 090	90 mm.	17.20



Code B	Manchon F x F – Muffe W x W	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
102 132	32 x 32 mm.	1.30
102 140	40 x 40 mm.	1.90
102 150	50 x 50 mm.	2.30
102 163	63 x 63 mm.	3.40
102 175	75 x 75 mm.	7.10
102 190	90 x 90 mm.	11.20



Code B	Réduction simple – Einzel Reduzier-Muffe	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
103 943	40 x 32 mm.	1.40
103 953	50 x 32 mm.	1.80
103 954	50 x 40 mm.	1.80
103 963	63 x 32 mm.	2.60
103 964	63 x 40 mm.	2.60
103 965	63 x 50 mm.	2.40
103 973	75 x 32 mm.	8.60
103 974	75 x 40 mm.	4.50
103 975	75 x 50 mm.	4.10
103 976	75 x 63 mm.	4.10
103 995	90 x 50 mm.	6.50
103 996	90 x 63 mm.	7.00
103 997	90 x 75 mm.	6.50



Code B	Manchon réduit – Reduzier-Muffe	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
102 240	40 x 32 mm.	4.50
102 250	50 x 40 mm.	5.80
102 263	63 x 50 mm.	8.00
102 275	75 x 63 mm.	13.00
102 290	90 x 75 mm.	23.40




Code B	Coude 90° - Winkel 90°	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
102 430	32 mm.	1.60
102 440	40 mm.	2.30
102 450	50 mm.	3.10
102 463	63 mm.	5.00
102 475	75 mm.	11.10
102 490	90 mm.	16.00



Code B	Coude 90° filetage femelle Winkel 90° mit Innengewinde	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
102 533	32 mm. x 1"	3.40
102 544	40 mm. x 1 ¼"	4.90
102 555	50 mm. x 1 ½"	7.50
102 566	63 mm. x 2"	11.00
102 577	75 mm. x 2 ½"	23.00
102 598	90 mm. x 3"	35.00



Code B	Coude 90° filetage mâle Winkel 90° mit Aussengewinde	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
102 632	32 mm. x ¾"	3.90
102 633	32 mm. x 1"	3.90
102 634	32 mm. x 1 ¼"	3.90
102 644	40 mm. x 1 ¼"	4.10
102 655	50 mm. x 1 ½"	6.30
102 666	63 mm. x 2"	9.40



Code B	Pièce F avec filet M Gewindestück mit Innengewinde	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
102 332	32 x 40 mm. x ¾"	1.70
102 333	32 x 40 mm. x 1"	1.70
102 334	32 x 40 mm. x 1 ¼"	2.00
102 343	40 x 50 mm. x 1"	2.50
102 344	40 x 50 mm. x 1 ¼"	2.10
102 345	40 x 50 mm. x 1 ½"	2.50
102 354	50 x 63 mm. x 1 ¼"	3.90
102 355	50 x 63 mm. x 1 ½"	3.20
102 356	50 x 63 mm. x 2"	3.20
102 365	63 x 75 mm. x 1 ½"	4.30
102 366	63 x 75 mm. x 2"	4.30
102 367	63 x 75 mm. x 2 ½"	7.50
102 376	75 x 90 mm. x 2"	11.50
102 377	75 x 90 mm. x 2 ½"	10.00
102 378	75 x 90 mm. x 3"	10.00



Code B	Té égaux – Gleichmässiges T-Stück	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
102 732	32 mm.	1.90
102 740	40 mm.	3.00
102 750	50 mm.	3.70
102 763	63 mm.	6.10
102 775	75 mm.	12.90
102 790	90 mm.	19.50



Code B	Té réduit – Reduziert T-Stück	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
102 842	40 x 32 x 40 mm.	3.80
102 853	50 x 32 x 50 mm.	5.70
102 854	50 x 40 x 50 mm.	5.70
102 864	63 x 40 x 63 mm.	8.60
102 865	63 x 50 x 63 mm.	8.60
102 876	75 x 63 x 75 mm.	16.00
102 897	90 x 75 x 90 mm.	24.00



Code B	Té fileté 1 x femelle T-Stück mit 1 x Innengewinde	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
102 933	32 x 1" x 32 mm.	4.80
102 944	40 x 1 ¼" x 40 mm.	7.20
102 955	50 x 1 ½" x 50 mm.	8.20
102 966	63 x 2" x 63 mm.	11.70
102 977	75 x 2 ½" x 75 mm.	25.00
102 998	90 x 3" x 90 mm.	37.00



Code B	Té fileté 1 x mâle T-Stück mit 1 x Aussengewinde	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
103 032	32 x ¾" x 32 mm.	4.90
103 033	32 x 1" x 32 mm.	4.90
103 034	32 x 1 ¼" x 32 mm.	4.90
103 043	40 x 1" x 40 mm.	6.20
103 044	40 x 1 ¼" x 40 mm.	6.20
103 053	50 x 1" x 50 mm.	8.10
103 054	50 x 1 ¼" x 50 mm.	8.10
103 055	50 x 1 ½" x 50 mm.	8.10
103 064	63 x 1 ¼" x 63 mm.	24.90
103 065	63 x 1 ½" x 63 mm.	16.90
103 066	63 x 2" x 63 mm.	16.90
* 103 075	75 x 1 ½" x 75 mm.	28.60
* 103 076	75 x 2" x 75 mm.	28.60
* Jusqu'à épuisement du stock		



Code B	Vis de rappel complète Ueberwurfmutter Komplett	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
103 132	32 mm. x 32 mm.	5.60
103 140	40 mm. x 40 mm.	6.90
103 150	50 mm. x 50 mm.	7.90
103 163	63 mm. x 63 mm.	11.60



Code B	Joint O-Ring pour vis de rappel Dichtungen für Ueberwurfmutter	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
104 332	32 mm.	2.90
104 340	40 mm.	2.90
104 350	50 mm.	2.90
104 363	63 mm.	3.90



Code B	Vis de rappel femelle Ueberwurfmutter IG	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
103 233	32 mm. x 1"	7.90
103 234	32 mm. x 1 ¼"	9.90
103 244	40 mm. x 1 ¼"	9.70
103 245	40 mm. x 1 ½"	9.70
103 255	50 mm. x 1 ½"	12.50
103 256	50 mm. x 2"	12.50
103 266	63 mm. x 2"	25.00
* 103 267	63 mm. x 2 ½"	25.00
103 277	75 mm. x 2 ½"	39.00
* Jusqu'à épuisement du stock		



Code B	Bouchon simple – Einzel Verschluss-Kappe	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
103 832	32 mm.	1.40
103 840	40 mm.	1.90
103 850	50 mm.	2.50
103 863	63 mm.	3.60
103 875	75 mm.	7.50
103 890	90 mm.	10.50



Code B	Bouchon complet – Verschluss-Kappe 2-Teilig	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
103 533	32/40 mm. x 1"	4.10
103 544	40/50 mm. x 1 ¼"	5.30



Code A	Cape fileté femelle – Verschlusskappe IG	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
103 601	1/2"	1.90
103 602	3/4"	2.10
103 603	1"	2.40
103 604	1 ¼"	3.20
103 605	1 ½"	5.70
103 606	2"	8.70
103 607	2 ½"	27.30



Code A	Vanne à boule en PVC avec filetage F x F Kugelventil aus PVC mit Gewinde IG x IG		
Art. N°	Grandeur Grösse	Pression Druck	Prix/pce HT Preis/Stück
3 502	3/4" F x F	10 bars	5.40
3 503	1" F x F	10 bars	5.40
* 3 504	1 1/4" F x F	10 bars	15.60
3 505	1 1/2" F x F	10 bars	18.80
3 506	2" F x F	10 bars	27.40
* Jusqu'à épuisement du stock			



Code D	Vanne à boule en PVC avec filetage		
Art. N°	Grandeur Grösse	Pression Druck	Prix/pce HT Preis/Stück
3 407	3/4" F x F	16 bars	14.90
3 408	1" F x F	16 bars	16.40
3 409	1 1/4" F x F	16 bars	22.70
3 410	1 1/2" F x F	16 bars	25.20
3 411	2" F x F	16 bars	35.70



Code D	Vanne à boule en PVC à coller		
Art. N°	Grandeur Grösse	Pression Druck	Prix/pce HT Preis/Stück
3 432	32 mm.	16 bars	15.00
3 440	40 mm.	16 bars	21.40
3 450	50 mm.	16 bars	24.70
3 463	63 mm.	16 bars	36.10

Code A	Mamelon M x M en polypropylène PP Nippel M x M	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
104 101	1/2" x 1/2"	0.70
104 102	3/4" x 3/4"	0.70
104 103	1" x 1"	1.20
104 104	1 1/4" x 1 1/4"	1.90
104 105	1 1/2" x 1 1/2"	2.10
104 106	2" x 2"	2.90



Code A	Mamelon réduit M x M en polypropylène PP Reduziert-Nippel M x M	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
104 121	3/4" x 1/2"	0.70
104 132	1" x 3/4"	1.10
104 143	1 1/4" x 1"	1.90
104 154	1 1/2" x 1 1/4"	2.10
104 163	2" x 1"	2.90
104 164	2" x 1 1/4"	2.90
104 165	2" x 1 1/2"	2.90



Code A	Mamelon réduit M x F en polypropylène PP Reduziert-Nippel M x F	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
70 721	1/2" x 3/4"	2.90
70 731	1/2" x 1"	3.80
70 732	3/4" x 1"	3.80
70 742	3/4" x 1 1/4"	4.60
70 743	1" x 1 1/4"	4.60
70 753	1" x 1 1/2"	5.20
70 754	1 1/4" x 1 1/2"	6.50
70 764	1 1/4" x 2"	6.50
70 765	1 1/2" x 2"	6.90



Code A	Mamelon réduit M x F en polypropylène PP Reduziert-Nippel M x F	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
7 760	3/4" x 1/2"	1.00
7 765	1" x 1/2"	1.30
7 770	1" x 3/4"	1.30
7 775	1 1/4" x 3/4"	2.10
7 776	1 1/4" x 1"	2.10
7 777	1 1/2" x 1"	2.20
7 778	1 1/2" x 1 1/4"	2.20
7 779	2" x 1 1/2"	4.80



Code A	Manchon F x F en polypropylène PP Gewinde-Doppelmuffe IG x IG	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
104 211	1/2" x 1/2"	1.00
104 222	3/4" x 3/4"	1.10
104 233	1" x 1"	2.20
104 244	1 1/4" x 1 1/4"	3.70
104 255	1 1/2" x 1 1/2"	4.70
104 266	2" x 2"	6.20



Code A	Manchon réduit F x F en polypropylène PP Reduziert Gewinde-Doppelmuffe IG x IG	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
70 421	3/4" x 1/2"	1.00
70 432	1" x 3/4"	1.80
70 443	1 1/4" x 1"	3.80
70 454	1 1/2" x 1 1/4"	4.50
70 465	2" x 1 1/2"	6.00



Code A	Bouchon mâle en polypropylène PP Verschluss AG	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
70 101	1/2"	0.70
70 102	3/4"	0.90
70 103	1"	1.10



Code A	Bouchon femelle en polypropylène PP Verschluss IG	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HAT Preis/Stück
70 111	1/2"	0.70
70 112	3/4"	0.90
70 113	1"	1.10



Code A	Coude femelle en polypropylène PP Bogen IG	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
70 701	1/2"	3.10
70 702	3/4"	3.70
70 703	1"	4.10
70 704	1 1/4"	7.70
70 705	1 1/2"	9.20



Code A	Té égal 3 x femelle en polypropylène PP T-Stück 3 x IG	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
70 221	1/2"	3.90
70 222	3/4"	4.70
70 223	1"	5.50
70 224	1 1/4"	9.70
70 225	1 1/2"	10.50



Code A	Té égal 3 x mâle en polypropylène PP T-Stück 3 x AG	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
70 322	3/4"	2.80
70 323	1"	3.70
70 324	1 1/4"	5.80



Code B	Coude de renvoi en PVC – PVC-Doppelbogen	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
103 432	32 mm.	11.00
103 440	40 mm.	13.10
103 450	50 mm.	17.20




Code B	Purge automatique en PVC – PVC-Entleerventil	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
103 704	1 1/4" F/IG	8.30




Buses et diffuseurs horticoles et maraîchers

Code B	Micro arroseur "Naan" Extra type 7110 filetage 3/8" WW Micro Sprinkler "Naan" Extra Typ 7110 Gewinde 3/8" WW					
Art. N°	Couleur Farbe	Buse Düse	Bars Bar	L./h. L./St.	Ø arrosé Sprüh-Ø	Prix/pce HT Preis/Stück
106 071	Rouge – rot	1.1 mm.	1	43	2.4 m.	4.30
			1.5	53	2.6 m.	
			2	61	3.2 m.	
			2.5	67	3.7 m.	
			3	73	3.8 m.	
106 072	Bleu – blau	1.4 mm.	1	70	2.7 m.	4.30
			1.5	89	3.2 m.	
			2	103	3.6 m.	
			2.5	115	3.8 m.	
			3	124	4.0 m.	
106 073	Vert – grün	1.8 mm.	1	116	3.5 m.	4.30
			1.5	140	3.6 m.	
			2	166	3.8 m.	
			2.5	184	4.0 m.	
			3	197	4.2 m.	



Code B	Buse "Naan" tournante à tête inversée couleur rouge (filetage 3/8" WW)			
Art. N°	Pression Druck	Débit Wasserfluss	Ø arrosé Sprüh-Ø	Prix/pce HT Preis/Stück
10 650	1 bar	43 L./h. – L./St.	7.8 m.	4.30
	1.5 bar	53 L./h. – L./St.	8 m.	
	2 bars	61 L./h. – L./St.	8.5 m.	
	2.5 bars	67 L./h. – L./St.	9 m.	



Code B	Buse EPL 1601 rouge filetage M5 – Arrosage à 180° Düse EPL 1601 rot mit Gewinde M5 – Bewäss. 180°		
Art. N°	Pression Druck	Débit/Rayon Wasserfluss/Radius	Prix/pce HT Preis/Stück
10 635	2 bars	0.9 L./min. / 1,50 m.	0.90



Code B	Buse Mini 551 rouge filetage M6 – Arrosage à 180° Düse Mini 551 rot mit Gewinde M6 – Bewäss. 180°		
Art. N°	Pression Druck	Débit/Rayon Wasserfluss/Radius	Prix/pce HT Preis/Stück
10 636	2 bars	0.9L./min. / 1,50 m.	0.90



Code B	Buse à secteur 180° PVC noir avec filetage 3/8" WW Schwarze Sektordüse 180° aus PVC mit Aussengewinde 3/8" WW	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
10 637	à/mit 1 bar : 2.4 L./min. – Rayon/Radius : 1,00 m.	0.90
	à/mit 2 bars : 4.1 L./min. – Rayon/Radius : 1,25 m.	
	à/mit 3 bars : 5.3 L./min. – Rayon/Radius : 1,50 m.	

Code B	Diffuseur 1601G en laiton avec filetage M6 Sprühdüse 1601G aus Messing mit Aussengewinde M6	
Art. N°	Rayon arrosé Sprüh-Radius	Prix/pce HT Preis/Stück
10 642	Arrosage/Bewäss. 180° - Rayon/Radius : 1.5 m.	10.40



Code B	Diffuseur à arc 1202 avec filetage 3/8" WW				
Art. N°	Couleur Farbe	Ø trou Loch Ø	Ø arrosé Sprüh-Ø	L./min. à/mit 2 bars	Prix/pce HT Preis/Stück
106 101	Brun – Braun	1.75 mm.	1.50 m.	1.95	1.20
106 102	Vert – grün	2 mm.	1.75 m.	2.31	1.20
106 103	Gris – grau	2.25 mm.	2 m.	3.13	1.20
106 104	Bleu – blau	2.5 mm.	2.5 m.	3.88	1.20
106 105	Rouge – rot	2.75 mm.	2.5 m.	5.21	1.20
106 107	Noir – schwarz	3.25 mm.	2.5 m.	7.46	1.20



Code B	Brumisateurs à arc "haute pression" – 3/8" WW				
Art. N°	Couleur Farbe	Ø arrosé Sprüh Ø	L./min. à/mit 5 bars	L./min. à/mit 10 bars	Prix/pce HT Preis/Stück
106 111	Gris/Blanc	1,20 m.	0.46	0.72	3.20



Code B	Diffuseur à aiguille 1206 – filetage 3/8" WW Sprühdüse mit Nadel 1206 – 3/8" WW			
Art. N°	Couleur Farbe	L./min. à 2 bars	Ø arrosé Sprüh-Ø	Prix/pce HT Preis/Stück
106 202	Blanc – weiss	3.7	3,2 m.	1.40
106 201	Gris – grau	4.2	3,6 m.	1.40
106 203	Bleu – blau	5.4	4,0 m.	1.40
106 206	Rouge – rot	7.1	4,6 m.	1.40



Code A	Tête taraudée pour buse Gewinde-Adapter für Düse	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HAT Preis/Stück
80 100	1/2" F x 3/8" WW	3.20




Sans buse


Code B	Bouchon en PVC – Blinddüse aus PVC	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HAT Preis/Stück
10 703	3/8" WW	0.80



Code B	Anti-goutte en PVC Tropfen-Stop aus PVC	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
10 704	3/8" F WW – de 0.3 à 4 bars – 700 L./h. à 4 bars	3.80



Code B	Buse MR en laiton – Düse MR aus Messing	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
106 410	Ø d'arrosage 7 à 10 m. – Débit 550 L/h. à 1,5 bars	62.00



Code B	Cuvette taraudée en PVC – Montagering aus PVC	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
10 701	3/8" F WW	0.40



Code B	Allonge 6 cm. en PVC – Verlängerung 6 cm. aus PVC	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
10 702	3/8" M WW	1.90



Code B	Buse type 501 – Düse Typ 501					
Art. N°	Grandeur Grösse	Ø buse Düse Ø	Bar	L./h. L./St.	Ø arrosé Sprüh-Ø	Prix/pce HT Preis/Stück
106 310	1/2" F	2 mm.	1	135	9.5	12.50
			2	195	11.5	
			3	236	13	



Jusqu'à épuisement du stock

Code B	Buse type 2200 1/2" M – Düse Typ 2200 1/2" AG		
Art. N°	Débit Wasserfluss	Ø arrosé Sprüh-Ø	Prix/pce HT Preis/Stück
106 330	120 L/h. – L./St.	12 m.	22.00



Jusqu'à épuisement du stock

Code C	Joint pour cape et vis de rappel Dichtung für Kappe und Ueberwurfmutter	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
108 391	1/2"	0.90
108 392	3/4"	0.90
108 393	1"	0.90
108 394	1 1/4"	0.90
108 395	1 1/2"	1.10
108 396	2"	1.40
108 397	2 1/2"	2.10



Groupe Blister

Articles sous emballages "BLISTER" Pour la revente dans votre magasin

Code A	Raccord à baïonnette en laiton + 1 bride pour tuyau	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
E 12 113	13 mm.	7.30
E 12 116	16 mm.	7.50
E 12 119	19 mm.	7.70



Code A	Raccord à baïonnette femelle en laiton	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
E 1 221	1/2"	5.60
E 1 222	3/4"	5.60
E 1 223	1"	5.60



Code A	Raccord à baïonnette mâle en laiton	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
E 1 231	1/2"	5.60
E 1 232	3/4"	5.60
E 1 233	1"	5.60



Code A	Bouchon à baïonnette en laiton	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
E 1 240	Standard	5.60



Code A	4 joints en caoutchouc pour raccords à baïonnette	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
E 12 500	Standard	2.80



Code A	5 joints plats pour raccords à visser	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
E 1 251	1/2"	3.80
E 1 252	3/4"	4.30
E 1 253	1"	4.80



Code A	Embranchement Y en laiton	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
E 1 262	3/4" F – 2 x 3/4" M	7.60



Code A	Embranchement Y à baïonnette en laiton	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
E 1 261	Avec raccords à baïonnette	22.70



Code A	Embranchement Y en laiton avec robinets	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
E 1 264	1 x 3/4"F + 2 x 3/4"M	100.50



Code A	Embranchement Y en laiton avec robinets et raccords à baïonnette	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
E 1 263	-	115.50



Code A	Raccord Chuck-O-Matic en laiton pour tuyau	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
E 13 115	12 – 15 mm.	16.00
E 13 119	16 – 19 mm.	18.90



Code A	Raccord Chuck-O-Matic en laiton pour tuyau avec arrêt d'eau	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
E 13 215	12 – 15 mm.	18.40
E 13 219	16 – 19 mm.	21.30



Code A	Adpateur d'accessoire Chuck-O-Matic en laiton	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
E 1 331	1/2"M	6.20
E 1 332	3/4"M	6.30



Code A	Embout de robinet Chuck-O-Matic en laiton	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
E 1 341	1/2"	6.50
E 1 342	3/4"	6.50
E 1 343	1"	9.60



Code A	Raccord de prolongation Chuck-O-Matic en laiton	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
E 1 350	Standard	7.30



Code A	Raccord Chuck-O-Matic en laiton	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
E 1 360	3/4" M	17.60



Code A	Raccord Chuck-O-Matic en laiton	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
E 1 365	3/4" F	17.60



Code A	Raccord tournant Chuck-O-Matic en laiton	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
E 1 382	3/4" F	19.40



Code A	Pièce de réparation Chuck-O-Matic en laiton	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
E 13 615	12 – 15 mm.	13.20
E 13 619	16 – 19 mm.	16.90



Code A	Lance réglable Chuck-O-Matic en laiton	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
E 1 371	Standard	16.40



Code A	Robinet déviateur Chuck-O-Matic 2 sorties en laiton	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
E 1 372	3/4" F + 2 raccords Chuck-O-Matic	42.50



Blister

Code A	Robinet déviateur Chuck-O-Matic 2 sorties en laiton	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
E 1 373	3 raccords Chuck-O-Matic	42.50



Code A	Robinet déviateur 2 sorties en laiton	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
E 1 374	1 x 3/4" F – 2 x 3/4" M	42.50



Code A	Robinet déviateur 3 sorties en laiton	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
E 1 375	3/4" F + 3 x 3/4" M	75.00



Code A	Robinet déviateur 2 sorties en laiton	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
E 1 376	3/4" F + 2 x 3/4" M	51.50



Code A	Pistolet d'arrosage Chuck-O-Matic	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
E 1 381	Raccord Chuck-O-Matic	45.00



Code A	Raccord à visser en laiton + 2 brides	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
E 141 113	1/2" x 13 mm.	10.90
E 141 114	3/4" x 13 mm.	11.00
E 141 116	3/4" x 16 mm.	11.00
E 141 118	3/4" x 19 mm.	12.00
E 141 119	1" x 19 mm.	16.30



Code A	Raccord à visser mâle en laiton + 1 bride	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
E 142 113	1/2" x 13 mm.	5.50
E 142 114	3/4" x 13 mm.	5.50
E 142 116	3/4" x 16 mm.	5.50
E 142 118	3/4" x 19 mm.	5.90
E 142 119	1" x 19 mm.	8.20



Code A	Raccord à visser femelle en laiton + 1 bride	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
E 143 113	½" x 13 mm.	6.20
E 143 114	¾" x 13 mm.	6.30
E 143 116	¾" x 16 mm.	6.30
E 143 118	¾" x 19 mm.	6.90
E 143 119	1" x 19 mm.	8.90



Code A	Pièce de réparation en laiton + 2 brides	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
E 14 213	13 mm.	6.50
E 14 216	16 mm.	6.80
E 14 219	19 mm.	8.20



Code A	Raccord coudé 90° en laiton + 1 bride	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
E 14 301	1/2" F x 15 mm.	25.00
E 14 304	3/4" F x 16/19 mm.	22.10
E 14 306	3/4" F x 15/19 mm.	22.10
E 14 302	3/4" F x 20 mm.	32.60
E 14 303	1" F x 25 mm.	30.30
E 14 305	1" F x 19/25 mm.	32.10



E 14 301 + E 14 302 + E 14 303 E 14 304 + E 14 305 E 14 306

Code A	2 Brides Terry galvanisées	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HAT Preis/Stück
E 18 116	11 – 16 mm.	4.00
E 18 120	13 – 20 mm.	4.00
E 18 122	16 – 22 mm.	4.20
E 18 125	18 – 25 mm.	4.40
E 18 130	22 – 30 mm.	4.60



Code A	2 Brides en acier chromé-nickelé inoxydable	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
E 18 620	12 – 20 mm.	4.60
E 18 625	16 – 25 mm.	4.80
E 18 630	20 – 32 mm.	5.00



Code A	Ecrrou mobile promatisé	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
E 14 321	3/4" x 1/2"	10.80
E 14 332	1" x 3/4"	13.20



Code A	Manchon réduit F x F en laiton	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
E 16 611	1/2" x 3/8"	5.30
E 16 612	3/4" x 1/2"	6.30
E 16 623	1" x 3/4"	7.80



Code A	Mamelont réduit M x F en laiton	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
E 16 711	1/2" x 3/8"	8.50
E 16 712	3/4" x 1/2"	6.10
E 16 723	1" x 3/4"	8.40



Code A	Mamelon 6 pans M x M en laiton	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
E 1 681	1/2"	3.60
E 1 682	3/4"	4.10
E 1 683	1"	7.30



Code A	Mamelon réduit M x F en laiton	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
E 16 811	1/2" x 3/8"	2.70
E 16 812	3/4" x 1/2"	3.10
E 16 823	1" x 3/4"	4.60



Code A	Mamelon réduit M x M en laiton	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
E 16 911	1/2" x 3/8"	3.20
E 16 912	3/4" x 1/2"	4.20
E 16 923	1" x 3/4"	6.60



Code A	Mamelon réduit F x M en laiton	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
E 16 411	1/2" x 3/8"	3.90
E 16 412	3/4" x 1/2"	4.60
E 16 423	1" x 3/4"	7.00



Code A	Manchon F x F en laiton	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
E 16 601	1/2"	4.70
E 16 602	3/4"	6.40
E 16 603	1"	9.50



Code A	Bouchon mâle en laiton	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
E 16 100	3/8"	3.30
E 16 101	1/2"	3.90
E 16 102	3/4"	5.40
E 16 103	1"	6.30



Code A	Bouchon femelle en laiton avec joint EPDM	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
E 16 110	3/8"	3.00
E 16 111	1/2"	3.60
E 16 112	3/4"	4.60
E 16 113	1"	5.90



Code A	Bouchon mâle galvanisé avec collet N° 290	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
E 17 101	1/2"	3.40
E 17 102	3/4"	4.30
E 17 103	1"	4.60



Code A	Bouchon femelle galvanisé N° 300	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
E 17 111	1/2"	4.90
E 17 112	3/4"	5.70
E 17 113	1"	6.50



Code A	Coude galvanisé 90° F x F N° 90	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
E 1 701	1/2"	4.00
E 1 702	3/4"	5.80
E 1 703	1"	8.60



Code A	Coude galvanisé 90° M x F N° 92	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
E 1 711	1/2"	4.50
E 1 712	3/4"	6.60
E 1 713	1"	10.90



Code A	Té égal galvanisé 3 x F N° 130	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
E 1 721	1/2"	5.10
E 1 722	3/4"	8.20
E 1 723	1"	12.10



Code A	Manchon réduit galvanisé F x F N° 240	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
E 17 421	3/4" x 1/2"	7.10
E 17 431	1" x 1/2"	8.80
E 17 432	1" x 3/4"	8.10



Code A	Mamelon réduit galvanisé M x F N° 241	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
E 17 520	1/2" x 3/8"	4.00
E 17 521	3/4" x 1/2"	4.30
E 17 531	1" x 1/2"	5.70
E 17 532	1" x 3/4"	5.30



Code A	Mamelon réduit galvanisé M x M N° 245	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
E 17 621	3/4" x 1/2"	7.40
E 17 631	1" x 1/2"	14.00
E 17 632	1" x 3/4"	8.30



Code A	Manchon réduit galvanisé F x M N° 246	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
E 17 721	3/4" x 1/2"	7.30
E 17 731	1" x 1/2"	10.80
E 17 732	1" x 3/4"	11.30



Code A	Manchon galvanisé F x F N° 270	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
E 1 781	1/2"	4.30
E 1 782	3/4"	5.70
E 1 783	1"	7.30



Code A	Mamelon galvanisé M x M N° 280	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
E 1 791	1/2"	4.10
E 1 792	3/4"	5.10
E 1 793	1"	7.00



Code A	Allonges galvanisées N° 23 (2 pces)	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
E 170 110	1/2" x 10 cm.	6.40
E 170 115	1/2" x 15 cm.	8.70
E 170 210	3/4" x 10 cm.	7.90
E 170 215	3/4" x 15 cm.	10.50
E 170 310	1" x 10 cm.	11.50
E 170 315	1" x 15 cm.	15.50



Code A	Ruban d'étanchéité Teflon	
Art. N°	Longueur/Largeur/Epaisseur Länge/Breite/Dichtheit	Prix/pce HT Preis/Stück
E 18 000	12 m. x 12 mm. x 0,08 mm.	2.30
E 18 010	12 m. x 19 mm. x 0.08 mm.	2.60



Code A	Arroseur circulaire ou à secteur VYR 80	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
E 2 310	1/2"M	33.50



Code A	Arroseur circulaire VYR 59	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
E 2 500	1/2"M	19.50



Code A	Lance d'arrosage réglable en laiton	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
E 3 012	3/4" F	13.70
E 3 013	1" F	31.40



Code A	Lance d'arrosage réglable en laiton "Série lourde"	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
E 3 020	3/4"F - PN10	30.50



Code A	Lance d'arrosage réglable à baïonnette "Série lourde" en laiton	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
E 3 025	16a buses/Düse 5mm. / 1/2"	26.50
E 3 026	16b buses/Düse 7 mm. / 3/4"	32.50



Code A	Lance d'arrosage réglable à baïonnette en laiton	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
E 3 030	Standard	32.80



Code A	Pistolet à deux jets avec raccord Chuck-O-Matic	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
E 3 075	En acier thermolaqué	23.80



Code A	Pistolet multijets en métal avec raccord Chuck-O-Matic	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
E 3 081	En acier thermolaqué	38.20



Code A	Lance aluminium avec poignée pistolet	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
E 31 110	Lance aluminium avec poignée pistolet et grille alu avec protection caoutchouc Longueur : 40 cm.	97.00
E 31 120	Idem en longueur de 60 cm.	101.00
E 31 125	Idem en longueur de 90 cm.	106.00



Avec grille aluminium MN

Code A	Lance aluminium avec vanne à boule	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
E 31 150	Lance aluminium avec vanne à boule et grille alu avec protection caoutchouc Longueur : 40 cm.	76.00
E 31 160	Idem en longueur de 60 cm.	78.00
E 31 170	Idem en longueur de 90 cm.	86.00
E 31 172	Idem en longueur de 120 cm.	95.00



Avec grille aluminium MN

Code A	Lance aluminium multi-fonctions	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
E 31 130	Lance aluminium avec poignée pistolet et grille multi-fonctions avec 4 positions d'arrosage. Raccordement 3/4" F	82.00



Code A	Vanne à boule passage intégral filetage F x F – Poignée métallique – très robuste		
Art. N°	Grandeur Grösse	Bars	Prix/pce HT Preis/Stück
3 301	1/2"	PN 40	11.90
3 302	3/4"	PN 32	16.40
3 303	1"	PN 32	23.40



Code A	Vanne à boule passage intégral filetage M x F – Poignée métallique – très robuste		
Art. N°	Grandeur Grösse	Bars	Prix/pce HT Preis/Stück
E 3 381	1/2"	PN 40	12.80
E 3 382	3/4"	PN 32	17.70
E 3 383	1"	PN 32	25.30




Code A	Vanne à boule petite poignée avec filetage F x F		
Art. N°	Grandeur Grösse	Bars	Prix/pce HT Preis/Stück
E 33 111	1/2"	PN 40	11.80
E 33 112	3/4"	PN 32	16.40
E 33 113	1"	PN 32	22.90



Code A	Vanne à boule petite poignée avec filetage M x F		
Art. N°	Grandeur Grösse	Bars	Prix/pce HT Preis/Stück
E 33 121	1/2"	PN 40	12.50
E 33 122	3/4"	PN 32	17.50
E 33 123	1"	PN 32	24.50



Code A	Robinet à boule M x M	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
E 3 641	A 1/2" x B 3/4"	12.10
E 3 642	A 3/4" x B 1"	17.40
E 3 643	A 1" x B 1 1/4"	30.10




Code A	Robinet laiton M x M	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
E 3 651	A 1/2" x B 3/4"	26.10
E 3 652	A 3/4" x B 1"	35.80



Code A	Robinet en laiton brossé PN 10 filetage M x M	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
3 662	A 3/4" M x B 3/4" M	33.50



Code A	Robinet à boule PN6 avec prise supplémentaire	
Art. N°	Grandeur Grösse	Prix/pce HT Preis/Stück
E 3 660	A 1/2" x 2 x B 3/4"	46.50



Brumisation résidentielle



Code A	Kit de brumisation résidentielle O'FRESH	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
B 200	Kit de brumisation résidentielle O'Fresh pour 6 ml. de brumisation	45.00
B 201	Kit de brumisation résidentielle O'Fresh "Haute performance" pour 10 ml de brumisation	63.00



Code A	Accessoire pour Kit de brumisation O'FRESH	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
B 203	10 mètres de tuyau	30.50
B 205	Set de 5 extensions de buses orientables	18.50
B 206	Set de 4 buses "anti-goutte haute performance"	23.50
B 225	Filtre anti-calcaire pour système de brumisation	30.50
B 230	Set de 2 raccords coudés pour tuyau de brumisation	12.00
B 232	Set de 4 raccords droits pour tuyau de brumisation	18.50
B 234	Set de 2 raccords en T pour tuyau de brumisation	15.50
B 236	Set de 2 raccords de fin de ligne (bouchon) pour tuyau de brumisation	12.00
B 238	Raccord de robinet 3/4" F pour tuyau de brumisation	12.00



B 203




B 205



B 206



B 225



B 230



B 232



B 234



B 236



B 238

Code A	Temporisateur à piles O'FRESH	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
B 220	Temporisateur à piles réglable en seconde pour tous les systèmes de brumisation (livré sans pile)	41.00



Code C	Rampe de brumisation O'FRESH	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
B 210	Rampe de brumisation "Nomade" avec 5 buses et douche de jardin interchangeable	81.00



Code C	Trio de brumisation "grande surface" O'FRESH	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
B 212	Trio de brumisation "grande surface" pour extérieur jardin-potager ou serre de cultures	105.00



Code C	Ventilateur-brumisateur d'intérieur O'FRESH	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
B 215	Ventilateur-brumisateur d'intérieur Hauteur fixe 125 cm.	249.00
B 216	Ventilateur-brumisateur d'intérieur Hauteur réglable de 125 à 135 cm.	319.00



B 215



B 216



Code A	Kit de brumisation résidentielle AQUAJET	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
B 100	Kit de brumisation résidentielle AQUAJET Pour 5 ml. de brumisation	61.00
1/ 7.5 ml de tuyau 2/ 1 raccord Chuck-O-Matic pour le branchement au réseau d'eau 3/ 5 buses brumisantes 4/ 5 pinces de fixation pour attacher au parasol, 5/ 5 crochets de fixation au mur et au plafond		



Code A	Accessoires pour Kit de brumisation AQUAJET	
Art. N°	Désignation Bezeichnung	Prix/pce HT Preis/Stück
B 103	Tube d'extension de 3.5 ml	14.00
B 105	Set de 2 buses en laiton et raccords	9.50
B 107	Set de 2 colliers de fixation et de 2 crochets de suspension	7.00

